2023

Продуктов каталог

АЛФА-МИКС
аграрно инженерство

МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФЕРМА

ХАЛЕТА, ХАНГАРИ И ШЕЛТЕРИ ЗА БАЛИ, МАШИНИ И ЖИВОТНИ

Това са леки, бързострояющи се премествaеми съоръжения, които са незаменими при определени необходимости на терена и избягването на редица формални процедури за построяването им.

Предлагат се във всякакви варианти и размери:

1. **Серия ARC TUNNEL (**дъгообразни) с ширина от 8,2 m. до 12,2 m.

2. **Серия ARC TUNNEL** , модел MAXI (дъгообразни) с ширина от 8,2 m. до 12,2 m и уякчена конструкция.

3. **Серия SMART TUNNEL** (дъгообразни) с ширина от 6,1 m. до 14 m, тип Heavy Duti и допустима дължина до 60 метра.

4. **Серия VERTICAL TUNNEL** (с вертикални странични стени и дъгообразен покрив) с ширина от 12,4 m до 28,4 m. Подходящи са за машинен склад, палетни товари, правоъгълни бали и т.н. Допустимата дължина е до 60 m.

5. Различни други конфигурации, определени от клиента

Забележка: при запитване за оферта се посочват желаната ширина и дължина и предназначението на шелтера.

За техническа консултация: 0887980025

инж. Банко Банев

Teagle БАРАБАННИ НАВЕСНИ РАЗБАЛИРАЩИ МАШИНИ

Серия Tomahawk, модели: 4040, 5050, 404 M, 505 M и 505 XLM

РАЗБАЛИРАНЕ • СЛАМОНАРЯЗВАНЕ • СЛАМОРАЗПРЪСКВАНЕ • МУЛЧИРАНЕ • РАЗДАВАНЕ В ЯСЛИ • ТОВАРЕНЕ В МИКСЕР

Удължен барабан за две кръгли или една голяма правоъгълна бала.

Хоризонтиране на барабана за лесно вкарване на балата.

Барабанните сламообработващи машини от серията Tomahawk са предназначени за малки и средни стопанства. Като функции те не отстъпват на боксовата серия Tomahawk - напротив, освен за сламена постеля, директно раздаване в яслите и товарене на миксер - вагони със ситно нарязана слама, те могат да се използват и за мулчиране на ягодови и малинови насаждения. Моделът 505M с чуков дробилен апарат и сита за ситна слама е незаменим за целите на биогазовите и пелетните инсталации.

Горен сламоразпръсквач (“жираф“) - фиксиран или с хидравлична ротация и дефлектор

Долен сламоразпръсквач за сламена постеля в боксове за крави

Долен сламоразпръсквач за дълбока сламена постеля в птичарници и овчарници

Teagle Боксови прикачни или навесни разбалиращи машини

РАЗБАЛИРАНЕ • СЛАМОНАРЯЗВАНЕ • СЛАМОРАЗПРЪСКВАНЕ • РАЗДАВАНЕ В ЯСЛИ • ТОВАРЕНЕ В МИКСЕР

Тежкотоварната серия на пазарния лидер Teagle (Англия) са прикачните и навесни машини Tomahawk („Томахавка“), които се използват масово във фермите за сламена постеля (при свободно-боксово и свободно-групово отглеждане на животните), за директно сламораздаване (може и на силаж) на фуража в яслите, както и за разбалиране и раздробяване на балите със следващо натоварване на сламената маса в миксер -вагон (TMR - технология). В последния случай целта е облекчаване на нарязващия апарат на миксера и удължаване на експлоатационния му живот. Тук е необходимо да се отбележи, че дължината на нарязваните сламени частици е критичен момент на сламената технология. Така например при сламената постеля е необходимо сламата да бъде механично омекотена и нарязана с дължина на частиците до 10-15 cm. Ако, обаче във фермата се третира течна торова маса, постелята се прави от по ситна слама (до 4-5 cm). За целта Teagle предлагат двойнонарязваща система „Dual chop” с два режима на работа: едро и ситно нарязана слама.

Серията TOMAHAWK са прикачни или навесни разбалиращи машини със сламоразпръсквач (“жираф“) с далекобойност 22 - 25 м, който се управлява с електронно дистанционно от кабината на трактора. Нарязващият роторен апарат може да бъде за по - дълга (10-12 см) омекотена слама за постеля за животните или като опция: двойно - нарязващ апарат за по-къса слама (известен като Dual Chop) - това е идеално решение за товарене на миксери със средна дължина на сламата до 5-6 см.



Сламонарязващ апарат Dual Chop за по-къса слама

1. Напречен битер
2. Ножове
3. Сито
4. Бланкираща планка
5. Вентилационна камера

Системата Dual Chop се включва дистанционно само с натискането на едно копче. При задействане на системата бланкиращата планка се спуска надолу - по този начин се преминава в нов режим на рязане от дълга към по-къса слама.

TRIOLIET
FEEDING TECHNOLOGY

от 5 куб.м. до 52 куб.м.

серия Solomix

Вертикални прикачни фуражораздаващи миксер-вагони ТРИОЛИЕТ

Вертикалните прикачни миксери от световно известната марка ТРИОЛИЕТ се произвеждат с вместимост на бункера от 5 до 52 m³. Предлагат се във варианти с 1, 2 или 3 нарязващи и смесителни шнека. В зависимост от типа на фермата и хранителната пътека раздаването на фуража се извършва директно през странични отвори, но е възможни и чрез лентов или верижно-планков транспортьор. Като опция транспортьорите могат да се регулират по височина според вида на яслите. Патентованата нарязваща технология Trioform с хоризонтални ножове със специална форма осигурява оптимално нарязване на фуражите с минимум разход на гориво.

Един от най-популярните варианти на миксерите ТРИОЛИЕТ е едноосовият модел SOLOMIX с два шнека и с лентов раздаващ транспортьор

Solomix VLH - C е с патентования регулируем по височина верижно-планков транспортьор за зареждане на хранителни ясли в съществуващи стари обори. Известен е като миксер с транспортьор тип „люлка“.

TRIOLIET FEEDING TECHNOLOGY

от 5 до 12 куб.м.

серия Triomix / Gigant

Самотоварещи се вертикални миксери ТРИОЛИЕТ

Вертикалните прикачни миксери се предлагат с вместимост на бункера от 5, 7, 8, 9, 10 и 12 m³. Предлагат се във варианти с 1 или 2 нарязващи и смесителни шнека. Патентованата нарязваща технология Trioform с хоризонтални ножове със специална форма осигурява оптимално нарязване на фуражите с минимум разход на гориво.

модел Triomix в работно положение

модел Triomix
в транспортно положение

Само с едно движение! модел Gigant

Уникалната самотовареща система с ножове и контраножове осигурява гладко и чисто отрязване без да се нарушава структурата на силажа, с което се предотвратява развалянето му.

НАРЯЗВАЩИ НОЖОВЕ ЗА РАЗЛИЧНИ МАРКИ И МОДЕЛИ ФУРАЖОРАЗДАВАЩИ МИКСЕРИ

Дисков нож

Кат.№ 16800020

Дисков назъбен нож

Кат.№ 16800014

Овален нож

Кат.№ 16800171

Ляв и десен нож за фуражен миксер

Кат.№ 16800059 ляв нож
Кат.№ 16800058 десен нож

Нож за миксер

Кат.№012078

Нож за миксер

Кат.№014423

Нож полумесец

Кат.№ 10000160

Прав нож Кат.№ 16800133

Прав триъгълен нож

Кат.№ 16800001

Ляв и десен нож за фреза

Кат.№ 16800013 ляв нож
Кат.№ 16800012 десен нож

Ляв и десен нож за миксер

Кат.№ 012080 десен L180 DX
Кат.№ 012079 ляв L180 SX

Нож за фуражен миксер

Кат.№ 16800040

Нож дълъг Триоформ, черен за TRIOLIET

Кат.№ 05945

Нож дълъг Триоформ уякчен, тунгстен покритие

Кат.№ 05946

Болтове и гайки за различни видове ножове

Забележка: тук са представени само част от възможните ножови конфигурации-за останалите видове посочете модела на миксера или изпратете снимка на ножа.

НАЙ-ДОБРИЯТ СВЕТОВЕН ОПИТ В ТОРОПОЧИСТВАНЕТО!

БЕЗКОНЕЧЕН ОБИКОЛЕН ВЕРИЖНО – ПЛАНКОВ ТРАНСПОРТЬОР ПРИ ВЪРЗАНО ОТГЛЕЖДАНЕ

ПРЕДИМСТВА:

- **Солидна и надежна конструкция с антизамръзваща система.**
- **Висока надежност осигурена от висококачествените материали;**
- **Лесно приспособим в съществуващи обори при вързано отглеждане;**
- **Напълно безопасен за животните;**
- **Ниска консумация на ел. енергия;**
- **Комбинира се с наклонен стационарен или въртящ се транспортьор в безконечна схема с един общ двигател и редуктор.**

СКРЕПЕРНИ СИСТЕМИ ПРИ СВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНЕ

КОМБИ-СКРЕПЕР ЗА ПОЛУТЕЧНА И ТЕЧНА ТОРОВА МАСА

Перфектно почистване на торовата пътека; бърз и лесен монтаж във всички видове обори; специално предназначен за гладки или груби бетонови подове, както и за скаров под; приложим в нови и в съществуващи обори за свободно отглеждане на животни без постеля; Електромеханично инверторно задвижване, гарантиращо екстремно ниска консумация на ел. енергия. Опция: антизамръзваща система.

ДЕЛТА-СКРЕПЕР ЗА ТВЪРДА ТОРОВА МАСА

Най – подходящият скрепер при свободно отглеждане, когато леглата на животните се застилат със слама; водещият U-профил по средата на пътеката осигурява стабилност на почистващото рамо дори и при наличието на голямо количество торов материал; перфектно почистване на торовата пътека; бърз и лесен монтаж във всички видове обори; специално предназначен за гладки или груби бетонови подове, както и за скаров под; приложим в нови и в съществуващи обори. Електромеханичното инверторно задвижване гарантира екстремно ниска консумация на ел. енергия. Опция: антизамръзваща система. Възможен е външен монтаж на задвижващата станция. Гъвкавото рамо осигурява отлично почистване както на пътеки с еднаква ширина по цялата си дължина, така и на торови пътеки с варираща ширина.

ДИГИТАЛНИ РОБОТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТОРОПОЧИСТВАНЕТО

Ново: торопочистващ робот BARN-E: вече за гладки подове

Торопочистващите роботи на JOZ от серията EVO за скарови подове са отдавна известни, но за българските ферми по-голям интерес представляват роботите за гладки подове (бетон или покрити със слама или гума), какъвто е новият робот BARN-E.

Очаква се BARN-E да предизвика революция в торопочистването. Тази машина е със семпла конструкция и е лесно разбираема и програмируема с помощта на един джойстик- също като самоходна детска играчка. Веднъж настроен, BARN-E сам си върши работата- на всеки 2 часа притиква тора в крайна точка, където изсипва събраната торова маса в торохранилище. След това автоматично се включва към зарядна станция и след 2 часа отново потегля на работа. Скреперът подава тора към малък транспортьор, който пълни един торов контейнер с вместимост 350 или 500 L (в зависимост от модела), след което се придвижва до торовия пункт, за да се освободи товара.

За сега се предлагат 2 модела: модел 185 (с ширина на скрепера 185 см) и по-малкият модел 155 (с ширина на скрепера 155 см).

Ел. захранването е от два тягови акумулатора (12V/110A.h). Скоростта на придвижване е 6.5 m/min. Движението е автономно, като траекторията на робота се води от 40 броя вградени в пода направляващи транспондери.

Семпло, надеждно и ефективно!

ЕЛАСТИЧНИ ДЕЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА КРАВИ

ЕЛАСТИЧНИ БОКСОВЕ

Еластичната боксова система е приспособяема към размера на всяка крава, което стимулира животните да лягат правилно и да лежат по-дълго време. Увеличаването на времето на лежане, в комбинация с подобрения комфорт на кравите, води до по-висока млечна продуктивност.

КАК ДЕЙСТВА ЕЛАСТИЧНИЯ БОКС?

Еластичните рамена на бокса, гумените свръзки и гумения фиксатор за гръбния ограничител осигуряват свобода на движение вън и вътре от бокса, което значително намалява нараняванията.

Намаляването на нараняванията е главен фактор, който допринася за редуциране на ветеринарните разходи и грижите за животните, но също така оптимизира ремонта на стадото. Фиксираните гумени свръзки са конструирани за окачане на гръбния ограничител към бокса. Те са направени от компаунд на натурална гума, който е безопасен за кравите и не изисква поддръжка. Новата патентована еластична гумена свръзка е конструирана така, че по-големите крави лесно да лягат в бокса и да се чувстват удобно. Гуменото чесало Easyix е иновативно приспособление, което имитира живота в естествена среда и намалява стреса при кравите. Това окуражава кравите да използват бокса и да застават по най-удобния начин в него.

ЕЛАСТИЧНИ ДЕЛИТЕЛИ ЗА ХРАНИТЕЛНА ПЪТЕКА

Това е една нова прогресивна система за хранене на животните на хранителни пътеки, с която се осигурява по-добро усвояване на фуражите и увеличаване продуктивността на животните. Делителите на тази система са от пластичен материал, изработен по такъв начин, че животните винаги да имат един адекватен фронт на хранене. Всичко това намалява стреса и ограничва до минимум конфликтите между животните. По отношение на работещите във фермата уникалният дизайн на еластичните делители осигурява безопасен достъп и излаз от пространството между кравите.

МОНОФАЗНИ, ТРИФАЗНИ И КОМБИНИРАНИ АВТОНОМНИ МАЛКИ СОЛАРНИ ПАРКОВЕ ДО 10KW

Бъди независим!

Пример 1: Соларно електрозахранване за кравеферма с трифазна мощност до 5kW и три отделни монофазни изходи до 2.4kW. Със системата, например може да се осигури ел. захранване на трифазен ел.двигател за фуражомелка, монофазно ел. захранване за водна помпа, вакуумпомпа, хладилна вана и LED осветление. Системата е с възможност за автоматично включване на резервен дизелов генератор или друг резервен енергоизточник при продължително облачно време през зимния период.

Забележка: за по-изчерпателна професионална информация: 0887 98 00 25

Слънчева монофазна ел. централа (островен тип)

Бъди независим!

Пример 2: Еднофазна слънчева ел. централа (островен тип) със стартова мощност 3.2Kw. В случая се използва хибриден инвертор 5kW с MPPT контролер, с което се осигурява оптимално извличане на слънчевата енергия, независимо от условията на средата (осветеност и температура). Системата позволява при необходимост да се разширява до 5kW чрез добавяне на нови модули и/или акумулаторни елементи за повече нощна енергия.

МАЛКИ СОЛАРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ОТ 200W ДО 2000 W

Мини-соларна система за постоянен и променлив ток 5V/DC, 12V/DC ,230V/AC

Малките соларни системи са изключително практични и подходящи за малки и средни ферми,пчелини, лов и риболов, къмпингуване, палатки, вили,както и навсякъде, където липсва електричество.
Всяка соларна система може да бъде ,,стандартна " или ,,нестандартна" според изискванията на клиента. Необходимо е единствено да се знае макс. мощност на ел. консуматорите, както и да се избере максималното време (в часове) за консумация на нощна енергия. Трябва да се знае, че увеличаването на времето на нощната енергия води до нарастване на амперчасовете на акумулаторния блок, а това се отразява на цената.

Тук ще представим три примерни ,,стандартни" системи с инверторна мощност 500W, 800W и 2000W, както и някои опции към тях.

Кат.№: 98SOL500 500 W

- Мощност PV панел 18V / 150W
- Мощност на инвертора 500W (с вграден контролер) инверторът има 6 стандартни извода за видеокамери, 2 USB извода за зареждане на GSM,1 извод за DVR, както и за осветление, TV, PC, и всякакви други консуматори за постоянен ток 5V или 12V, както и за променлив ток 230V.
- Размер на панела:1505x692x50мм
- Размер на инвертора:35см x 14. 5см x 28см

Кат.№: 98SOL800 800 W

- Мощност PV панел 18V / 150W
- Мощност на инвертора 800W (с вграден контролер) инверторът има 6 стандартни извода за видеокамери, 2 USB извода за зареждане на GSM,1 извод за DVR, както и за осветление, TV, PC, и всякакви други консуматори за постоянен ток 5V или 12V, както и за променлив ток 230V.
- Размер на панела:1505x692x50мм
- Размер на инвертора:37см x 28. 3см x 21.8см

Кат.№: 98SOL2000 2000 W

- Мощност PV панел 36V / 2500W x 2 (два панела)
- Мощност на инвертора 2000W (с вграден контролер) инверторът има 6 стандартни извода за видеокамери, 2 USB извода за зареждане на GSM,1 извод за DVR, както и за осветление, TV, PC, и всякакви други консуматори за постоянен ток 5V или 12V, както и за променлив ток 230V.

Опция 1: lED-прожектор (2 тела x 50W, 120 °)
Опция 2: тягов акумулатор Sunlight SPB 12 V 75 Ah
Опция 3: тягов акумулатор Sunlight SPB 12 V 100 Ah

МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЧЕСАЛА

● Чесалата почистват кравите от паразити и възпрепятстват развитието на екземи и гъбични инфекции ● Тяхното използване има основен принос за благосъстоянието на кравите ● Те подобряват кръвообращението, стимулират обмяната на веществата, успокояват животните и увеличават млечната им продуктивност.

Автоматично роторно люлеещо се чесало BERTER

Кат No. CW1-H

- Вертикалното позициониране осигурява отлично почистване на тялото и главата;
- Четката се върти в двете посоки и под всякакъв ъгъл;
- Електромотор и задвижване, устойчиви на големи натоварвания;
- Захранване: 230 V/ 50 Hz.

Автоматично двураменно роторно чесало DUO

Произведено в Германия

Кат No. 18820

- Четки изработени от висококачествени полиамидни влакна;
- Възможност за настройка на времето на работа (7,5 - 120 s),60 об/мин.
- Промяна на посоката на движение за равномерно износване на четките;
- Високонадеждна електроника осигуряваща максимална безопасност;
- Захранване: 230V/50Hz./ 0,37 kW

- Устойчиви на големи натоварвания конструкция;
- Подходящи за животни с различни размери;
- Лесен монтаж;
- Специални четки от PVC влакна с размери: 50 x 10 см

Пружинно чесало TEXAS 29310

Пружинно чесало 29325 **EURO FARM**

Еднораменно автоматично чесало HAPPYCOW

Кат No. 18690

Произведено в Германия

- Захранване: 230V/50Hz./ 0,37 kW
- Обороти на въртене: 46 об/мин.
- Тегло: 105кг
- Размери: 120 x 50x 110см

Опция:
Ограничителна рама срещу откачане.

ВЕТЕРИНАРНИ СТАНОЦИ

Доказани у нас надеждни и ефективни ветеринарни станоци Rolstal

ОБРЪЩАТЕЛЕН СТАНОК ЗА ОВЦЕ (“ПРЕЗ ГЛАВА“)

ВЕТЕРИНАРЕН СТАНОК ЗА ОБРАБОТКА НА КОПИТА

модел COMPACT 1

Външни р-ри:
Дължина: 2.16 m
Широчина: 102 m
Височина: 1.80 m
Тегло: 147 kg

Това е опростен станок за средноголеми ферми, съоръжен с предна фиксираща врата, два предни синджира и два коремни колана. Като опции могат да се добавят още:
1. Предна лебедка;
2. Заден релаксатор;
3. Чифт колела за вътрешно транспортиране.

ВЪРТЯЩ СЕ СТАНОК ЗА ОВЦЕ

модел TYP L

37001

Външни р-ри:
Дължина: 1,66 m
Широчина: 0,51 m
Височина: 0,81m
Вътрешни р-ри:
Дължина: 1,80 m
Широчина: 0.51 m
Височина: 0,98 m
Тегло: 150 kg

модел TYP XL

37400

Външни р-ри:
Дължина: 1,84 m
Широчина: 0,51 m
Височина: 0,84 m
Вътрешни р-ри:
Дължина: 2.05m
Широчина: 0.51 m
Височина: 0,98 m
Тегло: 156 kg

Произвеждат се два базови модела с различни настройки за нагласяване към всякакви породи овце. По този начин чрез въртене на животното могат да се изпълняват различни операции: грижа за копитата, проверки на вимето, третиране срещу паразити, с това значително се намалява трудовото натоварване на оператора.

Опростен модел 370020

ТЕГЛОВНИ КЛЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ТЕГЛЕНЕ НА МЕСОДАЙНИ КРАВИ

ТЕГЛОВНА КЛЕТКА ЗА КРАВИ PATURA

Състои се от следните индивидуални части:

1. Страничен панел 2.40 м - 2 броя;
2. Предна и задна рамка с плъзгаща врата- 2 броя;
3. Алуминиева тегловна платформа -1 брой;

Тегловните барове и тегловния индикатор са на новозеландската фирма TRUTEST:

- Дигитален дисплей за теглото тип EziWegh 5i;
- Тегловни барове MP600 с капацитет до 1500кг.

СТАЦИОНАРНА ТЕГЛОВНА КЛЕТКА ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ(ОВЦЕ, КОЗИ)

Размерите на тази клетка с тегловните барове е 110 x 70 x 110см. Лесно се пренася на ръка. Клетката е снабдена с входна и изходна врата. Електронният индикатор на BERTER е с капацитет до 500кг.



ВЕТЕРИНАРЕН СТАНОК PATURA ЗА ТЕЖКИ МЕСОДАЙНИ КРАВИ

Представява здрава рамка от тръбна стомана 50 x 50 мм. В основа има антиплъзгащ стоманен под. Снабден е с триточкова навесна система за транспортиране с трактор. Вътрешни размери: 2,20 x 0,80 x 1,65 м; Външни размери: 2,95 x 1,25 x 1,90 м; Теглото е около 600 кг. Като допълнителни приспособления могат да се добавят стъпенки с монтажни планки за тегловни барове с електронен контролер за теглене. За четене номерата на животните е по-удобно да се използва стационарна система с антенен панел.

ПРЕМЕСТВАЕМА ТЕГЛОВНА КЛЕТКА ЗА КРАВИ BERTER

Това е една опростена бюджетна теглилка, която може да се премества в рамките на стопанския двор чрез теглич или на по-големи разстояния чрез триточкова навесна система на трактора. При позициониране в мястото на теглене е предвиден повдигащ крик. Тегличът и транспортните колела се демонтируеми. Електронният индикатор BERTER е с капацитет до 2000кг.

ТЕГЛОВНИ КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ GALLAGHER

TW-1 Weigh Scale

Тегловен контролер модел TW1 позволяващ съхраняване на данните от номера и теглото на животните, статистика и групиране на животните по тегло и три допълнителни показатели въведени ръчно.

TW-3 Weigh Scale

Мощна тегловна система, която е в състояние да записва и съхранява тегловните данни, както и да извършва съответна статистика на животните с цел сортировка.

TWR-5 Weigh Scale

Това е първата на пазара мощна тегловна система която притежава всички качества на TW-3, но съдържа и вграден четец на електронни ушни марки и болуси, което опростява тегловния процес и събирането на данните.

W-0 Weigh Scale

С проста инсталация, лесен за използване дизайн и свързаност с приложението Gallagher Animal Performance

Smart TSI 2

Интегрирана тегловна система модел TSI 2 със софтуер за мениджънт на стадото. Системата е с мощна памет, която съхранява историята и актуалните данни за всяко животно. С Bluetooth, WI-FI и USB комуникация.

Тегловни барове

Избират се по тегловен капацитет: до 1500, 2500 или до 5000kg. Могат да се избират и по дължина: 580 mm, 600 mm или 1000mm.

Портативни четци от серията SmartReader (HR4 или Hr5)

Отличават се с интелигентен дизайн за безопасно четене на електронни ушни марки, чипове или болуси, както и за съхранение на данните: Автоматично се настройват към двете системи за идентификация: FOX-B или HDX. Моделът HR5 е с буквено-цифрова клавиатура, чрез която могат да се въвеждат и редактират данни срещу даден номер на животното.

Електронна везна за животни модел Gallagher W-0

Нов тип дигитален индикатор
С мобилно приложение Animal Performance

Голям лесно четящ се екран

Автоматичен или ръчен запис на теглото

Подходящ за всички видове стопански животни

Свободен достъп до приложението на Gallagher „Animal Performance"

Презареждаема батерия

Удобни за работа големи бутони

Здрава влагоустойчива и газоустойчива кутия

Комплект от индикатор W-0 с чифт тегловни барове (2500kg, 1000mm)

Комплект от индикатор W-0 с тегловна кука

Комплект от индикатор W-0 с четец и софтуерно приложение на Gallagher „ Animal Performance"

СИСТЕМА ЗА ТЕГЛЕНЕ И ВЕТЕРИНАРНА ОБРАБОТКА НА МЕСОДАЙНИ ЖИВОТНИ (CORAL)

1. Тежкотоварен ветеринарен станок за месодайни крави модел A5000 (1 бр.);
2. Свързваща клетка (1 бр.);
3. Рамка за работния прокар (2 бр.);
4. Рамка за плъзгаща врата (2 бр.);
5. Панел 3,00 м (10 бр.);
6. Панел с врата 3,00 м (3 бр.);
7. Входна врата (1 бр.);

Heiniger СТРИЖБЕНА ТЕХНИКА ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

Heiniger XPERT

Вече и 2-скоростна!

Изключително ефективен ел. двигател с възбуждане от постоянен магнит. Ел. мощност е 200 W, но механичният ефект е еквивалентен на 350 W, както при традиционен ел. двигател.

Кат No. 708-200 1-скоростен модел
Кат No. 708-220 2-скоростен модел

Heiniger XTRA

Кат No. 712-600

230 V / 320 W

Бестселър!

Кат No. 712-100

акумулаторен модел S 12, 12 V / 160 W

ПРОФЕСИОНАЛНА СТРИЖБЕНА ИНСТАЛАЦИЯ модел ONE

Кат No.722-610.D
с жило-165 см

Кат No.722-610.B
с жило-200 см

- Много по-висока производителност в сравнение със стрижбените машини с вграден двигател

Стрижбена машинка **ICON**

Кат No. 721-160

Мощност: 300 W
Двойни цикли: 2950/min
Размери, mm: 243x317x209
Тегло: 6,5 kg
Шум: 70 dB

Задвижваща станция

ЗАТОЧВАЩ АПАРАТ

модел Easy Grinder с 1 диск

Кат No. 718-200A

Мощност: 0.37 kW
Тегло: 23 kg

Забележка: може да се поръча и с 2 диска!

Универсална двойка нож - контранож

714-001 нож Jet и контранож Ovina
714-000 нож Edge и контранож Ovina
714-181 нож Edge и контранож Ovina Premium



ГРЕБЕНИ (КОНТРАНОЖОВЕ) ЗА СТРИЖБЕНИ МАШИНИ ЗА ОВЦЕ

OVINA PREMIUM (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)

Кат No. 714-117.A

Това е универсален контранож, който е модерна алтернатива на класическия OVINA.
Характеристики: захват 77мм, среден радиус.

КОМВАТ (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)

Кат No. 714-108.A

Специализиран за кръстоски. Отличава се с бързо водене по кожата (без наранявания)!
Характеристики: захват 97мм, къс радиус, тип Run-In (отлично вмъкване под вълната)

NINJA (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)

Кат No. 714-107.A

Специализиран за финна вълна, отлично копира кожния релеф при добре сресана вълна.
Характеристики: захват 97мм., средно дълъг радиус, тип Run-In (отлично вмъкване под вълната).

ТОРАZ (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)

Кат No. 714-078.A

Универсален перест контранож за всички видове вълна и условия за стрижба. Перфектен за начинаещи ,които досега са стригали с OVINA.
Характеристики: захват 84,5мм., среден радиус, тип Run-In (отлично вмъкване под вълната).

BLIZZARD (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)

Кат No. 714-060.A

Зимен контранож, универсален за всички видове вълна.
Характеристики: захват 94,5мм., къс радиус.

SLICK

Кат No. 714-115.A

SLICK ви позволява да режете вълната чисто и равномерно благодарение на гладката обтекаема форма. Ширина на рязане до 84,5 мм

OVINA

Кат No. 714-020.A

Класически универсален контранож със захват 77 мм и среден радиус. В момента е най-популярният контранож в България.

DIAMOND

Кат No. 714-011

Дава възможност за многократно регенериране, изработено от специална стомана с висока якост. Дебелина: 3,7 мм

НОЖОВЕ ЗА СТРИЖБЕНИ МАШИНИ ЗА ОВЦЕ

EDGE

Кат No. 714-151.A

Универсален нож с широк захват за всички видове вълна. Дебелина 4,4 мм.

JET

Кат No. 714-010.A

Предназначен за най-широките контраножове – осигурява пълен размах по ширината на гребена.

XTREME

Кат No. 714-152.A

Високоефективен нож от типа Run-In (отлично вмъкване под плътната стегната вълна). Дебелина: 3,7 мм

STORM

Кат No. 714-150.A

Предназначен е за всички видове зимни контраножове. Дебелина: 4,6 мм.

Забележки: 1. Гребенът OVINA PREMIUM е аналогичен като размери на класическия гребен OVINA. Разликата е единствено в технологията LG 2.
2. При необходимост от друг тип ножове, моля посочвайте какъв е моделът на стрижбената машина.
3. Поръчването на комплект (нож и контранож) е по-евтин вариант.

СТРИЖБЕНА ТЕХНИКА ОВЦЕ И КОЗИ

ВИСОКОМОЩНА 400 W СТРИЖБЕНА МАШИНА constanta4 за овце и кози

Мощност: 400 W /230 V
Двойни цикли: 2400/min
Размери:
8.0 x 10.8 x 35,5 cm
Тегло: 1,47 kg
Шум: 87 dB

Произведено в Германия

- Стрижбена глава от лят алуминий с вентилационни отвори;
- Ергономичен дизайн за продължителна работа без умора;
- Въздушен филтър и специална вентилационна система, предотвратяваща прегряването.

Кат No.18993

Машинка за стригане на овце FarmClipper Profi

- с регулируема скорост;
- ергономична дръжка.

6-степенна

Произведено в Германия

Кат No. 18261

FarmClipper Akku2- машинка за овце на батерии

НОВО!

Време за зареждане: прибл. 90 мин
Време за работа: прибл. 90 мин
2300 удара / мин

Кат No. 18262



Ножица за овце

Дължина: 34 см

100360

Ножица за овце

Дължина: 29см

100350

Ножица за овце

Дължина: 29см

734-005

Ножица за овце

Дължина: 31см

188

Ръчна стрижбена машинка

1872

Машинка за стригане FarmClipper4

Произведено в Германия

- мощна до 220V;
- 220-240 V / 50 Hz;
- 2 600 удара в минута;
- кабел 5 m.

Кат No.18190

Комплект нож и контранож за Constanta 4

Кат No.18913

Комплект нож и контранож Wellington

Кат No.18142

ПРЕПАРАТИ ЗА МАШИНКИ

Четка HEINIGER

Кат No. 701-653

Заточваща паста за ножчета

Кат No. 100121002

Грес

Кат No. 722-254

500 ml

Кат No.18952

Охлаждащ спрей

400 ml

Кат No.GTA103

Почистващ и охлаждащ спрей

100 / 500 ml

Кат No. 701-647

Парафинирано масло

100 / 500 ml

Кат No.1850489

Смазочно масло

Кат No. 718-130

Шлайфащ прах

СТРИЖБЕНА ТЕХНИКА ЗА КОНЕ, КРАВИ И КУЧЕТА

Heiniger XPERIENCE
за коне и крави

Кат No.708-000

Мощност: 200 W
Двойни цикли: 2500/min
Дължина:301 mm
Тегло: 1,25 kg
Шум: 79 dB

Heiniger

Акумулаторна стрижбена машинка Opal
за кучета, коне и крави

Впечатляващо мощна, изключително тиха, брилянтна направа. Два режима на работа (високоскоростен 3100 цикли/мин и нискоскоростен 2600 цикли/мин.)-според вида на козината, замърсеността и квалификацията на оператора. Ергономичният дизайн гарантира добър захват на ръката и леко водене на машината.

- **Размери L x W x H: 204x50x44мм.**
- **Тегло (с батерията) 415g**
- **Капацитет на батерията (7.2V/2850mAH)**
- **Време за заряд 60 min/време на работа 240 min.**
- **Две скорости: 2600/3100 цикли в мин.**

Кат No.709-000 Heiniger

Акумулаторна стрижбена машинка FarmClipper Akku2

вкл. 2 батерии 2500 mAh

Кат No.181881 KERBL

Heiniger КОМПЛЕКТИ "НОЖ И КОНТРАНОЖ" ЗА СТРИЖБА НА КОНЕ И КРАВИ

Кат No. 703-550
Стандартен тип за коне (гребен 31/ нож 23 зъба). Подходящ е за чиста козина. Откос: 2-4 мм.

Кат No. 703-580
Фин тип за коне (гребен 31F/ нож 23 зъба). Перфектен финиш. Откос 1-2 мм.

Кат No. 703-690
Универсален груб тип (гребен 18/нож 23 зъба) – за силно замърсена козина. Откос: 2-4 мм.

Кат No. 703-530
Стандартен тип за коне (гребен 31/ нож 15зъба). Откос: 2-4 мм.

Кат No. 703-520
Прецизни ножове (гребен 21/ нож 23зъба). Откос: 2-4 мм.

Кат No. 703-670
Хирургически тип (гребен 53/23) с откос 0,1 мм.

Кат No. 703-630
Комбиниран за коне/крави тип „Styling" (гребен 35F/нож 17 зъба) .

Кат No. 703-620
Универсален стандартен тип (гребен 21/нож23 зъба). За замърсена козина. Откос: 2-4 мм.

Акумулаторен модел Farm CLIPPER
за коне и крави

Кат No. 18188

Произведено в Германия

Време за зареждане: 90 min;
Време за работа: 90 min;
Двойни цикли: 2300/min;
Тегло с батерията: 1200 g.

KERBL

Стрижбена машина FarmClipper

Кат No. 18192

KERBL

Произведено в Германия

- мощен двигател с мощност 200 W DC;
- комплект от: нож 31/15 зъба.

СТРИЖБЕНА МАШИНКА PROFI

Произведено в Германия

18268

Комплект гребени Aesculap SnapOn

GT130

Комплект остриета 21/23 зъба

18917 KERBL

Комплект остриета Premium

18955 KERBL

КЪЩИЧКИ ЗА ТЕЛЕТА (ИГЛУТА)

1 14440

CalfHouse Premium 4/5

Групово за 4-5 телета
Размери: Иглу: 238 x 223 x 180см
Ограда: 220 x 205 x 115см

CalfHouse Master Plus

2

Единично иглу
Размери: Иглу: 200 x 115 x 135 см
Ограда: 150 x 110 x 96 см

14485

CalfHouse Premium 4/5
Сдвоена система с обща ограда

5

За 8 -10 телета
Размерите са двойни спрямо 1

2 x 14440

CalfHouse Premium Plus

3

Единично иглу
Размери: Иглу:
210 x 115 x 146 см
Ограда: 150 x 110 x 96 см

14580

Материал:
фибростъкло с
отразяващ слой за
ултравиолетовите
лъчи на слънцето

Group Hutch FLIXBOX

14500

4

Групово иглу за 7 телета
Размери: Иглу: 340 x 290 x 180 см
Ограда: 320 x 290 x 115 см

СТАЦИОНАРНИ И МОБИЛНИ МЛЕЧНИ ТАКСИТА И ПАСТЬОРИЗАТОРИ CONDOR, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЕЛЕТА, АГНЕТА И ЯРЕТА

Общи технически характеристики:

1.Борд-компютър за управление на процесите.
2.Лесно и бързо измиване с програмируема промивна система.
3.Здраво и обезопасено шаси с млечен съд от неръждаема стомана (с външна и вътрешна електрополировка за максимална хигиена).
4.Ходова част с 3 бр. големи пневматични гуми.
5. Електронно управление на оборотите на бъркалката.
6.Дозираща млечна помпа с пистолетен тип диспенсер с метална дюза и бутон за дистанционно управление върху ръкохватката на количката.
7.Дебит на дозиращата помпа 28 l/min.
8.Програматор с различни режими на нагряване и пастьоризация.
9.Дренажен клапан 1" за ръчно пълнене.
10.Херметичен капак от неръждаема стомана.
11.МО.СА сертификат за „материал в контакт с хранителна среда", както и EC regulation N1935/2004.

Млечни „таксита" или мобилни пастьоризатори с теглич за малък трактор.

Млечни „таксита" от 100 до 300 литра с или без пастьоризатор, с или без инверторно регулиране на оборотите, както и със или без дозираща система за раздаване на млякото. Съществува и опция за моторно задвижване на ходовата част.

Стационарни пастьоризатори от 100 до 500 литра за приготвяне на пастьоризирано свежо мляко за телета, агнета или ярета. Съоражени са с нагревате, специална бъркалка за свежо мляко, дистрибутор с дозираща помпа, както и двойна филтрационна система за водата.

ГРИЖА ЗА ПОДРАСТВАЩИТЕ

Шише за коластра 1 литър

27605

1416	1432	1453	147	1454	1477	14191
с поплавак	за бутилка 3 L	бял	червен	латекс	каучук	каучук

за телета

14141

Биберон за телета

14129

РЕФРАКТОМЕТЪР

1464

КОЛАСТРОМЕР

1459

САК ЗА БАНКА ЗА КОЛАСТРА

14646

COLOSTROSTART

Комплектът съдържа:

10 банки

1 биберон

1 сонда

14640

277	2784	27111	274

за агнета и ярета

Бутилка за твърда храна

1428

14149 Покривало за теле THERMOPLUS

14156 Покривало за теле RIPSTOPP

2.5 литра

14671

Биберони за бутилка 2.5 литра с код 3348



3247-2 3247-1

8680640007953

1461	1426	1425	1485	300.0161	8680640007946	3348
с дръжка 3 L	квадратна 2 L	кръгла 1 L	EXCAL с дръжка 2 L	SUEVIA с дръжка 3 L	3 L	2,5 L

БЪРЗОДЕЙСТВАЩИ ПОДГРЕВАТЕЛИ ЗА МЛЯКО

14150

модел Feastheat (за интуитивно задаване на температура с реостат)

14001

модел SuperHeat Digital (бързо и равномерно нагряване)

АВТОМАТИЧНА ХРАНИТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА АГНЕТА И ЯРЕТА (МЛЕЧНА МАЙКА)

С автоматичната хранителна станция Фьорстер (Германия), яретата и агнетата са осигурени с храна за 24 часа в денонощието. Автоматът работи на принципа Ad-Libitum ("хранене на воля"). Животните получават млякото си чрез биберон. Млекозаместителят се приготвя на малки порции от машината непосредствено преди консумация. Трифазен нагревател 5kW с електронно управление се грижи готовата смес винаги да е с една и съща температура. Бъркалката гарантира отлична хомогенизация. Осемте хранителни поста могат да обслужват до 240 животни. Височината на отделните биберони може да се регулира. Като опция може да се добавят: защита от мухи, допълнителен нагревател за камерата, в която се приготвя млекозаместителят, както и бойлер за ниско налягане в случаите, когато машината не може да бъде захранена с вода с високо налягане.

Оригинални биберони FÖRSTER

КОФИ ЗА ПОЕНЕ НА АГНЕТА И ЯРЕТА

2769 с 3 биберона

276 с 5 биберона

271 с 6 биберона

27510 с 6 биберона

Бутилка

с биберон 1000 ml

2780

Групова поилка за агнета и ярета

с биберони ANTI-VAC

14215

Спрей за осиновяване на агнета , adOPT

27450

СТОЙКА С 5 БУТИЛКИ

27110

РЕЗЕРВНА БУТИЛКА ANTI-VAC

278

биберон

279

Порционна хранилка за агнета и ярета

27700

Биберон

27120

Групова поилка за агнета и ярета

98004567

КОФИ И ПОИЛКИ ЗА МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛИ

КОФА С БИБЕРОН И КЛАПАН

144

КАПАК ЗА КОФА

1441

149

клапан

148

уплътнение за клапан

КОФИ ЗА ПОЕНЕ НА ТЕЛЕТА 8 L

14267

14266

Кофа за мляко, 10 литра

3573

Скоби за кофа

1407

1408

1410

Прозрачна кофа розова

298801

Кофа за поене 12 L

29881

Леген

324812

Скоба за кофа

1444

ГРУПОВА ПОИЛКА ЗА 5 ТЕЛЕТА

14218 поилка за 5 телета

14214 покривало за поилк

Леген, неръждаема стомана

324828 5.5 L

КОФА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

29375

5.7 L

29376

8.5 L

29377

12.3 L

Кофа 20 L с плосък гръб

323558

Бъркалка

14135

Метална скоба

14256

ГРУПОВА ПОИЛКА ЗА ТЕЛЕТА, 5 СЕКТОРНА

14204

- 5 отделни отделения за едновременно осигуряване на мляко до 5 телета;
- с големи биберони;
- обем на 1 порция: 3 литра;
- със заоблени ъгли за лесно се почистване;
- за окачване на стени на огради и др.;
- киселинно устойчив материал;
- размери (L x Ш x В): 810 x 430 x 380 мм.

МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛИ

U06902515 ## МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА ТЕЛЕТА VITAL ONE

Съчетава натуралните пребиотиците GOS FOS MOS и предимствата на суроватъчния протеин. Идеален за фермери, които търсят най-добрата комбинация между ниска цена и високо качество. Натуралните пребиотици водят до по-добро усвояване на хранителните вещества в сравнение с други млека със същите съставки и хранителна стойност.

Протеини: 21; Мазнини: 16;
Подобрява здравето на червата, намалява смъртността, увеличава имунната защита стимулира развитието на търбуха.По-бързо отбиване и по-ранна първа бременност.

U14702522 ## МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА ТЕЛЕТА VITAL ONE+

Това е комбинацията между ефикасността на WPS плюс GOS, FOS, M0S.Лесен за използване при всички климатични условия.Специално разработен за фермери, които искат продукт с лесна употреба, с голям резултат по отношение на отбиването, растежа и времето за бременност.

Протеини: 22; Мазнини: 18;
Подобрява здравето на червата, намалява смъртността, увеличава имунната защита стимулира развитието на търбуха.По-бързо отбиване и по-ранна първа бременност.

U11702536 ## МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА ТЕЛЕТА VITAL SPRAY 10+

Spray 10+ е идеалният продукт за животновъди, които изискват най-доброто от гледна точка храненето на младите животни.Продуктът съчетава технологията на GOS, M0S и F0S и традиционната универсалност на обезмасленото мляко на прах.

Протеини: 22; Мазнини: 18;
Подобрява здравето на червата, намалява смъртността, увеличава имунната защита стимулира развитието на търбуха.По-бързо отбиване и по-ранна първа бременност.

МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА АГНЕТА И ЯРЕТА VITAL LK 30+

U14202504

Балансиран продукт, който дава всички предимства на млечните съставки, с много добра разтворимост.

- Протеини: 23;
- Мазнини: 23;
- Подобрява здравето на червата;
- Намалява смъртността;
- Увеличава имунната защита;
- Стимулира развитието на търбуха.

МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ И ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА ПРАСЕТА

5308 **Млекозаместител Lakto Start**

5242 **Млекозаместител Lakto Next**

5368 **Допълващ фураж**

ДОПЪЛВАЩИ ФУРАЖИ

012892 **Допълващ минерален фураж** **за сухостойни крави**

012894 **Допълващ минерален фураж** **за лактиращи крави**

013446 **Допълващ минерален фураж** **за угояване на телета и юници**

015573 **Допълващ минерален фураж** **за овце и кози**

МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ROYAL 30 ЗА ЗДРАВИ И ЖИЗНЕНИ ТЕЛЕТА И МАЛАЧЕТА

5475

КОЛАСТРА НА ПРАХ

15993 **1 кг**

15994 **2.5 кг**

МЛЯКО NEW BION 2кг

U03100203

Забележка:Възможно е разминаване между реалния артикул и изображението, без това да променя характеристиките му и основните параметри.Разфасофките на млекозаместителите и фуражите са в чували от 20кг и от 25кг.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ЛОПАТКИ ЗА ДОЗИРАНЕ НА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ

29796 900гр.

29798 2500гр.

ЛОПАТКИ ЗА ДОЗИРАНЕ НА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ

29758 900гр.

29760 1600гр.

КАМЕННА СОЛ ХИМАЛАЯ

321554

МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ EQUISAL

325671

МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ SOLSEL БЕЗ МЕД

4610

МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ SOLSEL EXTRA

4610/E

СОЛ С ЧЕСЪН EQUISAL NOFLY

325670

Agrolyt Powder Електролити на прах, 1кг

1575

ЕЛЕКТРОЛИТИ

Възстановява загубените електролити, причинени от диарията и регулира стойността на pH.

15730

Probicol-K паста подпомагаща стомашно-чревния тракт при телета

15768

LaktaStar - хранителна добавка за след отелване за крави

15760

ПОСТАВКА ЗА МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ

324793

Електролитен болус

15бр по 13гр

При храносмилателни проблеми, нисък апетит и нежелание за пиене.

15984

Подавател за болуси

15985

METAFISIOL ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ

METAFISIOL способства пречистването на организма от амоняк, детоксикацията, антистеатозата, стимулира отделянето на жлъчка и обмяната на енергия.Подобрява снабдяването на клетките с кислород.

012042

SELENE ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ

SELENE в случаи на недостиг на селен и витамин Е. Мощен антиоксидант и препарат тонизиращ целия организъм. Действа срещу мускулна дистрофия, енцефаломалация, забавен растеж, поддържа активна имунната система и активира енергийния обмен.

011573

ANPROSOL AD3E + CA

Прилага се в случаи на костна калцификация, рахит, липса и чупливост на яйчните черупки и всички проблеми свързани с промяна на костната тъкан. Витамин D3 регулира и коригира калциевия и фосфорен метаболизъм в кръвта и играе важна роля в усвояването на калция и фосфора в червата.

012041

ANPROSOL AMINOPAN

Препоръчва се във всички на стрес, ваксинации, изтощаване на организма, за профилактика и лекуване на авитаминози,по време и след терапевтично лекуване,за възстановяване на чревната флора и за висока продуктивност. Подпомагат функциите на черния дроб и обмяната на мазнините.

011572

ИМУНОБЕТА

Естественият избор за добро чревно здраве. Имуностимулатор и пробиотик. Премахва забавения растеж, подобрява храносмилателните процеси и се препоръчва в ранните етапи на растежа като отбиване,ваксинации и различни форми на стрес.

1кг и 20к

011571

Calzogol Bolus

15980

4 броя в кутия.

Лопатки

29692 500гр.

29738 2000гр.

Лопатка

2000гр.

29694

Лопатка

2000гр.

29693

Calz-o-Phos Liquid

15974

500 ml

Бронхогол, течен билков концентрат за подпомагане на дишането, 1000 ml

15976

АЛФА-МИКС
АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО

ПАСИЩНИ И ДВОРНИ ХРАНИЛКИ

No7000

ХРАНИЛКА ЗА ТЕЛЕТА С ПРЕДПАЗНА ОГРАДА:

- изработена от поцинкована стомана;
- вместимост на хранилката: 950 – 1350 л.;
- покрив за бункера;
- регулиране на дозирането на храната;
- регулиране на оградните тръби в зависимост от големината на животните.

291257

КРЪГЛА ПАСИЩНА ХРАНИЛКА:

- изработена от поцинкована стомана;
- 8 хранителни места;
- вътрешни размери: 1.32 m;
- външни размери: 1.50 m.
- 12 хранителни места;
- вътрешни размери: 2.19 m;
- външни размери: 2.30 m.

291255

ПАСИЩНА ХРАНИЛКА С ПОКРИВ:

- 12 хранителни места;
- изработена от поцинкована стомана;
- подходяща за коне и за говеда;
- походяща за рулонни и за квадратни бали;
- две отварящи се страници;
- вътрешни размери: 2 x 2 m;
- размери: Д x Ш x В: 2.12 x 2.12 x 2.50 m.

ПАСИЩНИ ХРАНИЛКИ ЗА ОВЦЕ

ХРАНИЛКИ И ПОИЛКИ

Автоматична поилка с поплавък



60525 50 см
60400 1 метър
60500 2 метра

60110 Хранилка за монтиране на стена, 2 метра

Размери: 2000 X 360 X 520 мм

Хранилка за монтиране на стена, 1 метър

60111

Размери: 980 X 360 X 520 мм

60550 Поилка с поплавък за овце 1 метър

Размери: 980 X 300 X 570 мм

60100 Хранилка за овце 2 метра

Размери: 1900 X 700 X 1000 мм

Индивидуална хранилка

60630

Размери: 370 X 470 X 520мм

1300600 Поилка с поплавък



Коритна поилка INOX SUEVIA за овце и кози

Дължина 1,2 м | Съдържание: 7 литра **130.6153**

Кръгла пасищна хранилка за сено с 8 места за хранене

303522

221030 Поилка с поплавък

35 литра

Поилка с механизъм за накланяне

221033 30 литра
221020 50 литра

ГРУПОВИ ПОИЛКИ

MADE IN GERMANY

Пасищни поилки SUEVIA от 200 до 1500 литра

SUEVIA
модел WT 200 литра

РАЗМЕРИ
153 x 54 x 46 cm

160.0103

SUEVIA
модел WT 400/600/1000 литра

РАЗМЕРИ
400 литра - 125 x 82 x 63 cm
600 литра - 140 x 100 x 63 cm
1000 литра - 180 x 120 x 63 cm

SUEVIA
модел WT1500 литра

Използва високодебитен клапан MAXIFLOW

160.0105

РАЗМЕРИ
220 x 160 x 65 cm

ОБОРНИ ПОИЛКИ ЗА СВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНЕ

Коритна обръщателна поилка SUEVIA

- изработени изцяло от хром-никелова стомана;
- високодебитен поплавков клапан;
- стенен тип или свободно стояща;
- предлага се и в незамръзващ вариант.

1407	1.0 m, 45 l
1408	1.5 m, 90 l
1409	2.0 m, 135 l

Поилка-термос SUEVIA модел 6523

- С двойни стени и термо изолация;
- Дължина 2,3 м;
- Вместимост 160l;
- Високодебитен клапан MAXIFLOW- до40l/min;
- Студоустойчивост:
  - без ел. нагревател до -10°C;
  - с ел. нагревател до -30°C.

130.6523

Поилка SUEVIA модел WT80

160.0102



- Вместимост 80 L;
- Високодебитен клапан 25 L/min.

ВИСОКОДЕБИТНИ КЛАПАНИ ЗА ПОИЛКИ

Модел 671

- дебит до 25 L/min при налягане 5 atm
- 1/2" свързка
- подходящ за монтаж към всякакъв вид коритни поилки

1310671

Модел 700

- дебит до 40 L/min при налягане 5 atm
- 3/4" свързка
- подходящ за монтаж към всякакъв вид коритни поилки

1310700

КЛАПАНИ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ

Модел 738

- връзка 3/4 "
- за водно налягане до 1 бара макс.

131.0738

Модел 675

- връзка 3/4 "
- за водно налягане до 1 бара макс.

131.0675

Коритна поилка SUEVIA модел 5900 за монтиране на стена

130.5900

- Стандартно вграден поплавъчен клапан MAXIFLOW за водоснабдяване до 40 l / min, връзка ¾ "AG, на лицето
- Размери (Д x Ш) 200 x 45 см, височина приблизително 44 см

ГРУПОВИ ПОИЛКИ

ПАСИЩНА ПОИЛКА, С ВМЕСТИМОСТ 500 L ИЛИ 1000L

•Здрав специален материал, изключително устойчив на UV (ултравиолетови лъчи) и на замръзване.

Обмислен дизайн за по-голямо удобство на животните:

- голям дренажен отвор за бързо източване на замърсена и застояла вода.
- поплавковият клапан е защитен от животните.
- подходящи са: поплавков клапан 220P (41 л / мин при 3 бара) или XtraFlo (250 л / мин при 3 бара)

223623 500L

223624 1000L

ПОПЛАВКОВ КЛАПАН XTRAFLOW (250 L / MIN)

223440

ПОПЛАВКОВ КЛАПАН 220P (41L / MIN)

223441

Коритна поилка KERBL

221150

• предлага се в два размера:
(100 см / 50 литра и 190 см / 95 литра)

Еднотопкова незамръзваща поилка до -30°C

UNO THERMO DRINKER

223610 вместимост 40 L, обслужва до 20 крави

НЕЗАМРЪЗВАЩИ ТОПКОВИ ПОИЛКИ

- не изисква електричество;
- двойна изолация;
- високодебитен поплавков клапан;
- дебит 35 L/min;
- 1/2" свръзка с долно подаване.

223601

Двутопкова незамръзваща поилка до -30°C

DUO THERMO DRINKER

223600 вместимост 80 L, обслужва до 40 крави

Поилка 150 литра

- стабилна и евтина поилка за вода за използване на открито;
- UV-стабилизиран;
- с ръб за оптимална стабилност;

Размери:
102 x 72 x 38 см **223518**

Поплавъчен клапан
222905

Групова поилка за телета 42литра

100 X 35 X 24

Поплавък

223113

3268 Без поплавък

223111 С поплавък

ИНДИВИДУАЛНИ КЛАПАННИ АВТОПОИЛКИ

SUEVIA Модел IDEAL 61

1000061

- високонадежден тръбен клапан по най-нова технология;
- 100% чугун;
- покритие от печен черен емайл;
- горно или долно водоподаване със свръзка 1/2;
- подходяща за високо или ниско налягане на водата;
- спокоен поток без разливане на водата;
- 4 точково захващане със скоби за тръби с диаметър 1 1/2 ”– 2”

SUEVIA Модел IDEAL K

1000066

- високонадежден тръбен клапан по най-нова технология;
- 100% чугун със синтетично покритие(прахово боядисване);
- горно или долно водоподаване със свръзка 1/2”;
- подходяща за високо или ниско налягане на водата;
- спокоен поток без разливане на водата;
- 4 точково захващане със скоби за тръби с диаметър 1 1/2 – 2”

Клапан за IDEAL K И IDEAL 61

102.0184-1

Тръбен клапан

221885

МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АВТОПОИЛКИ

1310169

със зъбци M10

МоНТАЖНИ СКОБИ ЗА АВТОПОИЛКИ

221972



Модел 221500

221500

- широк език от хром-никел;
- 100% чугун със синтетично покритие (прахово боядисване);
- горно или долно водоподаване със свръзка 1/2 ;

22202 Резервен клапан

22205 Резервен език

Модел K50

225030 СИНЯ

225031 ЗЕЛЕНА

- обем: 2.2 l.

Модел S/S

3680

SUEVIA Модел 25R

1000025

- 100% чугун и перфектен емайл;
- горно или долно водоподаване със свръзка 1/2 ;
- 4 точково захващане със скоби 2”;

SUEVIA Модел 180

1000180

- осигурява висок дебит прилипса на налягане;

SUEVIA Модел 370

1000370

- 100% чугун и перфектен емайл;
- долно водоподаване със свръзка 1/2" ;
- регулиране на дебита на водата.

SUEVIA Модел 98

100.0098

- Алуминиева обвивка, емайлиран чугунен език
- Месингов клапан за ниско налягане
- Силен приток на вода

ИНДИВИДУАЛНИ ПОПЛАВКОВИ АВТОПОИЛКИ

SUEVIA Модел 130P-N

100.0131

SUEVIA Модел 340

100.0340

- материал: чугун
- повърхност: емайлирани
- 1/2 "AG вдясно
- Поплавков клапан

НИСКОНАПОРНА ПОИЛКА WT 30-N

30 литра

160.0030

22195 Модел S195

22192 Поплавък

- емайлирана поилка;
- чугун;
- обем: 3 литра;
- дебит на водата: 6.5 л / мин. при 2-3 бара;
- с поплавъчен вентил.

Модел S190

22190

- подходяща за телета,овце и кози;
- емайлиран чугун;
- вместимост 2 L;
- 1/2 свръзка;
- вграден поплавък с дебит 6,5 l/min при 2-3 atm.

Модел S522

22522

- подходяща за телета, овце и кози;
- изработена от полипропилен;
- вместимост 3 L; 1/2 свръзка
- вграден поплавък.

22523 Поплавък

Модел S1098

221098

- подходяща за телета, овце и кози;
- неръждаема стомана;
- вместимост 2,5 L;
- 1/2 свръзка;
- вграден поплавък;
- с дебит 6,5 l/min при 2-3 atm.

Поплавък

22192

НОВО! ИНДИВИДУАЛНИ ПОДГРЯВАЩИ АВТОПОИЛКИ

Подгряваща автоматична поилка с тръбен клапан HP20 -31 W или 73 W 230V

222040 31 W
222050 73 W

- изработена от висококачествена пластмаса
- вграден подгряващ кабел
- 222040: с подгряващ кабел (31W) за загряване на корпуса на поилката и клапана
- 222050: с подгряващ кабел (73W) за загряване на корпуса на поилката, клепана и 2 метра тръби
- с интегриран термостат против замръзване (включва се при температура +5 С и се изключва при +13С)
- с тръбен месингов клапан
- лесно сменяем подгяващ кабел
- позволява констролиране на налягането (до 11л./мин.)
- 1/2" връзка с възможност за захранване отдолу или отгоре
- подходящи за свързване в затоплящи циркулационни системи
- снабдена с дренажен отвор за лесно почистване
- с възможност за монтаж на тръба или стена
- тегло - 2кг
- обем - 2.8 литра

Защита от замръзване до около -20С

Подгряваща автоматична поилка SH30 с поплавък -73 W 230V

222064 73 W

- произведена от висококачествена пластмаса
- модел 222064: подгряващ кабел (73W) за подгряване на поилката и до 2 метра от тръбната инсталация
- с интегриран термостат против замръзване (включва се при температура +5 С и се изключва при +13С)
- лесен за подмяна подгряващ кабел
- подходяща за включване към подгряващи циркулационни системи
- обем: 5л
- дебит на водата: 6,5л/мин (при 2-3 бара налягане)
- ½“ връзка с водопроводната система; с възможност за включване от ляво или дясно
- поплавък 22182 е подходящ при включване на поилката в система с ниско налягане на водата
- с дренажен отвор за лесно почистване на водосъдържателната купа
- подходяща е за монтаж на стена или тръба
- тегло: 2,7 кг.
- Защита от замръзване до около -20С

ХРАНИЛКИ

Защитни скоби за поилки

221971 Подходяща за поилки: S522, K50, S190, SUEVIA 25R, Подгряваща поилка HP20 Подгряваща поилка SH30,

Мрежа за сено 5 x 5 см

321297

Хранилка

144352

Хранилка

323480 13 литра

Хранилка

3258 15 литра

Хранилка

3000372 8 литра

Хранилка

704203009 13.5 литра

Хранилка

704202006 синя
704202002 черна 12 литра

ЪГЛОВА ХРАНИЛКА 31 L С ПРЕДПАЗИТЕЛ

32592
31 литра

Хранилка

32483
35 литра

Хранилка

32703
Дължина-62 см, Ширина-41 см, Височина-45,5 см

BRUNiMAT МЛЕКОМАТИ ЗА ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА НА МЛЯКО

Млекоматите са предназначени за директна продажба на сурово и/или пастьоризирано мляко на самообслужване. Млекоматът може да бъде поставен във фермата, в магазин или директно на улицата. Машините са изработени от хром-никелова стомана. Оборудвани са с хладилен агрегат, промивна система, бъркалка, монетен автомат, система за измиване на раздаващата камера след всяко пълнене, контрол на киселинността на млякото и анти-замръзваща система. Млекоматът нормално се оборудва с млечен съд с вместимост 200 л., но съществуват и други опции. Допълнително може да се поръча и повдигаща платформа за товарене и разтоварване на млечни съдове. За фермерите, които отглеждат различни животни (например крави и овце) се предлагат комбинирани машини, чрез които могат да продават едновременно два различни вида мляко.

2 години ГАРАНЦИЯ

milkrite | InterPuls
Improving every farm we touch

СЪВРЕМЕННИ АВТОМАТИЗИРАНИ ДОИЛНИ ЗАЛИ

ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ С ФУТУРИСТИЧЕН ДИЗАЙН

С новия обемен млекоизмервател iMilk600 (сертифициран от ICAR с точност от 0,5 %) можем да изграждаме нови или да реконструираме стари доилни зали с различни конфигурации. Системата включва още:

- безжична идентификация на животните с програмна система за мениджмънт на стадото от офис компютър или смартфон;
- мениджмънт на стадото осигурява периодичен контрол на кравите и здравето на животните чрез дълбок статистически анализ на събраната база данни;
- контрол на мл. продуктивност, откриване на мастити в ранен стадии, изчисляване на точния момент на осеменяване на всяко животно, проследяване на календара на кравата и съответните ветеринарни дейности.

Компоненти за преустройство и модернизация на стари доилни системи

1. Доилна чаша с триъгълно доилно чорапче с въздушна дюза за оптимизация на доилния процес. Деликатен масаж, дравословно и комфортно доене.
2. Комплект ,, Триъгълен доилен апарат с въздушно подухване на млякото”| модел Impulse Air-EVO.
3. Ново поколение промивни глави с турбуленция на водата за чисто млекопроизводство.
4. Перфектната група ,, доилен апарат плюс сгъваема промивна глава”- абсолютно удобство за дояча.

Компоненти за автоматизиране на стари доилни зали



1. Дигитална система ACR-smart MMV за измерване на млякото, автоматичен масаж, управление на доенето и автоматично сваляне на доилния апарат.
2. Hi-tech дигитална система iMILK-600, която притежава всички функции на ACR-smart MMV плюс още много: ръчна и автоматична идентификация на кравите, софтуер за комуникация с PC или смартфон за управление на стадото.

ДОИЛНИ ТЕХНИКА ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

ДОИЛНИ СТАНОЦИ

(РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ)



Доилните станоци стандартно се състоят от фиксираща система и хранилки. Предлагат се в типоразмери 1х 6, 1 х 8,
1 х 12, 1 х 24.
Могат да се сдвояват като 2 х 6, 2 х 8, 2 х 12 и 2 х 24.
Допълнителното оборудване включва:
-входно - изходни врати;
-дозиращ бункер с дозираща система;
-пневматично дистанционно управлвние на дозирането (изисква малък компресор);
-система "бърз изход" (изисква компресор).
Има два варианта:
-за подов монтаж без канал за доячите;
- за доилна зала с канал за доячите.

РЪЧЕН ДОИЛЕН АПАРАТ ЗА ОВЦЕ - ПАТЕНТ USA

27602

КОМПЛЕКТ ДОИЛНИ АПАРАТИ С ГЮМ

1310310 Доилен гюм INOX 25L (неръждаема стомана)

0461804 Прозрачен разграфен доилен гюм, макролон 30 l

Доилни чорапчета и чаши за овце и кози Flaco

00001251-овце чорапче
00009310-овце чаша
00001250-кози чорапче
00009311-кози чаша

Доилни чорапчета и чаши за овце и кози ИНТЕРПУЛС

за овце 2000077
за кози 2000076
2000069 за овце
2000081 за кози

КОМПЛЕКТИ ЗА ДОЕНЕ НА ОВЦЕ И КОЗИ (С КЛАПАНИ)

3365-5 За овце
3327-5 За кози

КОМПЛЕКТИ ЗА ДОЕНЕ НА ОВЦЕ С КОЛЕКТОР

3365-1

Доилни чорапчета и чаши за овце и кози Melasty

3362-1 чаша за овце
3358-1 чаша за кози
3153-2 чорапче за овце
3154-1 чорапче за кози

МОБИЛНИ ДОИЛНИ МАШИНИ ЗА КРАВИ, ОВЦЕ И КОЗИ

CE European Export

MELASTY ECONOMIC MILKING MACHINE

ДОИЛНИ МАШИНИ ЗА КРАВИ

ЕДНОПОСТОВА ДОИЛНА МАШИНА ЗА КРАВИ

ДВУПОСТОВА ДОИЛНА МАШИНА ЗА КРАВИ

БЕНЗИНОВА ДОИЛНА МАШИНА ЗА КРАВИ

- За едновременно доене на две животни.
- Вакуумпомпата е окомплектована с вакуумрезервоар (18 l).

ДОИЛНИ МАШИНИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

ЧЕТИРИПОСТОВА ДОИЛНА МАШИНА С ЕДИН ГЮМ 40 l ЗА ОВЦЕ ИЛИ КОЗИ

Материал на гюма:
- INOX
- Вместимост: 40L
- Мощност на вакуумпомпата: 0,55 kW маслена или графитна (по избор)
- Материал на доилните чорапчета: силикон
- Пулсатори: пневматични със силиконови мембрани

ЧЕТИРИПОСТОВА ДОИЛНА МАШИНА С ДВА ГЮМА ПО 40 l ЗА ОВЦЕ ИЛИ КОЗИ

КОМПОНЕНТИ ЗА ДОИЛНА ТЕХНИКА

ГАМА ВАКУУМПОМПЕНИ АГРЕГАТИ - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ, Проиводител CTA-milk (Италия).

Комплектът съдържа:

- **Вакуумпомпи от ново поколение с цир-кулационна мазителна система (с компресионно масло min. 46) и износоустойчиви лопатки от kevlar.**
- **Галванизиран вакуумрезервоар с блокиращ клапан и филтър.**
- **Асинхронен двигател (трифазен или еднофазен);**
- **Шумозаглушител;**
- **Обратен клапан срещу превъртане на**
- **лопатките при спиране;**

Защитна решетка.

Код	Модел	Капацитет l / min. (m³/h)
1000 307	G.P.V. 3300	3300 - (200)
1000 132	G.P.V. 2200	2600 - (160)
1000 419	G.P.V. 1600	1700 - (100)
1000 027	G.P.V. 1500	1500 - (90)
10000 37	G.P.V. 1000	1000 - (60)
10000 44	G.P.V. 750	750 - (45)
10000 55	G.P.V. 500	500 - (30)
10000 61	G.P.V. 350	350 - (21)
10000 83	G.P.V. 280	280 - (17)
10000 71	G.P.V. 250	250 - (15)

Опция: Маслоуловител (сепаратор "въздух/масло")

СЕРВОРЕГУЛАТОРИ ЗА ВАКУУМПОМПЕНИ АГРЕГАТИ

модел DELGADO 3500 l/min

0008412 **За всякакъв вид вакуумпомпи с капацитет над 30 m³/h**

модел DELGADO mini servo

0008440 **За всякакъв вид вакуумпомпи с капацитет до 30 m³/h**

1300968

РЕЗЕРВНИ ФИЛТРИ ЗА СЕРВО

ВАКУУМПОМПИ ОТ MELASTY (ТУРЦИЯ)

Маслена вакуумпомпа 430l, 1.1kW или Суха вакуумпомпа 410l, 1.1kV

Графитни или маслени малкивакуумпомпи помпи от 12 до18 m³/h

Въздушен филтър

B0393050

Заглушител

3817

Промивни глави за овце или кози

Скоба Ø50

00003322

Пристягаща скоба

1301265

Съединител 52 mm

1301107

МАСЛО ЗА ВАКУУМПОМПА, 5 И 20 ЛИТРА

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО 20 ЛИТРА

- **Голяма 3350 силиконова мембрана**
- **Малка 3349 силиконова мембрана**
- **Пълен комплект: голяма - 2 бр. 3371 малка - 2 бр. и О-пръстен - 4 бр.**



ВАКУУМНИ КРАНОВЕ

0320200

с резба 1/2'

1300882

с фланец 3/4' - 1'

1300883

с фланец 1/4' - 1 1/2'

ВАКУУММЕТРИ

1301010 Ø 63

1301012 Ø 100

Фитинги за централен млекопровод за IMPULSA

005469

Клапан без връщане за вакуумпомпа

3795

ДОИЛНИ КОМПОНЕНТИ

Дълъг млечен маркуч със синя лента /PVC/

2200/M013 Ø12.7
2200/M014 Ø14.5
2200/M016 Ø16

Дълъг млечен маркуч /гума/

2200/EP14 Ø14.3
2200/EP16 Ø16

Дълъг млечен маркуч /силикон/

2200/0193 Ø13
2200/0169 Ø14.3
2200/0164 Ø16

Дълъг двоен пулсов маркуч /PVC/

ø7 x ø13
2200/MG07

Дълъг двоен пулсов маркуч /Силикон/

7x14мм
2200/0205

Дълъг двоен пулсов маркуч /гума/

ø7 x ø13
1100/B1199

Дълъг вакуумен маркуч с оранжева лента /гума/

ø13
1100/0006

3200-1 Къс млечен маркуч, силикон L-133 мм
3201-1 Къс млечен маркуч, силикон L-177.5мм
3202-1 Къс пулсов маркуч силикон L-218мм

1100/025S

Къси пулсови маркучи

Млечнотранспортиращ маркуч

различни размери

Гумен капак

3258-1 30 L
3259 40 L
3260 50 L

Хром-никелов капак за WF и Impusa

1309706

ДВУСЛОЕН МЛЕЧЕН МАРКУЧ МОДЕЛ ULTRACLEAN

Нова технология, която дава следните предимства:
Устойчивост на млечна мазнина и киселина;
Превъзходно измиване без остатъци на млечна плака;
Висока износоустойчивост;
Перфектно сцепване с гладки тръбни повърхности;
По-дълъг експлоатационен период;
Варианти: Ø 10; 13,5; 14,5; 15,5; 16 mm

Къси млечни маркучи

15 cm 0000/0059W

14 cm 0000/0513

16 cm 0000/0554

18 cm B0251632

0015/0001
Уплътнител за капак на доилен алуниниев гюм

Капак с два щуцера 30 л. без уплътнение

3208

Капак с три щуцера 30 или 40л без уплътнение

3421 30 L
3204 40 L

Уплътнение за капак

3211 30 L
3209 40 L

Пристягащи пръстени

0/BL125

0/BL453

8211

0000/0158
Уплътнител за капак на доилен хромникелов гюм

КОНТРОЛНИ (НАБЛЮДАТЕЛНИ) СТЪКЛА

4632 Macrolon, нечупливо, (Германия)
000141 Mihaeli, PVC, (България)
M08AV004XZ Macrolon, нечупливо, Milkrite (Англия)

Запушалка за доилни чорапчета PVC

0000/0372

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ДОИЛНИ ЧОРАПЧЕТА

Кат.№ 0448/0001 Ø 23 Кат.№ 0448/0002 Ø 25 адаптивно към IMPULSA и WF SPAGGIARI	Гумено доилно чорапче Ø 23 и Ø 25
Кат.№ 0000/0596 адаптивно към IMPULSA и WF SPAGGIARI	Гумено доилно чорапче Ø 21 (моноблок)
Кат.№ 0000/153SL адаптивно към IMPULSA и WF SPAGGIARI	Късо силиконово доилно чорапче Ø 23
Кат.№ 0000/0215MSL адаптивно към IMPULSA и WF SPAGGIARI	Силиконово дълго доилно чорапче Ø 22 (моноблок)
Кат.№ 0000/0663 SPAGGIARI	Доилно чорапче руски тип
Кат.№ 0000/V610 SPAGGIARI	Зелено силиконово доилно чорапче Ø 23
Кат.№ 990777-01 986837-01 адаптивно към DeLaval	Гумено доилно чорапче Ø 24 (моноблок)
Кат.№ 999009-01 Кат.№ 999009-02 силиконово адаптивно към DeLaval	Доилен чорап (моноблок) за колектор „Хармони"
Кат.№ 928328-01 адаптивно към DeLaval	Доилен чорап (моноблок)
Кат.№ 960017-02 адаптивно към DeLaval	Доилен чорап (моноблок)

IP14U milkrite	Триъгълно късо доилно чорапче за контролно стъкло MR
TLC-W2 milkrite	Триъгълно късо доилно чорапче за кръгли доилни чаши
WS220U milkrite	Доилно чорапче (моноблок)
WS150U milkrite	Доилно чорапче (моноблок)
IP15U milkrite	Триъгълно доилно чорапче (моноблок) за колектор с нокът
IP10U milkrite	Триъгълен (моноблок) за колектор с прав срез
IP13U milkrite	Триъгълен (моноблок) за колектор тип „Хармони"
DL007U milkrite	(моноблок) за колектор тип „Хармони"
DL036U milkrite	(моноблок) за колектор тип „Хармони"
DL017U milkrite	Доилно чорапче (моноблок)

MELASTY Кат.№ 3156-2	Силиконово доилно чорапче ø 23
MELASTY Кат.№ 3151-2	Силиконово доилно чорапче ø 24
MELASTY Кат.№ 3100-5	Силиконово доилно чорапче
MELASTY Кат.№ 3111 - 1	Силиконово доилно чорапче (моноблок) с голям отвор
Кат.№ 004215 STIMULOR	Жълто силиконово доилно чорапче Ø 23

ДОИЛНИ ЧАШИ

За триъгълни чорапчета

milkrite

101016-01
Тежест INOX

004923
Тежест пластмасова

101011-01

MELASTY

3238

Универсална доилна чаша INOX

200230-01

DeLaval

MELASTY

3440-1

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДОИЛНИ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ

Уплътнение за индикатор Duovac
Малко **213802**
Голямо **213803**

Поплавък за индикатор Duovac **213746-1**
Дренажна тръба **213747**

Контролер за Duovac **213901**
213970

Адаптер за Duovac
218331

Уплътнение за индикатор **213744**
Duovac
Капак **213744**

Фитинг Ø50-52 mm 14x16 mm **3674-1**

Вакуумни клапани
3587 **3364-2**

L-образна тръба **3363**

Мини клапан (½ "x Ø16)
3426 **3426-1**

Колена, различни размери

Редукция **3375**

Вакуумен танк 200 L - 240 L **3625-1**

203401
Регулатор на вакуумпомпа

Тръбен конектор Ø51 **3382**

Тръбен конектор Ø50 X 60 **3650**

3319
Промивни апликации
3686 **3686-1**

3542 Малко колело Ø250
3543 Голямо колело Ø300

Съединител мотор-млечна помпа **203141**

Тръбна конзола **3786**

Несгъваема промивна глава МОДЕЛ 1 **7045**

Несгъваема промивна глава МОДЕЛ 2 **7043**

Сгъваема промивна глава **7033**

3664 запушалка с изход Inox (Ø50 X 16)
3663 запушалка с изход Inox (Ø38 X 16)
3377 Крайна запушалка за тръбопровод Ø52
3429 Крайна запушалка за тръбопровод Ø54
3376 Гумена запушалка за релизер Ø60
3380 Крайна капачка за тръбопровод Ø38

S / S вход за мляко с скоба за маркуч Ø50 (Ø50-52 mm 16x18 mm) **3675-1**

Лопатки от фибър 4бр
7041 5.90 x 55 x 85мм
3417М 4.90 x 43 x 70мм
7016 4.90 x 43 x 80мм
3420Л 4.90 x 43 x 85мм
3608-5 4.85 x 41,50 x 199,95мм
3605-5 4.85 x 41,50 x 69,95мм

Графитни лопатки 4бр
3229 4.90 x 41 x 85мм
7015 4.90 x 43 x 80мм
3227 4.90 x 43 x 70мм
3228 4.90 x 40 x 65мм
3227-1 4.60 x 46 x 70мм
00004016 4.62 × 41,5 × 5,9 мм

Лопатки от кевлар 4бр (ферофором)
GPV 250 120 x 40 x 5мм
GPV 350 120 x 45 x 5мм
GPV 500 82 x 50 x 6мм
GPV 750 82 x 65 x 6мм
GPV 1000 164 x 50 x 6мм
GPV 1500 164 x 65 x 6мм

Масльонки
211200 **3367-1** **3367-2**

Дюза за масльонка **211208**

Сензор за серворегулатор **00008418**

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДОИЛНИ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ

150 cm^3, кръгъл

217102

300 cm^3 WF
CLASSIC

217302

360 cm^3
Harmony

217402

Уплътнение за колектор
Harmony
00006764 Външно
00006719 Вътрешно

Тапа за колектор 150cm^3
217107

Уплътнение за колектор 150cm^3

217104

Клапан за колектор
150cm^3 217205
300cm^3 217305
360cm^3 217105

Метална платка
за колектор 300 cm^3
WF

217322

Адаптери за различни видове пулсатори

218321

Адаптер за пулсатор, за капак с отвор

218300

Мембрана за пулсатор H02-Delaval

218242

Пружина за пулсатор H02 Нов 218236

Пружина за пулсатор H02 Стар

218264

Тапа за колектор 300cm^3
WF

217321

Ръкохватка за колектор
240 ml 217206
300 ml 217306

Държач за плъзгач H02

218232

Плъзгач за пулсатор H02

218234

Пулсоразпределител за 300 cm^3
WF

217307

Уплътнение за пулсатор
218247-1 0.60мм
218247-2 0.80мм

Плъзгач за пулсатор H02

218233

Клапан заключващ за колектор 300cm^3
WF

217323

Главен държач за серворегулатор

00008434

Ключ за тръба Ø50 мм.
С отвор Ø29 мм.

00008519/A

Мембрана голяма за серворегулатор

00008435

Клапан за млечна помпа

00008554

Клапан за млечна помпа
Ø50

3659

00008205
У-разклонител ø 9mm

00008212
У-разклонител ø 20mm

Маркуч за серворегулатор

00008417

Префилтър за серворегулатор

00008451

Държач за префилтър за серворегулатор

00008450

Резервни филтри за серворегулатор

1300968

Вакуумен кран

213622

Уплътнение горно млечно-вакуумна свръзка

213624

Уплътнение долно Ø52 млечно-вакуумна свръзка

213602

Млечно-вакуумна свръзка
Ø40
213610
Ø52
213600

Държач за млечно-вакуумна свръзка

213601

Планка за разглобяване на клъстер

00009907

Масло за хидропулсатор

218270

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ КОЛЕКТОРИ ЗА КРАВИ

8680640090832 320 cm³

217101

150 cm³, кръгъл

461

Колектор 175 cm³.RP
с метален корпус INOX

0410210

Колектор 300 cm³
с метален корпус INOX

1579005

INTERPULS ORIGINAL
LUNIC, 200 cm³, кръгъл

3281-4

Колектор 160 cm³

3400

200 cm³, кръгъл

3520

240 cm³, елипсовиден модел
два вида: Ø14 и Ø 18.5 mm

00006300

адаптивен за
WF
CLASSIC
300 cm³., кръгъл

250 cm³,с метален корпус-INOX

3413

Колектор 160 cm³

00006760

Колектор Harmony360 cm³
с метален корпус INOX

213740

DeLaval

КОЛЕКТОРИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

00006410

3364-1

3364

ПУЛСАТОРИ

Легендата на Milkrite InterPuls

1029002

Модел L80Air STIM-стимулационен Модел L80Air с филтър AirBoost за стабилна работа

1308347 **капак PVC**

Прецизни пулсатори със силиконови мембрани модел Сърце 2000, (Холандия)

012529

Прецизни пулсатори тип Сърце (реплика), различни цветове

3300-1

Пневматичен /мембранен/ пулсатор с адаптер MELASTY, Турция

218201

Хидравличен пулсатор адаптивен към H02

1309857 **капак INOX**

Прецизни пулсатори със силиконови мембрани модел Сърце 2000, (Холандия)

Електронен пулсатор LP30

Електронен пулсатор EP90

Електронен пулсатор M20

По заявка могат да се доставят и други видове пулсатори, в това число хидравлични и електронни.

Доилни апарати за разделно доене на маститни четвъртинки

AQM/001

Доилен апарат за разделно доене на маститни четвъртинки

15902

Доилен апарат за разделно доене на маститни четвъртинки

МЛЕКОАНАЛИЗАТОРИ И МЛЕКОИЗМЕРВАТЕЛИ

Млекоанализатор за крави, овце и кози ЕКОМИЛК

000190

- Масленост %
- Сух безмаслен остатък (СБО)
- Плътност
- Белтък
- Оводняване

00009601

Пропорционален млеко-измервател за крави с устройство за млечна проба

00009640

Пропорцио-нален млеко-измервател за овце и кози с устройство за млечна проба

ДОИЛНИ ГЮМЧЕТА И АПАРАТИ

Доилен апарат със силиконови чорапчета (дълъг тип)

991787AM

Доилен апарат с гумени чорапчета

991781AM

Комплект за доене на крави

000/12AM

Комплект за доене на крави

8680640091143

Комплект за доене на крави

000/11AM

Мерилка за мляко 20L
/неръждаема стомана/

3567

Доилни гюмове

8680640008349 20 L
8680640008356 30 L

Доилни апарати за овце или кози

Доилен апарат с алуминиев гюм
/за овце или кози/
модел АМ

Доилни гюмове
/алуминиеви/

10 L
20 L
30 L
40 L

Доилни гюмове
/неръждаема стомана/

10 L
20 L
25 L
30 L
40 L

Доилни гюмове
/неръждаема стомана/

3500 10 L
3510 40 L
3510-3 50 L

Прозрачен разграфен доилен гюм, макролон 30 l

B0461786

Алуминиева цедка за мляко

3568

Алуминиева мерилка за мляко

3682 500мл
3681 1000мл

Доилни апарати за крави

Доилен апарат с алуминиев гюм
/за крави/
модел АМ



Доилен апарат с PVC гюм
/за овце или кози/
модел АМ



Доилен апарат с неръждаем гюм
/за овце или кози/
модел АМ

Доилен апарат с алуминиев гюм
/за крави/
модел 1 AS



Доилен апарат с неръждаем гюм
/за крави/
модел 1 PS

/за крави/ **модел АМ**

Доилен апарат с прозрачен гюм

По задание на клиента могат да се окомплектоват нестандартно различни видове доилни апарати с даден литраж, желан модел на пулсатора, с метални или прозрачни капаци, със силиконови или гумени доилни чорапчета...

За повече информация: 0878 98 00 56

РЕЛИЗЕРНА СИСТЕМА

Примерен комплект за релизерна система

3597 Релизер 60 Lt.
3585-3 Помпа за пренос на мляко (трифазна 0,75 kW)
3585-7 Изпускателен елемент S / S Ø32 мм
3659-1 Обратен клапан Ø32 mm
3585-8 Стенен държач за помпа за пренос на мляко (комплект)
3585-9. Капак за млечна помпа
3685 Електронен поплавък
3678 Филтър 720 x Ø32
3677 Санитарен съд 10 Lt.
3335 Млечен вход
3650 S / S комплект съединители (Ø50 x 60)
3373-1 Гумено коляно за релизер
3376 Гумена запушалка за релизер Ø60

Санитарен съд 10 Lt.

3677

Поплавък Ø85

3677-1



Филтърен патрон за санитарен съд INOX 720 x Ø32 мм

3678

Релизерен съд-тип по размери

3595	30 LT
3596	50 LT
3597	60 LT
3599	100 LT

Регулатор на нивото за релизерна система

3684

контролер

Електронен поплавък

3685

3585-2 Млечна помпа-монофазна 0.75kW
3585 Млечна помпа-монофазна 1.1kW
3585-1 Млечна помпа-трифазна 1.1kW
3585-3 Млечна помпа-трифазна 0.75kW

Млечен вход

3335

Изпускателен елемент за млечна помпа Ø32 мм

коляно с клапан 3585-6

коляно с кран 3585-7

3659-1 обратен клапан

ХИГИЕНА НА ДОИЛНОТО ОБОРУДВАНЕ

ПРЕПАРАТИ ЗА ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ДОИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

ALCATRAIT

Течен АЛКАЛЕН концентрат (основа)за измиване на доилни инсталации и хладилни съоръжения.Отстранява органичните напластявания /белтъчини, мазнини и др./

СЪСТАВ:

- Натриев хлорид (NaOCl)
- Натриев хидроксид (NaOH)

КОНЦЕНТРАЦИЯ:

- 0,5% (50 ml на 10 l вода)

РАЗФАСОВКИ:

6 kg, 12kg, 25kg и 75kg

ALCITRAIT

Течен КИСЕЛИНЕН концентрат за измиване на доилни инсталации и хладилни съоръжения. Отстранява млечния камък и неорганичните напластявания.

СЪСТАВ:

- Азотна киселина (HNO^3)
- Фосфорна киселина (H^3PO^4)

КОНЦЕНТРАЦИЯ:

- 0,5% (50 ml на 10 l вода)

РАЗФАСОВКИ:

6 kg, 12kg, 25kg и 75kg

Дозираща помпа

151813 За туби от 20 - 40 kg

151812 За туби от 5 - 12.5 kg

Четки с дръжка

29174 Дължина 40 cm.

151780 Дължина 14 cm.

151784 Универсална четка 20.5 cm.

Идеална за гюмовеи хладилни вани. 22cm.

29177

29183 Четка 10.5 cm.

Кръгла четка Ø 120 mm

151783

Въртящи четки

1309592	за крави-къса
1309593	за крави-дълга
9001591	за овце
9000573	за кози

Четки за маркучи

9000024	40 см
9000025	1 метър
1309590	1.5 метра
9000256	2 метра

Кранче за туби

221982

29172 Четка-синя

Дръжки

29173 100 cm

29182 145 cm

Промивни гъби за централен млекопровод

4672 ГЪБА Ø60, 60 X 70 MM

4676 ГЪБА Ø70, 70 X 80 MM

M0291363 ГЪБА Ø75, 75 X 80 MM

Пистолет за измиване в доилна зала

1574

Пистолет за измиване в доилна зала

151873

Филтри за мляко

010000058	от плат за многократна употреба
00008301	320 mm x 57 mm
0350060	455 mm x 58 mm
179104	610 mm x 95 mm
0350075	620 mm x 58 mm
010463	630 mm x 150 mm
008960	635 mm x 88 mm
008966	640 mm x 130 mm
0350180	800 mm x 80 mm
008961	920 mm x 110 mm
180303	940 mm x 88 mm
013318	1040 mm x 196 mm

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО (ЗАПЕЧАТКИ)

Продуктите са подходящи за използване и в биоферми в съответствие с ЕС регулации № 834/2007 и 889/2008, както и в съответствие с европейският стандарт EN1656

DERMASEPT EXTRA

ФИЛМООБРАЗУВАЩА „ЗАПЕЧАТКА" СЛЕД ДОЕНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не капе!

- консистенция: гел;
- цвят: жълт;
- pH: 5,5;
- активно вещество: Orthophenylphenol;
- плътност: 0,98;
- разфасовка: туба 5 л. **012076/5**
  туба 20 л. **012076**



Образува лесно видим от дояча предпазен слой. Бързо съхнещ, всесезонен продукт. Готов за използване продукт без разреждане. DERMASEPT EXTRA е запечатка със силно изразен овлажняващ ефект. Препоръчителен при напукани и наранени цицки. Премахва се с влажна кърпа или с дезинфектант за замиване на виме.

DERMASEPT GREEN

ФИЛМООБРАЗУВАЩА „ЗАПЕЧАТКА" СЛЕД ДОЕНЕ, КОЯТО ПОКРИВА ЦИЦКАТА, ОБРАЗУВАЙКИ ФИЗИЧЕСКА БАРИЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не капе!

- консистенция: гел;
- цвят: зелен;
- pH: 5,5;
- активно вещество: Orthophenylphenol;
- плътност: 0,98;
- разфасовка: туба 5 л. **011955/5**
  туба 20 л. **011955**



Образува лесно видим от дояча предпазен слой. Бързо съхнещ, всесезонен продукт. Готов за използване продукт без разреждане. DERMASEPT GREEN е запечатка със силно изразен овлажняващ ефект. Препоръчителен при напукани и наранени цицки. Премахва се с влажна кърпа или с дезинфектант за замиване на виме.

Без аналог на българския пазар !

DERMASEPT FILM

ФИЛМООБРАЗУВАЩА ЗАПЕЧАТКА СЛЕД ДОЕНЕ, КОЯТО ПОКРИВА ЦИЦКАТА, ОБРАЗУВАЙКИ ФИЗИЧЕСКА БАРИЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не капе!

- консистенция: гел;
- цвят: червен;
- pH: 5,5;
- активно вещество: Orthophenylphenol;
- плътност: 0,98;
- разфасовка: туба 5 л. **010971**
  туба 20 л. **012077**

Образува лесно видим от дояча предпазен слой. Бързо съхнещ. Готов за използване продукт без разреждане. DERMASEPT FILM е подходящ за използване най-вече през влажните месеци. Подходящ при пресушаване и при замърсени животни. Премахва се с влажна кърпа или с дезинфектант за замиване на виме. Бактерицидно тестван срещу широк спектър от микроорганизми.

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ВИМЕ СЛЕД ДОЕНЕ UdderoDip Lacto *

- без йод,на основата на млечна киселина и хлорхексидин глюконат
- разфасовка: туба
  5 л. **15258**
  25 л. **15259**

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ВИМЕ СЛЕД ДОЕНЕ KerbaDip Jod

- 3000 ppm йод
- разфасовка: туба
  5 л. **1524**
  25 л. **15240**

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО (ПОЧИСТВАНЕ)

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ

- Дезинфекцира, почиства и подхранва кожата на цицките и вимето преди доене;
- Много икономичен: 50 ml на 10l;
- Неутрално pH;
- Подходящ за използване с хартия за подсушаване на вимето.

15245

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ НА ЙОДНА ОСНОВА

- Концентрат за почистване на вимето;
- Не променя вкуса на млякото;
- Много икономичен : 100 ml за 10 l
- Подходящ за използване с кърпа за виме или хартия за виме.

1526

ПЕНООБРАЗУВАЩ КОНЦЕНТРАТ ЗА ЗАМИВАНЕ НА ВИМЕ

PRO Udderwash

- Висококачествен концентриран дезинфектант за замиване на вимето преди доене, който придава на кожата мекота, гладкост и чистота.
- PRO Udderwash може да се нанася с хартия, кърпа или под формата на спрей или пяна. След замиване подсушете с чиста кърпа за многократна употреба (15666) или с абразивна хартиена кърпичка (1000807).

9346146

10.1 L

МОКРИ КЪРПИ ЗА ВИМЕ

- Почиства вимето;
- Стимулира рецепторите на вимето;
- Съкращава времето за доене;
- Почиства ръцете на доящия;
- Само за външна употреба.

15815

ПОСТАВКА ЗА КОФА

15836

ХАРТИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ

- Дължина на ролка-375м.
- 1625-къса в една ролка;
- Размер на лист 22cmx24,7cm;
- 2 рола в стек.

616

ХАРТИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ

- Изключително абсорбираща;
- Подходяща за почистване на вимето;
- 2 рола в стек.

29560

МОКРИ КЪРПИ ЗА ВИМЕ AVITA

Използват се за почистване на вимето преди доене. Имат стимулиращ доенето ефект, като по този начин съкращава процеса на доене. 23x22 cm

010225 800 бр.

010226 1000 бр.

15666

Кърпи за многократна употреба

ЕДНОКРАТНИ КЪРПИЧКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕТО

- Пакет 6 X 800 бр.
- Картонена вложка
- Подходящи за мокро и сухо почистване
- Не се разпадат при намокряне

1000807

ДЕЗИНФЕКТАНТ KERBADIP LACTO *, 25 КГ

KerbaDip Lacto е високоефективен без йод дезинфектант, на базата на млечна киселина и хлорхексидин.

15268

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО (ПРЕПАРАТИ И АКСЕСОАРИ)

Udder Gel

- Миещ се балсам за грижа на кожата;
- Растителните масла защитават и поддържат тъканта на вимето;
- Увеличава производството на мляко;
- Предотвратява напукването на кожата;
- С висококачествени етерични масла.

1521 1000ml.

1514

Тестер за мастити 1L

1515

Дозираща бутилка за маститен тестер

15132

Полуавтоматична табла за маститна проба с контейнер

1513

Стандартна табла за маститна проба

Авита балсам за виме 500 мл

013302

Крем за виме от лавандула и мащерка 500 мл

013612

Маститен детектор за доилен апарат

FS AMD/001

Индикатор за мастит

1535

Сонда за виме

112210001

Четки за икономисване на запечатка

ADM/203-B

със сменяема глава за лесно почистване

ADM/101-B

с несменяема глава

Чаша за запечатка без връщане

1309794

Пенообразуваща чаша

15648

Чаша за запечатка UniDipper

ADC/160

Канче със сито за маститна проба

0101070902

МЕРИТЕЛНИ КАНИ

291194 0.5 l
291195 1 l
291196 2 l

Спрей-бутилка за запечатване

15256

Чаша за запечатка без връщане

15652

Чаша за запечатка с връщане

15656

Чаша за запечатка без връщане

ADC/120

Пенообразуваща чаша с връщане

ADC/150

Пенообразуваща чаша с регулация на пяната

FS ADC/153-BP

Чаша за запечатка без връщане с двойно засмукване Twin Dipper

FS ADC/120-TT-BP

ХИГИЕНА НА ДОЯЧА

Ботуши за работа S5 Agrilite®

- Еластични подметки;
- Стоманено бомбе;
- Устойчиви на фекалии, масла, горива, мазнини, основи и киселини;
- Термо-изолирани;
- Полиуретан.

34147

Зимни термо ботуши DUNLOP® BLIZZARD

- Удобни за зимата с подплата изработена от синтетично руно;
- Отлична студоизолация;
- Водоустойчив маншет;
- Цвят: зелен / черен;
- Подметка с много добро сцепление.

34858

Размери: 36 - 48

Ботуши къси зелени Dunlop® Dee

- Височина 26 см;
- Устойчиви на масла, киселини, тор, дезинфектанти и химикали;
- С подметка DUNLOP профил;
- Вътрешна част от полиестер.

34957

Работни ботуши DUNLOP® PRICEMASTOR

- Водоустойчиви PVC ботуши ;
- Вътрешната част е от полиестер;
- Еластични бомбета и подметки;
- Устойчиви на фекалии, масла, горива, мазнини и киселини;
- Термоизолирани.

34791

Препоръчани от професионалните асоциации в Германия !

Маски

34694/3

Стойка за препарат

151187

БОТУШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

- Прозрачни;
- Дебелина на 0,070 мм;
- Полиетилен (PE);
- 40x50cm;
- 100 броя в кутия.

15375

БОТУШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

- С еластичен маншон;
- Сини прозрачни;
- Дебелина 0,070 мм;
- Полиетилен (PE);
- 40 x 29 cm;
- 100 броя.

15360

Почистващ препарат

За умерено до тежко замърсяване, причинено от масло, смазка в промишлеността, цеховете и селското стопанство

151195

Защитен ръкав за еднократна употреба

- Полиетилен (PE);
- 0,030 мм дебелина;
- Дължина 45 см;
- 100бр.



15397

ЗАЩИТЕН РЪКАВ

15388

Ръкавици за еднократна употреба

- Дебелина 0,028 мм;
- Прозрачен;
- 100 броя.

1536

- Дължина 90 см;
- Полиетилен;
- Оранжево;
- Дебелина 0,025 мм;
- 100 броя на дозатор.

15364



- дебелина 0,025 мм
- 120 см дължина
- 50 броя на кутия

15376

ШАПКА ПРОТИВ МИРИС

Кат.№	модел	размер
15345	Унисекс	XXS/XS
15346	Унисекс	S/M
15347	Унисекс	L/XL
15348	Дамски	XS/S
15349	Дамски	M/L

КАЛЦУНИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

- с ластик;
- 41 x 15 cm;
- Дебелина 0,035 mm;
- Полиетилен (PE);
- 100 броя.

15377

СТОЙКА ЗА РЪКАВИЦИ

15339

РЪКАВИЦИ ЗА ДОЕНЕ

15320 Кутия 50 броя

29320 Кутия 100 броя

Размери: S, M, L, XL

15387

ЗАЩИТНИ РЪКАВИ С ЕЛАСТИЧНИ МАНШЕТИ, 40 см

15385

ПРЕСТИЛКИ

Висококачествен синтетичен материал;

размер **125 x 100 cm**

- 15150 Бяла
- 15152 Зелена
- 15289 Зелена
- 15288 Синя

размер **120 x 80 cm**

- 15286 Синя
- 15149 Зелена

размер **136 x 92 cm**

15608

ГАЩЕРИЗОН ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

- предпазва от прах, замърсявания и пръски;
- материал:Полипропилен;
- с качулка и закопчалка с цип;
- еластичност на ръцете, краката и талията.

3432 размер L

3433 размер XL

ГРИЖА ЗА ФЕРМАТА

ЛопатаPVC с алуминиева дръжка

296710

Метла

29524

29502 лопата

29503 лопата

Сап

2959 ø 39mm 135cm

29613 ø 36mm 150cm

2962 ø 24mm130 cm

Алуминиеви лопати

29675 36 см

2970 32 см

2973 27 см

Вили

50100 4 рога

50102 5 рога

50112 6 рога



Стъргала за тор

29262 50 cm

Ръчни скрепери

291270 50 см

291269 66 см

Гребла за тор

291267 40 см

291268 55 см

Стъргало за тор 35 см

2926

Гребло за тор

29300 40 см

Вили за бали

50105 28 см

50106 26 см

Стъргало за тор 35 см

2927

ковано желязо

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЧЕТКА С ДЪРВЕНА ОСНОВА

2943 40 см

2944 50 см

2945 60 см

2946 80 см

29461 100 см

Гребло за тор

29242 36 см

Държач за дръжка

2948 ø 28mm

2947 ø 24mm

Вила Maxi

326056

Дръжка за вила Maxi

3299

Чистачка Premium

29272

Резервна гума

291272 40 см

291273 55 см

291274 66 см

Сгъваема коса

50305

ТУРСКА САМОСВАЛНА КОЛИЧКА 300 ЛИТРА

8680640069333

ФРЕНСКИ САМОСВАЛНИ КОЛИЧКИ 330 ЛИТРА И 600 ЛИТРА

PVC ЛЕНТИ ЗА ПРЕГРАЖДАНЕ НА ОБОРИ

291162

ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ФЕРМИ

ВЕНТИЛАТОР МОДЕЛ EOR PERICOLI С ПЛЪТЕН ФАКЕЛ

Проектиран за в животновъдни ферми.

Характеристики:

- Консумирана мощност: 0.75 kW;
- Капацитет: 44 000 m3/ h;
- Висока ефективност;
- От неръждаема стомана за максимална защита от корозия;
- С шест перки;
- Здрава и практична система за фиксиране на двигателя;
- Лесно монтиране със скоби в четирите края на корпуса.

ОХЛАЖДАЩ ВЕНТИЛАТОР МОДЕЛ BKF С ШИРОК ФАКЕЛ

Проектиран за животновъдни ферми;

Характеристики:

- Висока ефективност;
- Ниски разходи за поддръжка;
- Неръждаема стомана за максимална защита от корозия;
- С три перки;
- Консумирана мощност: 924 W;
- Капацитет: 44 000 m3/ h;
- Здрава и практична система за фиксиране на двигателя;
- Лесно монтиране със скоби в четирите края.

АТОМИЗАТОР (ВОДЕН ОМЪГЛИТЕЛ) КАТО ПРИСТАВКА КЪМ ОХЛАЖДАЩИТЕ ВЕНТИЛАТОРИ



- Тази приставка се състои от ел. водна помпа, дисков разпрашвач на водната струя и прикрепваща греда към фронталната част на вентилаторите;
- Атомизаторът може да се използва като обикновен овлажнител (например за гъбарници) или като омъглител във фермите, работещ на принципа на изпарителното охлаждане. Един атомизатор, благодарение на широкия мъгловиден факел, обслужва около 200 кв. м.



LED-ИНДУСТРИАЛНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ

Кръгло индустриално LED осветително тяло

- **Кат.№: 8174** 50W/ 120°
- **Кат.№: 8176** 100W/ 120°
- **Кат.№: 8178** 150W / 120°
- **Кат.№: 8180** 200W/ 120°

LED Линеен Hich Bay индустриален осветител

- **Кат.№: 8182** 50 W
- **Кат.№: 8183** 100 W
- **Кат.№: 8184** 150 W
- **Кат.№: 8185** 200 W
- **Кат.№: 8186** 300 W
- **Кат.№: 8187** 400 W

LED Hich Bay Samsung с Moso Driver

- **Кат.№: 8161** 110 W
- **Кат.№: 8162** 150 W
- **Кат.№: 8163** 210 W

СОЛАРНИ LED-ПРОЖЕКТОРИ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- **Кат.№: 5465** Соларен LED прожектор 12W (еквивалентна мощност 50W) IP65 6000K с дистанционно управление
- **Кат.№: 5466** Соларен LED прожектор 35W (еквивалентна мощност 100W) IP65 6000K с дистанционно управление
- **Кат.№: 5467** Соларен LED прожектор 40W (еквивалентна мощност 150W) IP65 6000K с дистанционно управление

МРЕЖОВИ LED-ПРОЖЕКТОРИ 230V

- **Кат.№: 5915** 10W LED SMD ПРОЖЕКТОР 800LM AC220-265V 120° IP65 ЧЕРЕН , БЯЛ
- **Кат.№: 5918** 20W LED SMD ПРОЖЕКТОР 1600LM AC220-265V 120° IP65 ЧЕРЕН, БЯЛ
- **Кат.№: 5921** 30W LED SMD ПРОЖЕКТОР 2400LM AC220-265V 120° IP65 ЧЕРЕН, БЯЛ

- **Кат.№: 11022OP5886** LED ПРОЖЕКТОР ЧЕРЕН 30W / 230V / 150 ° / 6000K

ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ФЕРМИ

УНИВЕРСАЛНА ГУМЕНА ПОСТЕЛКА SATURN

- Размери: ***1220 x 1830 x 17 mm;***
- Идеална както за вързано така и за свободно отглеждане на крави;
- Материал: ***натурален гумен компаунд;***
- Произход: ***Ирландия.***

010766

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ВАНИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

Идеално средство срещу копитен гнилец

модел SUEVIA 160.0150

Вместимост:
90 L
Размери:
154 x 57 x 14cm

Материал: UV - устойчив високоплътен полиетилен;
Дъно: със седем напречни прегради срещу подхлъзване

модел Super KOMBI
16610
Вместимост: 50 L
Размери:
120 x 40 x 18 cm

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ВАНИ ЗА КРАВИ- ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ

модел SUEVIA
Вместимост: 200 L
Размери:
200 x 90 x 15 cm

модел Super KOMBI
Вместимост: 2x200 L
Размери:
2x(203 x 80 x 18.5cm)

16603

160.0160

Материал: UV - устойчив високоплътен полиетилен
Дъно: тип медна пита

ФИКСИРАЩ БОКС ЗА ОСЕМЕНЯВАНЕ

Боксът съдържа един нагласяващ се фиксатор, според големината на животното, който е лесно демонтируем с използване на един заден лост за освобождаване на паднали животни. Този фиксатор се поддържа от два осмоъгълни поста разположени на 1 м един от друг.
Размери: 71 x 1,39 x 98 x 94 см
Тегло: 41 кг. (без клетката).



Промивно корито 65l или 100l за доилна инсталация

Подов тип

Стенен тип

ПРЕПАРАТ ЗА КОПИТА PODOSEPT D

Тройно действие: дезинфекция, превенция и лечение. Прави копитата по-твърди и ги укрепва благодарение на оригиналния си състав. Съдържа много силна дезинфекционна смес, убиваща всякави бактерии, гъбички и вируси. Образува покривен филм с дълготрайно действие.

туба 20 л.

PODOSEPT D е концентрат, предназначен за копитни вани или за директно приложение върху копитото.

011760

ПРЕПАРАТ ЗА КОПИТА CLAWPLUS

Втвърдява и регенерира надеждно копитата на животните.

16397
туба 5 л.

16398
туба 25 л.

ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН МАТРАК

180 x 90 x 4 см

16416

ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН МАТРАК

16413
85x69x3см
8 литра

16418
45x45x3см
6 литра

МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОБУВКИ

29320

Доставя се по заявка!

УРЕДИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ФЕРМАТА

УРЕД ЗА ПОВДИГАНЕ НА ПАДНАЛИ КРАВИ (ЛИФТЕР)

- Гумирани рамена;
- Настройка за животни
- С разлчни размери.

1057 до 800 кг.
1067 до 900 кг.
1068 до 1500 кг.
104456 до 1500 кг

ПЛАТНИЩЕ ЗА ПОВДИГАНЕ НА КРАВИ

1066

ПРОТЕКТОР ЗА ВИМЕ

152

БАНДАЖ ЗА ОВЦЕ

10303

БАНДАЖ ЗА КРАВИ

1031

Дъждомер

129030

УРЕД ЗА ИЗРАЖДАНЕ МОДЕЛ VINK

- Неръждаема стомана;
- Осигурява удобен захват, който предотвратява приплъзването;
- Ако раждането стане усложнено, сцеплението може да се освободи незабавно;

1045 160cm.
1046 180cm.

УРЕД ЗА ИЗРАЖДАНЕ МОДЕЛ 2020 ФЛ

10130

- Метална тресчотка;
- Възможност за регулиране в зависимост от големината на животното;•
- Осигурява удобен захват, който предотвратява приплъзването;
- Дължина: 180cm.

1027 Гел

МАШИНИ ЗА БИЕНЕ НА МАСЛО

10,15, 20,25,50 или 55 литра

Термометър за бали

129021560

дължина 1,45 m
Ø 10 mm

ФИКСАТОР ЗА ГЛАВА

2164

МАСКА ЗА КРАВИ

12514

Тиксо за бали-10 метра

29830 29831

29829

Дозатор за пудра Vink

291910

ACTISAN 360

Пудра за подсушаване и дезинфекция на постелята, за контрол на амоняка и лошата миризма

Инокулант за силажиране

Устройство за определяне на влага и температура за сено



29356

Пистолет за зашеметяване Blitz

21255

НОВО!

УРЕД ЗА ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ НА ТЕЛЕТА

1032

ВАЛЦОВИ МЕЛАЧКИ

модел CRUSH 1- 1.1kW
модел CRUSH 3- 3kW

Дозатор за биг бег чували

29428

Изходна тръба за BigBag чували

29389

МЕСОМЕЛАЧКА REBER-400W

150100001

30/50 кг час

Патрони за пистолет Blitz

21204 Подходящи за: бикове

21202 Подходящи за: крави и коне овце и кози (от 1г.)

21201 Подходящи за: кози и овце, (до 1г.) телета и прасета

21203 Подходящи за: големи бикове

Цифров термометър topTEMP

21124

Цифров термометър за големи животни

2138

Дигитален термометър

2130

Термометър за мляко

29144

Термометър за мляко

15172

УРЕДИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ФЕРМАТА

1612 Скоба метална

11121 Халка за бик

1316 Скоба за телета

13150

13160 Скоба за телета и юници

13151

13161 Скоба за крави

13152

Скоби

1322 70 мм/ 40 мм

1321 80 мм/ 55 мм

1320 100 мм/ 60 мм

11161 Закрутка с въже

1611 Закрутка - голяма

1612 Закрутка - малка

104414 Закрутка 44 см

Глава за овчарска гега 2722

Глава за овчарска гега 104452200

111 Антиритаща скоба

112 Антиритаща скоба от неръждаема стомана

1147 Пружина

Термометър Хигрометър 29161

Глава за овчарска гега 104452100

Термометър 291222

Овчарска кука 104452

Пистолет за осеменяване, Minitube 8138

Гел за ултразвук, 0.250гр ЕКО-ГЕЛ 007981

Термометър 141453

Клещи за скоби 1323

ЩИФТ (ВИМЕ) 1566

Нож за виме 12см 1563

Пластмасов гребен 1883

Пластмасов гребен 1885

ЧЕСАЛО 8 РЕДА 1811

ТРОАКАР –МЕТАЛЕН

211 9 см.

212 12 см.

213 15 см.

ЩИФТ (ВИМЕ) 20 бр 1554

15660 Ветеринарна лента за манипулация на виме

ПЛАСТМАСОВ ГРЕБЕН 1881

ГРЕБЕН КРЪГЪЛ Ф10,5 СМ ФИН 1815

ЧЕСАЛО 8 РЕДА 1810

Подаватели за магнити и болуси

2129 53 см.

2139 70 см.

Магнити в клетка 2115

Магнит Fortssimio 21160

Болусопо-давател 2747

29924 КАНТАР

330 x 320 мм;

КАНТАР 29913

КАНТАР

129051025 до 25кг

129051050 до 50кг

КАНТАР 29954 до 100кг

КАНТАР

129055010 до 10кг

129055025 до 25кг

129055050 до 50кг

129055100 до 100кг

КАНТАР 129055250 до 250кг

ЦИФРОВА ВЕЗНА ЗА ОКАЧВАНЕ 29921

Електроподкарвачи с батерии

AniShock PRO 1500

11260 Максимален волтаж 5600 V

AniShock PRO 2000

11261 Максимален волтаж 6000 V

11265 Зарядно за AniShock PRO 2500

11266 Батерия Ni-Cd за AniShock PRO 2500

AniShock PRO 2500

11262 Електроподкарвач дълъг тип с акумулатор и зарядно

Електро-подкарвач, джобен 11215

Калъф 11222

СТОЛЧЕ ЗА ДОЕНЕ 2910

Аниметър 219

Ръчен брояч 2150

DRAMIŃSKI®
ELECTRONICS IN AGRICULTURE

Нови модели ветеринарни ехографи и детектори

Портативен модел iScan mini

Това е портативен скенер с размер на мобилен телефон, който е предназначен за работа във фермата или на пасището. Лек и удобен за работа, с брилянтно чисто изображение- незаменим инструмент за репродуктивни изследвания, както и за автоматично измерване на фоликулата. Притежава WiFi антена за стрийминг или споделяне на изображения и кратки клипове.

Многоцелеви iScan2 MULTI

Предназначен е за многоцелеви ветеринарни ултразвукови диагностични изследвания, тъй като може да бъде окомплектован с различни видове сменяеми сонди . Незаменим при смесени сканирания на различни видове животни (крави, коне, овце...). Предполага широк избор на линеарни ректални, както и на конвексни ректални или абдоминални сонди.

Челник с OLED видео-очила

С челника операторът на ехографа е свободен да се движи и да наблюдава наоколо, докато сканира дадено животно. OLED е върховна технология на несравним контраст и яркост на изображението спрямо LED-технологията. Невероятен комфорт на работа за ветеринарните специалисти с възможност за опериране на ехографите на слънце или в тъмно помещение. Тази върхова техника не изисква зареждане от зарядно устройство, а просто се включва към ехографа.

Универсален скенер за крави, коне и овце iScan 2

Незаменим е за работа вътре във фермата поради високата резистентност , водоустойчивост и якост на корпуса. Освен това притежава голям дисплей с ярка и контрастна картина, USB, възможност за включване на челник с OLED-екран, две Li-ion батерии с възможност за 7-часова работа за всяка от тях... Притежава множество функции за репродуктивни анализи в т.ч. и наблюдаване на зародиша като изображение или мултипликация...

Специализиран скенер 4Vet Slim

Ултразвуков скенер с висококачествен образ за диагностика на дребни преживни животни и коне. Перфектен за смесени ветеринарни практики.



Модел 4Vet Slim

Модел DOD2

Детектор за овулация на кучета DOD2

В зависимост от стадия на половия цикъл електропроводимостта на вагиналната слуз се променя. Принципът на работа на еструс - детектора се основава на измерването на промените на тази електропроводимост. По този начин може да бъде установен много точно най- подходящият момент за осеменяване.

ВЕТЕРИНАРНИ ВАКСИНАТОРИ



HSW ECO-MATIC®
с универсален комплект адаптери за бутилки с лекарства

23138 2 ml LL

23139 5 ml LL

- Изключително прецизен ваксинатор
- Материал на корпуса и контейнера - удароустойчива пластмастмаса
- Държащи скоби за бутилки до 100 мл
- Ергономичен и удобен за употреба дори и за най-малките дози
- Прецизно дозиране с висока точност - толеранс по-малък от 1 %
- Износоустойчив метален адаптер за игли
- Бърза и лесна смяна на медицинските бутилки

HENKE SASS WOLF

Кат.№	ТИП	ВМЕСТИМОСТ	ДИАПАЗОН
23120	С резба	2.0 ml	0.2 - 2.0 ml
23121	Luer Lock фиксатор	2.0 ml	0.2 - 2.0 ml
23122	С резба	5.0 ml	0.5 - 5.0 ml
23123	Luer Lock фиксатор	5.0 ml	0.5 - 5.0 ml

Забележка: всички други видове и размери - по заявка.

Luer Lock



Кат.№ 2635 1.0 x 20 mm
Кат.№ 268 1.4 x 25 mm
Кат.№ 262 1.0 x 15 mm

с резба

Кат.№ 363 1.0 x 20 mm
Кат.№ 369 1.4 x 25 mm
Кат.№ 362 1.0 x 15 mm

Автоматична перорална спринцовка HSW Premium 23мл + туба 2.5л

Автоматична комбинирана многократна спринцовка - подходяща за перорално третиране, както и за инжектиране. Ръкохватката е изработена от алуминий с изключително голяма якост. Удобен захват и лесно почистване. Туба с обем 2.5 л. изработен от здрава пластмаса. Регулируемо дозиране.

27408

ВАКСИНАТОР
25 ml 0.5-2.5ml LL

23101

СОНДА ЗА ВАКСИНАТОР

Позволява дистанциране от животното, за по-голяма безопасност на лекаря.

23251 61 см

23250 102 см

HSW ECO-MATIC®

Кат.№	ТИП	ВМЕСТИМОСТ
23110	Luer Lock фиксатор	2.0 ml
23111	Luer Lock фиксатор	5.0 ml

Автоматична спринцовка HSW HENKE-JECT® TBC за ваксинация против туберкулоза

23240

Многократни инжективни ТБЦ игли 0.7x4мм

31363

ВЕТЕРИНАРНИ ДРЕНЧЕРИ

● Специално разработен за използване при говеда и овце ● Автоматичен, самонапълващ се дренчер за перорална или външна употреба ● Дренчери с обем 12,5 мл и 30 мл могат да се използват и като спринцовка (изисква се отделен адаптер) ● Прецизно дозиране чрез дозиращ винт ● Лек, ергономичен и удобен за ползване ● Изработен от висококачествени и издръжливи материали- метален корпус и контейнер от високоустойчива пластмаса ● Окомплектован с маркуч ● Възможност за окомплектовка с допълнителна пластмасова туба- 2,5 л, (реф.н. 27400)

12.5 ml метал 23151
30.0 ml метал 23152
70.0 ml пласт. 23153

Може да се комбинира с резервна туба

ДРЕНЧЕРИ

107035 35ml
107200 200ml

с ръчно пълнене

70 ml 23610
200 ml 23612
300 ml 2366
500 ml 2380

23611 50 ml с автоматично засмукване

27400 Резервна туба 2.5 L

ДРЕНЧЕРИ

107035A 35ml
107070A 70ml

Автоматичен дренчер 30мл
107430

Туба за а дренчери 3 литра

107900

400 ml
23491



23493 катетър
23492 адаптер

ДРЕНЧЕРИ

с 3-степенна клапа за регулиране на скоростта на пиене

14692 с гъвкава сонда
14693 с фиксирана сонда

ДРЕНЧЕР

за агнета и ярета
2754

ДРЕНЧЕР

1484 2.5 L

ДРЕНЧЕР

1424 1.2 L

Спринцовка Luer Lock, 5ml
110004005



Спринцовка Luer Lock, 30ml
110001030



Спринцовка Luer Lock, 5ml
110001005



Спринцовка Luer Lock, 50ml
110001050

Спринцовка Luer Lock Flex Master

23710 10ml
23711 20ml

Спринцовки за еднократна употреба HENKE-JECT

21722 2 ml / 3 ml
21700 5 ml / 6 ml
21701 10 ml / 12 ml
21703 30 ml
21704 50 ml / 60 ml

Игла за еднократна употреба, 23 G x 1", Ø 0,6 мм, Дължина 25 мм
21710

Канюла за сприцовки Luer Lock
107760

Вазелиново масло 50 мл
110039

ГРИЖА ЗА КОПИТАТА (ИНСТРУМЕНТИ И ПОСОБИЯ)

163 КЛЕЩИ ЗА КОПИТА

164

Най-продаван продукт!

16182 КЛЕЩИ ЗА КОПИТА
KNIPEX 36 cm

1618 КЛЕЩИ ЗА КОПИТА
KNIPEX 30 cm

КЛЕЩИ ЗА КОПИТА
106601

Копитно ножче - пръстен

106613BB

КЛЕЩИ ТИП КРОКОДИЛ

1666 **700842**

16161 ПИЛА

16168 ПИЛА Размери: 200 x 45 x 5 мм

1616 Рашпила за копита Simple

16169 DICK, точило за заточване

Копитно ножче - пръстен

106613

Обсечка черен цвят

700827

Острие с четка за копита

3297626

ЧУК



1650

СЕКАЧ ЗА КОПИТА

1615

Клещи за копита №14

700822

Клещи за копита №13

700818

Клещи за копита

700820

БИНТОВЕ

ширина	Кат.№
5,0 cm	1684
7,5 cm	1690
10,0 cm	1692

БРУС (точило)
1612

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО НОЖЧЕ
32679

Пила за копита с дръжка

700832

НОЖ ЗА КОПИТА

16805 Двустранен
16803 Ляв
16801 Десен

Profi

НОЖ ЗА КОПИТА ДВУСТРАНЕН

VC315V Тясно острие
VC316V Стандартно острие

Aesculap

НОЖ ЗА КОПИТА

VC311V Ляв
VC310V Десен

Абразивен диск

16349

Абразивен диск

16340

Абразивен диск

16342

Диск с 3 ножа

16316

Диск с 6 ножа

16318

Резервни ножчета за дискове

16320

Четка за копита

3285

Овчарско ножче с 2 остриета

128302

Овчарско ножче

128301

Ножица за копита на овце и кози

106605002

Нож за копита

16825

Обувки за копита за крави

16502

16501

16180

Стойка за подковаване

Комплект шипове за подкови

700920

Ножица за копита на овце и кози

106606

Обувка за копита за овце

2720

16819 НОЖ ЗА КОПИТА

За овце и кози

16818 НОЖ ЗА КОПИТА
Сгъваем

За овце и кози

НОЖИЦИ ЗА КОПИТА



1639 Със зъби
16391 Без зъби

2757 FELCO 50
2758 FELCO 51

ПОДЛОЖКИ ЗА КОПИТА

ПОДЛОЖКИ ЗА КОПИТА Technobase 8000

16251

Комплектът включва:
- 14 дървени подложки
- Лепило
- Втвърдител
- Шпатули
- Смесителни чашки

Лепило
16286
25 ml.

ПОДЛОЖКИ ЗА КОПИТА Technovit-2-Bond

16239 Пълен комплект

16292 Пистолет

Лепило
1624 500 ml.
1623 1000 ml.

16240 Комплект без дозиращ пистолет

109504 Подложки Demotec 95

109004 Подложки Demotec 90

10FP04
Подложки Demotec FuturaPad

Подложки Demotec 90
(малък комплект)
106645002

Подложки

16105 130мм
16104/10 112 мм

ПРОДУКТИ ЗА КОПИТА И РАНИ

Специален балсам при контузии, наранявания и възпаления

1000ml

1558

Смазка за копита - грес

За красиви и здрави копита.

1000ml

3223437

Охлаждащ гел EQUINATURA

Внимание: този продукт е допинг . Необходимо е да се спре преди състезание

300ml

130E715008

Масло за копита с четка EQUINATURA Hoof Oil

EQUINATURA Hoof Oil поддържа рога здрав и блестящ за дълго време. Неговото действие също така предпазва от гниене.

450ml

130E715001

Масло за животни BALLISTOL ANIMA

- За дезинфекция на кожата.
- Грижа за опашката, козината и копитото.

29842 100ml

29843 500ml

Бандаж за копита с катран

1638

Самозалепващ бандаж за копита SilberTape

16385

Спрей за рани

- Насърчава бързото естествено зарастване на повърхностни рани и кожни лезии.
- Раните изсъхват по-бързо и затова заздравяват по-бързо.
- Полученият защитен филм предотвратява повторното отваряне на раната.

15239 500ml

Йоден дезинфекционен спрей

- За дезинфекция на кожата, раните и пъпа на животните.
- За всички животни!

15894 500ml

Тинктура за лечение на копита

Почистващ и грижовен продукт с киселинна основа.

250ml

2778

Podoseptan® спрей за копита

Подхранва, защитава и регенерира меките тъкани на нокътите и копитата

500ml

16364

Балсам след физическо усилие и умора

Освежава и съживява уморените части на тялото.

1000ml или 200ml

321544 321542

Буков катран, 1кг

1635

Боров катран, 1кг

000020

Балсам против сърбеж и екземи

Идеалната и перфектна грижа за засегнатата кожа - дори за летни екземи.

250ml

325077

ГРИЖА ЗА КОПИТАТА (ПРЕПАРАТИ)

15890

Chinoseptan Blue Spray

- Стимулира регенерацията на кожата, като насърчава образуването на нови кожни клетки.
- Подобрява способността на кожата да задържа влагата.

1586

Aloxan Silver Spray

- Филмобразуващ алуминиев микронизиран спрей
- Водоустойчив и дишащ
- Предпазва от прах и замърсяване
- Има универсално приложение благодарение на отличните си попивателни свойства

15802

Chinoseptan Zink-Oxide ointment spray

- Подхранващ спрей за възстановяване на кожата;
- Поддържа кожата еластична;
- Предпазва от вредните влияния на околната среда;

16402

Antrolan N

- Черен активен спрей за професионална грижа за копита на крави и коне
- Активните съставки проникват незабавно в копитото и образуват върху повърхността защитен филм
- Защитава копита от влага и други вредни фактори (урина, суспензия и др.)
- Може да се използва и при обезроговяване.

15891

Chinoseptan Powder Spray

- Професионален спрей за лечение на кожни заболявания с наличието на ексудат, сърбеж, екземи, рани и копитни язви
- Успокоява дразненето, предотвратяване на пилинг
- Подпомага заздравяването на кожата
- Идеален за лечение на мокри рани

16363

Podoseptan® Hoof Paste

- Подхранва, защитава и регенерира меката тъкан на нокти и копита.
- Зеленото оцветяване ви позволява веднага да видите дали всички области са покрити достатъчно.
- Съдържа цинк -важен градивен елемент за регенерацията на кожата.
- Насърчава естествената устойчивост на кератиновия материал.
- Поддържа еластичността на копитата и нокътя.

ОБЕЗРОГОВЯВАНЕ И КАСТРАЦИЯ

1790 Батериен обезроговител

1730 Газов обезроговител

1756 Газов патрон

17450 Електрически обезроговител 220V

17452 Накрайник за електрически обезроговител

Стик за обезроговяване

1713

Охлаждащ спрей

Замръзнали те места са по-малко чувствител ни към болка.

15879

Ръкохватки за тел

1715

Тел

1714 3,6м

17141 12м

2219 Пръстени 100 бр.

2217 Еластратор

012061 Уред Callicrate PRO Bander - комплект в преносим куфар

012062 Примка за кастрация

22106 Бордицио за телета

22103 Бордицио за агнета

Ластик за обезроговяване на крави **99678AM**

2210 Кастратор 19 см.

103306 Паста за обезроговяване на 16бр. телета

ОГЛАВНИЦИ

Оглавник за крави и телета

125010

Оглавник за теле

12515

Оглавник за крави

12512

Оглавник за крави

12614 син

12613 червен

ОГЛАВНИЦИ ЗА ОВЦЕ

27194

2713

СПЪНКИ (БУКАИ) И ВЪРЗИЛКИ

10281 Букаи (плат)

10292 Букаи

12509 Синджир за връзване



10284 Букаи

12505 Вързилки

12749 Вързилки

1230 Нашийник

295353 Въже

БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ

Cit MuscaBlock pour-on

Cit MuscaBlock pour-on е готово решение за външна употреба (за накапване върху животните), за контрол на мухите в оборите и на поляната.

Действа 11 седмици!

15443 1000 ml

Спрей против насекоми cit Parasitos Spray-on*

Разработен за борба с всички видове насекоми и паразити, като мухи, конски мухи, кърлежи, домашни мушици, акари и други.

Бърз и лесен контрол на насекомите върху животните!

15442 500 ml

Инсектициден спрей MuscaBlock

Със специална формула, при която активната съставка се освобождава постепенно, в продължение на часове.

299720 500 ml

Спрей против насекоми INSECT FREE

Защитава както коня, така и издача

129590 500 ml

Спрей против насекоми EQUINATURA

130E715003 500 ml

Естествен чесън

Полезен за храносмилането и метаболизма. Подобрява кръвообращението. Работи като репелент срещу мухи и други насекоми.

32504 1 kg

Капан за конски мухи

323509 до 100 m²

323500 до 5000 m²

Концентрат против насекоми cit FlyAttack

Отличен дълготраен ефект до 6 седмици за всякакъв вид мухи, пълзящи и летящи насекоми. Активни съставки: Permethrin, Pyrethrin+Pyrethroids

299726 500 ml

Концентрат против насекоми cit tc-KILL DUOpower

Активни съставки: Cypermethrin, D- allethrin, Piperonyl Butoxide. Дълготрайно действие до 4 седмици.

299751 500 ml

Препарат против насекоми

Препаратът е предназначен за унищожаване на бълхи, мухи,кърлежи както и на всякакви пълзящи и летящи насекоми в краверферми, овцеферми, свинарници, конюшни.В клетки на малки животни, птици и гълъби.

299738 250 ml

Примамка срещу мухи

299729 350 g

299730 2000 g

Ролка срещу мухи 7 м х 30 см

29978

Ленти против насекоми



299779 400 m **299839**

Get Off Кристали за градината 460г/ възпира кучета, котки и лисици

81498

Защитен спрей

Cit Keinstich forte е идеален за фермери, издачи, ловци и всеки, който е в редовен контакт с природата.

29892 100 ml

Спрей против оси cit VespaTurbo

6 m обхват на пръскане.

Бързо и безопасно действие срещу оси и техните гнезда!

15446 600 ml

Препарат против оси

Може да се използва на закрито и навън, както и с капана за оси VespaNo

299769 250 ml

Капан за оси VespaNo

299849

ROLL-ON против насекоми

716016 100 ml

RHODASEPT® * дезинфектант

Подходящ за дезинфекция на повърхности в животновъдството, ветеринарни практики, клетки на малки животни, превозни средства, обувки, рогозки и др.

299696 1 kg

INTERKOKASK® SPRAY дезинфектант

Подходящ за повърхности във ветеринарни практики и институти, както и за сектора на дребните животни, като например гълъбарници, кокошарници, за клетки за зайци, хамстери и морски свинчета и кучки за кучета.

299698 500 ml

WildStop Спрей - за отблъскване на диви животни

Дългосрочен ефект до 12 седмици в зависимост от метеорологичните условия.

За защита на кабели в автомобили и подобни предмети.

299689 500 ml

WildStop - Концентрат за отблъскване на диви животни

Действа като невидима бариера с миризмата си до 12 седмици - елени, диви свине, лисици, зайци, белки, плъхове, кълтици и други диви животни се плашат от далеч от миризмата.

299687 1000 ml

Red Deer - Буков катран привлича диви прасета и елени

Катранът се усеща от далеч от елени и диви прасета. Те използват маркираните дървета за чесане и разснасят миризмата сред другите животни.

299686 5 kg

Соларен уред против гризачи и други вредители

299871

Ултразвуково устройство против кучета, котки, лисици, птици и др.

299906

Отрова за мишки

299888 1 kg

Капани за мишки

299617

299602

Сол с чесън Equisal NoFly

С репелентно действие

325670 3кг

UltraStop вредители 230 V

299642

Лампа против насекоми

299951

МАРКИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

МАРКИРАЩИ ЦИФРИ 0-9

4 жълти

3 червени

7 оранжеви

121151003 — 57.5 см

121151010 — 57.5 см

121151006 — 57.5 см

121151008 — 57.5 см

Нашийници за маркиране на овце и кози

2718 — 60 см

27188 — 60 см

27189 — 60 см

27187 — 60 см

12467 — 65 см

Клещи за ушни марки

316202

Клещи Унификс

006502

Татуировъчни клещи,7 mm

19212

Цифри за маркиране

1919 0-9, 7см

108440 0-9, 10см

Клещи AllFlex

2098

Татуировъчен щифт 65 мл черен

1917

МАРКЕР

20144

Клещи Multiflex

2096

Ушни марки за овце ненадписани, Multiflex

мъжки 20511

женски 20512

Ушни марки за крави ненадписани, Multiflex

1 Комплект 20221

2090 Клещи PrimaFlex

51 2066 Ушни марки за крави,PrimaFlex

2093 Щифт за клещи за Duotag

20176 марки Duotag, за маркиране на крави, телета, овце и свине

- 18x45mm
- номерирани от двете страни
- цифри от 1-200 (пакет по 25 бр.)

Клещи Twintag

2095

- марки Twintag, за маркиране на овце, ярета и прасенца
- номерирани от едната страна
- предлагани цветове: жълт, син, червен,зелен,бял
- цифри от 1-200 (в пакет по 50 бр.)

2086



Детекторна боя за откриване на разгоненост при кравите

Татуировъчни клещи

19101

193 Татуировъчни номера 0 - 9

Маркиращи ленти

2089 Самозалепваща

20110 PVC

МАРКИРАЩА БОЯ 1КГ

27460 27462

Тежест за колан

20810

Табелка



Лента за крак



20102

МАРКИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

МАРКИРАЩ СПРЕЙ TopMarker 400мл

20157 20150 20149

МАРКИРАЩ СПРЕЙ RAIDEX 400мл

2015 20151 20152 20127 2027 20128

МАРКИРАЩИ ПАСТЕЛИ

20601 201 203 202

RAIDEX

МАРКИРАЩИ ПАСТЕЛИ TopMarker

20622 20620 20625 20624 20626 20621

МАСТИЛО ЗА ТАТУИРАНЕ

19281 500мл

1928 1000мл

ТАТУИРОВАЧНА ПАСТА

600гр

1916

Маркиращ нагръдник за обозначаване на разгонени овце

2736

Маркиращи пастели

2737

2739

2756

2738

Мастило за татуиране /зелен цвят/

19150

Детектор за разгонване AiALERT ™ Extra

FS AA/040

Четящо устройство Compact Max

Четящо устройство Datamars

ХЛОПКИ И КАМБАНИ

Хлопка

121801045 60mm

121801055 75mm

121801060 90mm

121801080 110mm

Камбана

121805105 105mm

121805125 125mm

121805165 165mm

Камбана, лята месингова стомана

121800050 №5

121800067 №7

121800075 №8

121800090 №9

Камбана, лята месингова стомана

121803110 110mm

121803120 120mm

121803140 140mm

Хлопка,130мм

121807010

Хлопка, 64мм

121806064

Хлопка, 75мм

121802065

Кожен нашийник

1211727055 27мм x 55см

1211747090 47мм x 90см

1211747055 47мм x 55см

1211747125 47мм x 125см

Кожен нашийник 80см

121121

Кожен нашийник 65см

2719

Нашийник 100 или 130см

321204 321206

КОНЕВЪДСТВО

ОГЛАВНИК EXLUSIVE
размери 1,2 или 3

32212

32205

32211



ПОВОД EXCLUSIVE

321402

321403

321404

ОГЛАВНИК
размери 1, 2 или 3

32256

ОГЛАВНИК
размери 1, 2 или 3

328244

321933

ОГЛАВНИК
без повод
размери 1, 2 или 3

3224620 TopLine

ВЪЖЕН ОГЛАВНИК



ОГЛАВНИК
за малки кончета
(жребчета)

кафяв 327040

черен 327041

НАШИЙНИК

510237002

ЮЗДА
размери 1, 2 или 3



324912

ЮЗДА
размери 1, 2 или 3

3297735

ЮЗДА
за впрегнат кон

301998002

ЮЗДА
размери 1, 2 или 3

3210488 Kingston

ОГЛАВНИК
размери 1, 2 или 3
без повод

3211585 Cora

ОГЛАВНИК
размери 1, 2 или 3
без повод

3211591 Cora

ОГЛАВНИК
размери 1, 2 или 3
без повод

3224632 Dexter

ОГЛАВНИК
размери 2 или 3
без повод

3211600 Webpelz

ЮЗДА
размер 3

MUSEROLLE COMBINEE
301004302

ЮЗДА
размери 2 или 3
черна или кафява

MUSEROLLE FRANCAISE
301003318

ЮЗДА
размери 1или 2

301835218 BRILLANT

Въжен оглавник

510149003

Оглавник+повод
размери 1, 2 или 3

510118203 WORLD CLUB

Оглавник+повод
размер 2

510118206

Оглавник+повод
размери 1, 2 или 3

510605732 SATINÉ

ОГЛАВНИК
размер 2 за кордиране

328651 Lunging

ТРЕНЗЕЛИ

дължина-13,5 см

32177/1

дължина-13,5 см

321733/1

дължина-12,5 см

321732/1

дължина-11,5 см

321734/1

дължина-13,5 см



605680135

Ринг с платка

32163

Гумички за трензела

321728/2

3211593

3211597

323579

3224624

3224628

Повод за кордиране
7.5 метра

32148

Подбрадник 32640

КОНЕВЪДСТВО

Поларена попона
328682 135 см
328683 145 см

Поларена попона
3222154 135 см
3222155 145 см

Есенно-зимна попона
325418 145/195см

ПОПОНА
3297758 125 см
3297759 135 см
3297760 145 см

Попона против насекоми
3224474 145 см

Попона против насекоми
400123753



Попона за езда 140 см
400196040



Попона за езда125 или 140 см
400201140

Попона за езда 140 см
400201440



Попона за езда 140 см
400187740



Зимна попона140 см
326129

Светлоотразителна попона
930418

Поларена попона за езда140 см
400154740

Подложка за седло Anti-Slip
321357

Лента с ресни против насекоми
321892 325939 321895

НАУШНИЦИ
323618 323619



НАУШНИК
306972035

МАСКА СРЕЩУ МУХИ
325836 pony
325837 cob
325838

Предпазна мрежа NORTON FLY
306960003



Балсам за кожени изделия
705525 500ml

Балсам за кожени изделия
700252150 150ml

Балсам за кожени изделия
700250 500ml

Спрей за кожени изделия
321586 225ml

Масло за кожени изделия 3 в 1
3223435 1000ml

Масло за кожени изделия
3223432 500ml

Кутия за пренидлежности Siena
328268

Груминг колани за аксесоари
700041002
700041033

Кристални гривни за грива
3211635

Ножче за почистване на яйца от насекоми
3222287

ВИТАМИНЕН ШАМПОАН BERRY FRESH
1000 ml
321501

ШАМПОАН DERMOCAN
32525 500 ml
32526 1000 ml

СПРЕЙ ЗА ГРИВА
750 ml
130E705706

СПРЕЙ ЗА ГРИВА
1000 ml
130E715004

СПРЕЙ ЗА ГРИВА
750 ml
718008750

СПРЕЙ ЗА ГРИВА
1000 ml
3223443

Тоник за растеж на конска грива
250 ml
130E715006

Ластици за грива 500бр.
130E306776002

ЧЕТКА OSTER
32744

ЧЕСАЛО
3297627

ЧЕТКА FLEX3Червена
3297629

Четка Covalliero
3210353

Груминг ръкавица
700145003

Гребен за грива и опашка
700047

КОНЕВЪДСТВО

Седло за езда Haflinger 17.5"
32198 кафяво
32285 черно

Универсално седло NORTON "SPRING EVOL" 17"
117118170

Юношеско седло NORTON EDUCATIVE
Размер: 3
117007

Седло NORTON 15"
117700150

Седло за пони NORTON CLUB
101041002

СЕДЛО ЗА ПОНИ 15''
325415

Седло за пони
101040018 кафяво
101040002 черно

МАРТИНГЕЙЛ
323594 с поводи
321754 без поводи

Памучен опас 140см
32435

МИНИ-ЧАПСИ
130E913043203

Подложка за езда
101051004

ПОТНИК LAGUNA
328641 син
328643 черен
328642 червен

Калъф за седло
32291

Чанта за седло
205541007

Камшик 180см
32365

НАГАЙКА дължина 90 см
321486

325998 дължина 65 см
321488 дължина 110 см
НАГАЙКИ

Стремници
32347

Шпори
321253

СТРЕМЕНА
32630

РЪКАВИЦИ S, M или L
3221437

Австралийско седло 18"
111053018

Уестърн седло Topeka 16"
800079

Уестърн седло 16"
800260004

Уестърн седло "SANTA FE", Размер : 16"
800084

321626

Дръжка за седло
306645002 черна
306645018 кафява

Поставка за юзда
32361

Спрей против хлъзгане
32562

ПОСТАВКА ЗА СЕДЛО
32953

ПОСТАВКИ ЗА СЕДЛА
3211640
89 x 71 x 46 см
321000
70430327

Уестърн юзда TWO TONE
802061017

Уестърн юзда AURORA
802063317

Дисаги RANDOL'S
801129002 черни
801129004 кафяви

Водоустойчиви дисаги
801044004 кафяви
801044002 черни

Карабина 60, 70,80 или 100мм

Каишка за шпори WESTRIDE
922024018

Шпори WESTRIDE
920534

ШАПКА

606673135
606692135
606634135

Масло за трензела
Effol
30мл или 150мл

Трензели и пелхами
606628135
605682135
607926125

Уестърн трензели
607928125
607908125
606214125

MultiVital-допълващ фураж за коне 4kg
325121

Биотиновите пелети Delizia 1kg
3297685

ЛЕНЕНО МАСЛО
325119

Карабини
32149
12507

ПЕРФОРАТОР
2995

Поставка за нагайки
708295002

СИНЕВЪДСТВО

ПОИЛКИ ЗА ПРАСЕТА

22363 1/2",8 X 63 mm

2235 1/2", 11 X 64 mm

222852 3/4 " , 8 X 82 mm

223204 1/2"-1/2", дължина 79 mm

223207 1/2"-3/4", дължина 97 mm

222550 1/2", 11 X 61mm

2236 3/4 " , 15 X 71 mm

2246 Коляно за тръба 30° 1/2 "-1/2"

2240 Коляно за тръба 45° 1/2 "-1/2"

Поилка (медикатор) за прасета модел 99

100.0099

Пистолет за зашеметяване Blitz

21255

Патрони за пистолет Blitz

21204 Подходящи за: бикове

21202 Подходящи за: крави и коне овце и кози (от 1г.)

21201 Подходящи за: кози и овце, (до 1г.) телета и прасета

21203 Подходящи за: големи бикове

Клещи за маркиране на прасета

Хранилка за прасенца

22888

Панел за прасета

Ножица за зъби

22600

Закрутка за прасе

2211 60 cm

Инфрачервен рефлектор

22318 5m кабел

22281 2.5m кабел, с копче

Инфрачервена лампа Kerbl

22245 250 w

Инфрачервена лампа Kerbl

22242 100 w

22250 175 w

Спрей против канибализъм 400 мл

Пръскайте от разстояние 20 см. стените на свинарника и във въздуха.

22152

Спрей против канибализъм 400 мл

Пръскайте върху гърбовете и опашките.

2298

Закрутка за прасе

22114 Малка

Закрутка за прасе

22520 неръждаема стомана

Инфрачервена лампа PHILIPS 150 W

22313

Телени халки за прасе

2255

Кастратор 19 см

2210

Лента за крака

22891

Закрутка за прасе

22112 108см

ЗАЙЦЕВЪДСТВО И ПТИЦЕВЪДСТВО

Поилка 1 000 ml

74205

Поилка 1 000 ml

74160

Поилка за зайчета Classic de Luxe

83186 320 ml

83187 600 ml

84075 1 100 ml

Поилка за зайчета

24650 500 ml

24640 1000 ml

24560 2000 ml

Поилка 1 000 ml

24320

Резервоар за вода 10 литра, с изход за маркуч Ø 9 мм

89315

Кран 8X14 мм- за маркуч Ø 9 мм

25506

Конектори за маркуч Ø 9 мм



25215 25200 25225

Поилка за птици
2 броя в опаковка

12135

Поилка за птици

12000

Поилка за птици 5L

70253

Кука за хващане на кокошки и пилета

502010

Поилка с поплавък за птици 50 см с 8 отвора

11625

Касетка за транспортиране на птици

73100

Касетка за пренос на яйца

70295/70294

НОВО!

6 слоя пластмасови кори,
за по 30 яйца всяка (общо за 180 яйца)

Тестер за люпилността за яйца

НОВО!

530002010

Нипел за поилка

24580

Поилка за зайци

24550

Нипелни поилки за птици за монтаж на съд

12115/4

4 броя в опаковка

Поилки за птици

70259 1.5 литра

70260 3.5 литра

Чаша за фураж и вода 0.300 L

71410

Хранилка/Поилка за птици

84297 300 мл

84298 600 мл

CHICK'A блокче за птици

Повече производителност
Анти-стрес
Анти-кълване

001070 900гр

CHICK'A блокче за птици

Хранителна добавка, богата на микроелементи и минерали за домашни птици, гълъби и домашни птици.

001075 600гр

CHICK'A блокче за зайци

Богата на микроелементи и минерални соли за зайци и дребни гризачи. Регулатор на растежа на зъбите.

001080 2 блокчета по 100гр

Хранилка за птици

70218

Нипелни поилки

74181

ИНКУБАТОР ЗА ЯЙЦА COVATUTTO 7

73122 до 7 кокоши яйца

Машина за скубане на птици

70506

Доставя се с предварителна заявка!

Поплавък 125 мм

30902

Поплавък 170 мм

11900

ХРАНИЛКИ ЗА ЗАЙЦИ



74111

30 x 15 x 10 см

74101

14 x 23 x 13 см

74102

29 x 23 x 13 см

Допълващ фураж за пици

013112

ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА

Нашийник
80216

Размери
30 - 40 см
40 - 55 см
45 - 65 см

Повод 100см 80218

81182 Нашийник светлоотразителен

Размери
34- 41 см, 36 - 51 см, 45 - 63 см

Повод 120см
81185

Нашийник Wild Life
80263

Размер
40 – 55 cm

80267 Повод 100см

Нагръдник Wild Life
80271

Размери
25 - 45 см
35 - 60 см
50 - 80 см

Нашийник светлоотразителен
81054

Размери
20 - 35 см, 40 - 55 см , 45 - 65 см

81056 Повод 100см

Нагръдник за куче
83941

80027 Светещ и светлоотразителен нашийник Light & Reflex жълт

Нашийник срещу бълхи и кърлежи
81971

82034 Нашийник за куче, кожа

Размери
32 - 38 см, 37 - 43 см, 41 - 47 см, 46 - 52 см,
50 – 58 см, 56 - 64 см

83946



Повод 100см

83955

Повод 200см

Метален нашийник за куче
38 – 52 см

83352

Ултразвуков дистанционен треньор срещу лаене

83024

Уред за контролиране на кучешкия лай
83020

Кучешка колибка
Размери: 85 x 73 x 80 cm

82394

Акумулаторна стрижбена машинка за домашни любимци SONIC

18265

Щипка за изпражнения с торбички



80829

Високочестотна свирка

83426

Автоматичен повод Flexi 80184

Размери
XS, макс. 8 кг, 3м
S, макс. 12 кг, 5 м
M, макс. 20 кг, 5 м

Автоматичен повод Flexi
81106

Размери
L, макс. 50 кг, 8м

Тоалетна за обучение на кученца

Размери:
60 x 40 x 4 см

81990

Подложка

81991 60 см/45 см
80741 90 см/60 см

Тоалетна за обучение на кученца



80543 **Размери:** 90 x 60 x 4 cm

Намордник естествена кожа

80839

Светлоотразителна жилетка

Размери
58 - 68 см
70-86 см

81453

Нагръдник

81062

Палто за куче Vancouver

81406 **Размери** XS, S, M,L, XL

ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА И КОТКИ

Хранилка С таймерът осигуряващ автоматично отваряне на порцията след зададеното време

80846

Хранилка CAT MATE C500

5 x 330 г

80889

Купа от неръждаема стомана

200 мл, 450 мл, 700 мл

83200 83417 83418

Контейнер за съхранение на храна Speedy 8л, 23л, 46л

81329 3кг, 8л

82268 8кг, 23л

82269 16кг, 46л

Купичка

250мл 74114

1000мл 74116

Oster Premium 2-в-1 четка

23,5 см

82449

Гребен с въртящи зъби, 19мм

80062

Витаминен шампоан

84920 200 мл

Шампоан с масло от жожоба

84922 200 мл

Пила за нокти

82453

Ножица за нокти

81919

СПРЕЙ З В 1

84291

Четка

80057

Пинсета за премахване кърлежите



82497

Поилка за път пласмасова 500мл

83607

Щипки за премахване кърлежите



83539

Спрейза премахване на петна и неприятна миризма от урина

81497 118 мл

81964 500 мл

Спрей за лапи

81939 500 мл

Балсам за лапи с антисебореен

82227 100 мл

Масло за животни BALLISTOL

Препоръчано от ветеринарните лекари!

29842 100 мл

29843 500 мл

Грижа за кожата и лапите.
Спомага растежа и заздравяването на козината на охлузени и ожулени места.

Грижа за опашката, козината и копитото.

Диспенсър MAXI CLEAN UP

83460

Чантичка за хигиенни торбички

80820

Затворена тоалетна с филтър и с плъзгащо се отделение

81582

Котешка вратичка,Cat-Flap с тунел 50 мм

80858

Котешка вратичка, със заключващ механизъм

80857 Кафява

80856 Бяла

Котешка вратичка Cat Mate® 4 с чип

80866

Драскало за котки Funghi

81626

височина: 42см

Драскало за котки Safari

82529

38 x 38 x 60 cm

81510

46 x 59 x 83 cm

ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА И КОТКИ

Легло за котки и кучета

80361 55 x 45 x 18 см

Хранилка за кучета 2 x 1800 мл

82265

Допълнителна храна за кучета и котки с репелентно действие

81973

Поилка за вода 3,8 л

81998

Поилки/Хранилки

650мл 80833

1.5л 81979



Транспортна клетка 48x32x31см

80582

Неръждаеми купи Duo

2x200мл 81319

2x450мл 83411

Неръждаеми двойни купички на стойка 2x900мл

83408

ДЕТЕКТОР ЗА ОВУЛАЦИЯ НА КУЧЕТА

Модел DOD2

Воден фонтан Bubble Поилка за кучета

80542

ЕЛЕКТРОННА НЕВИДИМА ОГРАДАЗА КУЧЕТА СЕРИЯ D-FENCE

Виж повече на стр.80

IOPP Tracker GPS проследяващ нашийник за котки и кучета

81871

Доставя се с предварителна заявка!

Пластмасова подложка с купички 300мл + 250мл

80514

Дъждобран Manchester XS,S, L, или XL

Обувки XXL

80666

Допълнителен приемник DogTrace "D-Fence"

202

Уред за измерване на кучета

Автоматична хранилка

81878

Cat Mate® C200

80896

Фонтан за домашни любимци

81874

ЕЛЕКТРОННИ ТРЕНИРОВЪЧНИ ЯКИ

D-контролните комплекти се състоят от предавател и приемник. Те са надеждни, ефективни и безопасни средства за обучение и за изграждане на положителни отношения между човек и куче. Това осигурява много свобода на вашето куче да се разхожда и ви дава възможност да го спрете навреме, за да избегнете опасност. Тя позволява корекция на нежеланото поведение в точното време, като се вземе предвид текущата ситуация и темперамента на кучето. Също така е много ефективен инструмент за консолидиране и засилване на желаното поведение на куче.

d-control easy mini

до 200 метра обхват
звуков звуков сигнал
непрекъсната стимулация
6 нива на стимулация
водоустойчив приемник
щипка за колан

d-control 200 mini

до 200 метра обхват
звуков сигнал
непрекъсната стимулация
бустер
20 нива на стимулация
се разширява, за да обучи две кучета
LCD с подсветка
водоустойчив приемник
щипка за колан

d-control 500 mini

обхват 500 m
моментна (ник) стимулация
непрекъсната стимулация
бустер
30 нива на стимулация
се разширява, за да обучи две кучета
LCD с подсветка
водоустойчив приемник
щипка за колан
в кутия

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

МРЕЖОВИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 230 V СЕРИЯ MINI M И СЕРИЯ POWER P

МОДЕЛ	mini M06 Кат.№0106	power P10 Кат.№0210	power P20 Кат.№0220	power P30 Кат.№0230	power P40 Кат.№0240
Входна енергия J	0.8 J	1.3 J	2.6 J	4 J	6 J
Изходна енергия J	0.6 J	1 J	2 J	3 J	4 J
Min дължина на ел. пастира	1 km	1.5 km	2 km	3 km	4 km
Max дължина ел. пастира	5 km	6 km	8 km	10 km	15 km

КОМБИНИРАНИ ЕНЕРГИЗАТОРИ С ВГРАДЕН UPS

СЕРИЯ POWER DUO PD 12V/230V

с непрекъсваемо електрозахранване

МОДЕЛ	mini DUO MD06 Кат.№1106	mini DUO MD10 Кат.№1110	DUO PD10 Кат.№1210	DUO PD20 Кат.№1220	DUO PD30 Кат.№1230	DUO PD40 Кат.№1240	DUO PD50 Кат.№1250	DUO PD70 Кат.№1270
Входна енергия J	0.9 J	1.4 J	1.4 J	3 J	4.5 J	5.7 J	7.5 J	10 J
Изходна енергия J	0.6 J	1 J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	7 J
Min дължина на ел. пастира	0.600 km	1 km	1 km	2 km	3 km	4 km	5 km	8 km
Max дължина ел. пастира	1.5 km	2 km	2 km	4 km	5 km	8 km	10 km	17 km

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

РАДИОФИКАЦИЯ НА ЕЛ. ПАСТИРИТЕ- БЕЗЖИЧНО БЕЗ SIM-КАРТА!

ДИСТАНЦИОННО БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ДО 10 КМ - стандартен артикул към всеки енергизатор от серията power DUO RF PDX

- Дигитален дисплей за напрежението на енергизатора (kV), остатъчния заряд на акумулатора (V), ефективност на енергизатора (%).
- Функция ON/OFF (включено-изключено) от всяка точка на ел. оградата-незаменима помощ при ремонти по напрежението на цялото трасе на електропастира!

ЛОКАЛЕН МОНИТОР МОДЕЛ MX-10

- Локален монитор модел MX-10 за състоянието на електропастира в избрани негови точки (локации). Основният параметър, който се наблюдава е напрежението в дадена локация , което е показател за силата на утечките, затревеността и евентуално за скъсани проводници. Информацията се предава безжично чрез радиосигнал до централен монитор в офиса или у дома. В една от ел.ограда могат да се ползват до 6 броя локални монитори.

ЦЕНТРАЛЕН ДИГИТАЛЕН МОНИТОР МОДЕЛ GATEWAY GW-10

- Това е стационарна система в офиса, с който могат да се контролират безжично до 6 електропастира на разстояние до 30km. Данните се наблюдават чрез голям графичен LCD-дисплей. При отклонение от зададените параметри на енергизатора и/или акумулатора може да се задействат звуков и/или светлинен сигнал.

КОМБИНИРАНИ РАДИОУПРАВЛЯЕМИ UPS - ЕНЕРГИЗАТОРИ
СЕРИЯ POWER DUO RF PDX 12V/220V

ВЕЧЕ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

МОДЕЛ	DUO RF PDX10 Кат.№2210	DUO RF PDX20 Кат.№2220	DUO RF PDX30 Кат.№2230	DUO RF PDX40 Кат.№2240	DUO RF PDX50 Кат.№2250	DUO RF PDX70 Кат.№2270
Входна енергия J	1.4 J	3 J	4.5 J	5.7 J	7.5 J	10 J
Изходна енергия J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	7 J
Min дължина на ел. пастира	1 km	2 km	3 km	4 km	5 km	8 km
Max дължина ел. пастира	2 km	4 km	5 km	8 km	10 km	17 km

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

КОМБИНИРАНИ МОЩНИ UPS ЕНЕРГИЗАТОРИ

СЕРИЯ ENERGY DUO ED 12V/220V

Мощни комбинирани енергизатори серия DUO ED специално проектирани за дълги огради и за заграждения, където е необходимо да се гарантира максимална ефективност и надеждност. Поради мощността си, те могат да осигурят достатъчно напрежение дори при много тревисти терени. Захранването е възможно с помощта на адаптера от мрежата (230 V) или от стандартна батерия (12 V) , която може да се използва като резервен източник . Големият графичен дисплей с функционални бутони за управление ясно информират за важните стойности на параметрите на заграждението.

power DUO ED100

Кат.№1308

Входно/ Изходна енергия на импулса: 11J/ 8J, което гарантира min 8 km дължина на оградата при високи треви и до 17 km при средно високи треви.

power DUO ED100

Кат.№1310

Входно/ Изходна енергия на импулса: 13J/ 10J, което гарантира min 10 km дължина на оградата при високи треви и до 22 km при средно високи треви.

power DUO ED120

Кат.№1312

Входно/ Изходна енергия на импулса: 15J/ 12J, което гарантира min 13 km дължина на оградата при високи треви и до 25 km при средно високи треви.

power DUO ED150

Кат.№1315

Входно/ Изходна енергия на импулса: 20J/ 15J, което гарантира min 16km дължина на оградата при високи треви и до 28 km при средно високи треви.

ЕЛЕКТРОННА НЕВИДИМА ОГРАДАЗА КУЧЕТА СЕРИЯ D-FENCE

Електронната невидима d-ограда е модерна, безопасна и високоефективна система, която позволява да се определят границите за свободно движение на кучета много бързо и лесно. Тази система предлага идеално решение в случаите, когато вашето куче не се респектира от класически ел.пастир и продължава да бяга от вашия имот, или ако трябва да демаркирате зона във вашия имот и искате кучето ви да се пази от тази зона, напр. детски пясъчник, плувен басейн, декоративни градински легла и др. Също така е много лесно да инсталирате това устройство на места, където е невъзможно да използвате обикновена ограда или класически ел.пастир.

Функцията ISIT (Тест за интензитет на сигнала за смущения) открива появата и интензивността на смущаващите сигнали в местата, където планирате да инсталирате антенния проводник. Това ви позволява да предотвратите възможни проблеми с правилното функциониране.

модел d-fence Standard

- за инсталации до 1200 m;
- зони обхват настройки от 0,3 до 5 m;
- функция ISIT - Тест за интензитет на сигнала за смущения;
- 8 нива на стимулация;
- безконтактен магнитен превключвател за смяна на режимите на приемника;
- разширява до неограничен брой приемници;
- лесен за инсталиране и лесен за управление.

модел d-fence 6th SENSE

- за инсталации до 2200 m;
- зони обхват настройки от 0 до 10 m;
- функция ISIT - Тест за интензитет на сигнала за смущения;
- 8 нива на стимулация.
- разширява до неограничен брой приемници;
- акумулаторна резервна батерия може да осигури до 16 часа време за работа на предавателя по време на прекъсване на електрозахранването;
- модерен дизайн и сензорно управление.

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

КОМБИНИРАНИ МОЩНИ РАДИОУПРАВЛЯЕМИ UPS ЕНЕРГИЗАТОРИ

Дистанционен контролер

за управление и мониторинг на RF енергизаторите

Кат.№2399

СЕРИЯ ENERGY RF EDX 12V/220V

МОДЕЛ	RF EDX80 Кат.№2308	RF EDX100 Кат.№2310	RF EDX120 Кат.№2312	RF EDX150 Кат.№2315
Входна енергия J	11 J	13 J	15 J	20 J
Изходна енергия J	8 J	10 J	12 J	15 J
Min дължина на ел. пастира	8 km	10 km	13 km	16 km
Max дължина ел. пастира	80 km	90 km	100 km	120 km

Управление на електропастирите от мобилен телефон

RF-енергизатори с радиоконтрол- комплекти с различни устройства за мониторинг и дистанционно управление

Получете бюджетна цена чрез окомплектовка с различни периферни устройства!

КИТ №1: RF-енергизатори от серията DUO RF PDX

Тази окомплектовка се състои от съответен енергизатор DUO PDX10, 20, 30, 40, 50 или 70 и централен контролер GATEWAY GW100, който се монтира в офиса или във фермата. Включено е и дистанционно, което е незаменим помощник при работа на терен, където няма INTERNET.

Чрез GATEWAY GW100 можем да наблюдаваме и контролираме ел.пастира от всяка точка на планетата чрез мобилния телефон.

Забележка: При работа само с мобилен телефон, дистанционния контолер може да отпадне от комплекта.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

КИТ №2: RF-енергизатори от серията DUO RF EDX

Това е най-пълната окомплектовка от съответен енергизатор DUO RF EDX 80, 100, 120 или 150 плюс централен контролер GATEWAY GW100, дистанционно и сензор MX10.Сензорът се монтира се в най-проблемното място на ел.оградата. По този начин може да се следи не само за общото напрежение в системата, но и локалното напрежение в проблемната област.

Чрез безплатно приложение GATEWAY GW100 комуникира през облака от данни с мобилния телефон.

Забележка: При работа само с мобилен телефон, дистанционния контолер може да отпадне от комплекта.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

КИТ №3: RF-енергизатори от серията DUO RF EDX и дистанционен контролер

Това е най-опростеният и бюджетен КИТ, който е изключително подходящ при ремонт на дълги вл.огради- до 20 км. Без INTERNET, без SIM-карта. Дистанционното е с цифрово-графичен дисплей за проверка на напрежението на ел.пастира и акумулаторната батерия.

Възможно е също така да се настроят различни аларми за статуса на ел.оградата.

Праговете на алармените стойности могат да се настройват. Основните аларми се отнасят до напрежението в ел.ограда (в kV), минимално допустимото напрежение на акумулаторната батерия (в V), както и общата утечка в системата (в Ω).

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

KERBL TITAN

КОМБИНИРАНИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 12V/220V

Произведено в Германия

КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР DUO 1500 TITAN

- *Входно/изходна енергия: 1.5/1.0J;*
- *Максимално изходно напрежение: 12 000V;*
- *Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 0.8km.*

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 1.5km.Консумиран ток: 115mA.

КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР DUO 3000 TITAN

- *Входно/изходна енергия: 3.0/2.0J;*
- *Максимално изходно напрежение: 9 600V;*
- *Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 1.7km.*

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 4.0km.Консумиран ток: 193mA.

КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР DUO 6500 TITAN

- *Входно/изходна енергия: 6.5/4.5J;*
- *Максимално изходно напрежение: 10 300V;*
- *Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 7km.*

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 17km.Консумиран ток: 112-440mA.

МРЕЖОВИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 230 V

МРЕЖОВ ЕНЕРГИЗАТОР N 1800 TITAN

- *Входно/изходна енергия: 1.8/1.2J;*
- *Максимално изходно напрежение: 12 500V;*
- *Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 1.0km.*

Това е най - икономичният енергизатор от серията TITAN.

МРЕЖОВ ЕНЕРГИЗАТОР NI 12000 TITAN

- *Входно/изходна енергия: 12.0/8.0J;*
- *Максимално изходно напрежение:10 000V;*
- *Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 7.5km.*

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 15km. Консумирана мощност: 9W.

МРЕЖОВ ЕНЕРГИЗАТОР NI 16000 TITAN

- *Входно/изходна енергия: 16.0/11.0J;*
- *Максимално изходно напрежение:10 200V;*
- *Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 9.0km.*

Това е най мощният енергизатор от серията TITAN. При слаба затревеност дължината на ел. ограда може да достигне до 18km! Консумирана мощност:13W.

АКУМУЛАТОРЕН 12V

АКУМУЛАТОРЕН ЕНЕРГИЗАТОР A 7500 TITAN

- *Входно/изходна енергия: 7.5/5.0J;*
- *Максимално изходно напрежение:10 300V;*
- *Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 7.0km.*

Енергизаторът A7500 може да се достави и с адаптер за 230V или да се комбинира със соларен панел! Консумацията на ток от акумулатора е max. 440mA.

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

АКУМУЛАТОРНИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 12V

AKO WEIDEZAUN

Опция: GPS локация срещу кражба

Power A 2000

Кат.№ 372892

Произведено в Германия

Входна енергия (Джаул): 3.20 J
Изходна енергия (Джаул): 2.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 1700 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 75-193mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 18km.

Mobil Power AN 4000

Кат.№ 372554

Произведено в Германия

Входна енергия (Джаул): 6 J
Изходна енергия (Джаул): 3.80 J
Максимално изходно напрежение: 10.00 V
Дължина при средна затревеност: 9000 m
Дължина при висока затревеност: 4000 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 60-300mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 35km.

AN 5500 digital

Кат.№ 372560

Произведено в Германия

Входна енергия (Джаул): 7.70 J
Изходна енергия (Джаул): 5.00 J
Дължина при средна затревеност: 17000 m
Дължина при висока затревеност: 7000 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 133-430mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 43km.

КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР 12V/220V

НОВО!

Duo Power Xi 8000

Кат.№ 372878

Произведено в Германия

Входна енергия (Джаул): 11.7 J
Изходна енергия (Джаул): 7.80 J
Дължина при средна затревеност: 17000 m
Дължина при висока затревеност: 7000 m
Брой заземителни шини: 3
С превключвател High/Low/OFF
за 2 различни изходни мощности

КОМБИНИРАНИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 12V/220V

Duo Power X 1000

Кат.№ 372871

Произведено в Германия

Входна енергия (Джаул): 1.60 J
Изходна енергия (Джаул): 1.00 J
Максимално изходно напрежение: 12.000 V
Дължина при средна затревеност: 2000 m
Дължина при висока затревеност: 1000 m
Брой заземителни шини: 1
Консумиран ток: 40-115mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 10km.

Duo Power X 2500

Кат.№ 372872

Произведено в Германия

Входна енергия (Джаул): 3.20 J
Изходна енергия (Джаул): 2.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 2500 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 75-193mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 18km.

Duo Power X 4000

Кат.№ 372874

Произведено в Германия

Входна енергия (Джаул): 5.50 J
Изходна енергия (Джаул): 4.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 12000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумиран ток: 77-300mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 35km.

Xdi 10000

Кат.№ 372930

Произведено в Германия

Входна енергия (Джаул): 15.00 J
Изходна енергия (Джаул): 10.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.000 V
Дължина при средна затревеност: 18000 m
Дължина при висока затревеност: 10000 m
Брой заземителни шини: 5
Консумиран ток: 240-700mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 80km.

Xdi 15000

Кат.№ 372935

Произведено в Германия

Входна енергия (Джаул): 20.00 J
Изходна енергия (Джаул): 15.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.000 V
Дължина при средна затревеност: 22000 m
Дължина при висока затревеност: 14000 m
Брой заземителни шини: 5
Консумиран ток: 240-1100mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 100km.

Кат.№ E268739

Нов по - надежден свързващ кабел с акумулатор 12V и адаптер за 220V

Кат.№ E371023

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

МРЕЖОВИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 230 V

Опция: GPS локация срещу кражба

Power N 1200

Произведено в Германия

Кат.№ 372881

Входна енергия (Джаул): 1,70 J
Изходна енергия (Джаул): 1.20 J
Максимално изходно напрежение: 12.500 V
Дължина при средна затревеност: 2000 m
Дължина при висока затревеност: 1000 m
Брой заземителни шини: 1
Консумирана мощност (Ватове): 5 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 10 km.

Power N 3500

Произведено в Германия

Кат.№ 372883

Входна енергия (Джаул): 5,50 J
Изходна енергия (Джаул): 3.50 J
Максимално изходно напрежение:11.500 V
Дължина при средна затревеност: 6000 m
Дължина при висока затревеност: 2500 m
Брой заземителни шини: 2
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 20 km.

Power N 4800

Произведено в Германия

Кат.№ 372885

Входна енергия (Джаул): 6,70 J
Изходна енергия (Джаул): 4.80 J
Максимално изходно напрежение: 11000V
Дължина при средна затревеност: 8000 m
Дължина при висока затревеност: 4000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 15km.

Power Profi N 5000

Кат.№372804

Входна енергия (Джаул): 7,00 J
Изходна енергия (Джаул): 5.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.200V
Дължина при средна затревеност: 9000 m
Дължина при висока затревеност: 4500 m
Брой заземителни шини: 3
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 45km.

Power Profi Ni 10000

Произведено в Германия

Кат.№ 372811

Входна енергия (Джаул): 14,00 J
Изходна енергия (Джаул): 10.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.200 V
Дължина при средна затревеност: 15000 m
Дължина при висока затревеност: 9000 m
Брой заземителни шини: 4
Консумирана мощност (Ватове): 13 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 80km.

Power Profi NDi 6500

Произведено в Германия

Кат.№ 372806

Входна енергия (Джаул): 8,20 J
Изходна енергия (Джаул): 6.50 J
Максимално изходно напрежение: 9.700 V
Дължина при средна затревеност: 12000 m
Дължина при висока затревеност: 6000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 60km.

Power Profi NDi 10000

Произведено в Германия

Кат.№ 372810

Входна енергия (Джаул): 14,00 J
Изходна енергия (Джаул): 10.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.200 V
Дължина при средна затревеност: 18000 m
Дължина при висока затревеност: 9000 m
Брой заземителни шини: 4
Консумирана мощност (Ватове): 13 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 80km.

Power Profi NDi 15000

Кат.№ 372815

Входна енергия (Джаул): 20,00 J
Изходна енергия (Джаул): 14.50 J
Максимално изходно напрежение: 10.200 V
Дължина при средна затревеност: 22000 m
Дължина при висока затревеност: 12000 m
Брой заземителни шини: 5
Консумирана мощност (Ватове): 18 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 100km.

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

THINK BIG, THINK GALLAGHER

GALLAGHER

Произведено в Нова Зеландия

80 YEARS STRONG

ВОДЕЩИ МОДЕЛИ НА СВЕТОВНИЯ ЛИДЕР!

ФЛАГМАНИТЕ НА ГАЛАХЪР

MB 2800i

315331

MB2800i е комбиниран 12/220V свръхмощен енергизатор 11-20 км при тежки условия на работа (21/14J).
Подмоделите са:
MB1800i (14/10J)
MB1000i (10/7J)



M5000i е най-новият мрежов свръхмощен модел на GALLAGHER, който е предназначен за електропастири от 1000 dka нагоре. В комплекта освен контролен монитор включено е и дистанционно, с което може да се измерва дигитално всяка точка на ел. ограда и да се осъществява включване и изключване на енергизатора при ремонт на оградата.

Това са интелигентни дигитални устройства с изнесен монитор за програмиране на параметрите на електрическата ограда и наблюдаване на статуса на ел. пастира в шест отделни зони. Възможно е добавяне на SMS аларма до два смартфона, както и ON/OFF дистанционно с детектор на повредите и изключване (без необходимост от интернет) при отдалечени ремонти.

M5000i

379326

МРЕЖОВИ МОДЕЛИ:

M1400: 12/ 7,7J, Lmin = 7 km/ Lmax = 15 km
M950: 9,0/ 6,2J, Lmin = 6 km/ Lmax = 12 km
M550: 5,5/ 3,9J, Lmin = 5 km/ Lmax = 10 km
M500: 5,2/ 4,0J, Lmin = 5 km/ Lmax = 9 km
M300: 3,2/ 2,2J, Lmin = 3 km/ Lmax = 7 km
M200: 1,9/ 1,0J, Lmin = 2 km/ Lmax = 4 km
M160: 1,6/ 0,6J, Lmin = 2,5 km/ Lmax =3,5 km
M120: 1,2/ 0,5J, Lmin = 2 km/ Lmax = 3 km

БАТЕРИЙНИ МОДЕЛИ:

B280: 2,8/ 1,5J, Lmin = 4 km/ Lmax = 8 km
B180: 1,8/ 1,1J, Lmin = 3 km/ Lmax = 5 km
B80: 0,8/ 0,6J, Lmin = 1 km/ Lmax = 3 km

МРЕЖОВ МОДЕЛ

БАТЕРИЕН МОДЕЛ

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

WEIDEZAUN

МНОГОЖИЧНИ ПРОВОДНИЦИ ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ЕЛ. ОГРАДИ

• TopLine за по-къси ел. огради

Многожичен проводник TopLine Plus 200 m

4491558

Ширина : 0,30 mm
Цвят: бял/син
Макс. дължина на оградата: 6000 m
Съпротивление Ω/m: 0.311
Брой жички: 6
Якост на късане: 100 kg

Многожичен проводник TopLine Plus 300 m

449119

Ширина: 0,30 mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина на оградата: 3000 m
Съпротивление Ω/m : 0.623
Брой жички: 3
Якост на късане: 100 kg

• TopLine plus за среднодълги ел. огради

Многожичен проводник TopLine Plus 400 или 1000 m

449523
400 m

449120
1000 m

Най-продаван!

Ширина: 0,30mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина на оградата: 9500 m
Съпротивление Ω/m: 0.21
Брой жички: 9
Якост на късане: 100 kg

Многожичен проводник TopLine 400 m

449594

Цвят: бял/черен
Макс. дължина на оградата: 4000 m
Съпротивление Ω/m : 0.429
Брой жички: 6
TriCOND: 0.25mm
Якост на късане: 100 kg

Многожичен проводник с макара TopLine Fence 300 m

449597

Цвят: бял/черен
Макс. дължина на оградата: 4000 m
Съпротивление Ω/m: 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане: 100 kg

• PremiumLine за дълги ел. огради

Многожичен проводник Titan 400 m

445528

Ширина: 0,30mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата: 20000 m
Съпротивление Ω/m: 0.10
Брой жички: 6
Якост на късане: 77 kg

Многожичен проводник Premium Line 250m или 500 m

441550
250 m

441551
500 m

Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата: 18000 m
Съпротивление Ω/m: 0.11
Брой жички: 6
INOX: 3x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 95 kg

Многожичен проводник Premium Line 1000 m

441738

Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата:20 000 m
Съпротивление Ω/m: 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 95 kg

Многожичен проводник Premium Ultra 400 m x 2.5 mm

441979

Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата:20 000 m
Съпротивление Ω/m: 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 110 kg

Premium WildHog Polywire 400 метра

Задиви животни!

449312

Макс. дължина на оградата: 30 000 m
Съпротивление Ω/m: 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 105 kg

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЪЖЕТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ЕЛ. ОГРАДИ

- Електрическите въжета от сериите TopLine plus и PremiumLine са специално разработени за превенция от диви животни
- Благодарение на дебелината от 6 мм те издържат на опън от400 kg
- Синтетичния материал притежава отлична защита от UV - лъчите, а проводницитеTriCOND гарантират перфектна проводимост

- TopLine за по-къси ел. огради
- TopLine plus за среднодълги ел. огради
- PremiumLine за дълги ел. огради
- Premium Ultra за много дълги ел. огради за диви животни

Електрическо въже TopLine 200 m

Ширина: 6 mm
Цвят: бял/черен
Макс. дължина ел.пастира: 4000 m
Специфично съпротивление Ω/m: 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане (килограми): 350 kg

Електрическо въже TopLine Plus 200 m

Ширина: 6 mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина ел.пастира: 6000 m
Специфично съпротивление Ω/m: 0.311
Брой жички: 6
Якост на късане (килограми): 400 kg

Електрическо въже PremiumLine 200 m

Ширина: 6,5 mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина ел.пастира: 18000 m
Специфично съпротивление Ω/m: 0.11
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20mm Мед: 3x0.25mm
Якост на късане (килограми): 400 kg

Електрическо въже Premium Ultra 400m

Ширина: 5.5 mm
Цвят: бял/зелено
Макс. дължина ел.пастира: 20000 m
Специфично съпротивление Ω/m: 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20mm Мед: 3x0.25mm
Якост на късане (килограми): 650 kg

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕЛОВЕ ЗА ПОСТОЯННИ ОГРАДИ

Алуминиева оградна тел 400 метра

445002 Дебелина ø: 1,6 mm
Съпротивление Ω/m: 0.020
Якост на късане : 60 kg

445007 Дебелина ø: 1,8 mm
Съпротивление Ω/m: 0.015
Якост на късане : 75 kg

445003 Дебелина ø: 2 mm
Съпротивление Ω/m: 0.010
Якост на късане : 90 kg

Многожичен метален проводник тип „мека тел“ 200 m или 1000 m

44500 Дължина на макарата: 200 m

445009 Дължина на макарата: 1000 m
Дебелина ø: 1,5 mm
Съпротивление Ω/m: 0.12
Якост на късане: 200 kg
Брой проводници: 7

Електропастирна тел TRICOND за постоянни огради

- Цинково-алуминиева сплав TRICOND за по-силен импулс;
- Девет пъти по-добра защита срещу корозия в сравнение с обикновената поцинкована тел
- Изключително добра проводимост
- Подходяща за перманентни електроогради с голяма дължина
- Подходяща за електропастири за превенция от диви животни и хищници, поради голямата якост на скъсване 650 kg.

44505 Дължина на макарата: 625 m
Дебелина ø: 2,5 mm
Съпротивление Ω/m : 0.035
Якост на късане: 650 kg

445055 Дължина на макарата: 1000 m
Дебелина ø: 2,0 mm
Съпротивление Ω/m : 0.060
Якост на късане: 345 kg

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛЕНТИ ЗА ПОСТОЯННИ ОГРАДИ

Ел. лента TopLine 20 mm, 200 m

Дължинана макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/черно
Макс. дължина на електропастир: 4000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine 20 mm, 200 m

Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/петрол
Макс. дължина на електропастир: 4000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане : 120 kg

Ел. лента TopLine 20 mm, 200 m

Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/розов
Макс. дължина на електропастир: 4000
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine Plus 20 mm, 200 m

Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/червено
Макс. дължина на електропастир: 5000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.374
Брой жички: 5
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine Plus 40 mm, 200 m

Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 40 mm
Цвят: бял/червено
Макс.дължина на електропастир: 10000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.187
Брой жички: 10
Якост на късане: 230 kg

Ел. лента Premium Plus 20 mm, 200 m

Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/зелен
Макс.дължина на електропастир: 11000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.183
Брой жички: 5 TriCOND: 0.40 mm
Якост на късане: 190 kg

Ел. лента Premium Line 20 mm, 200 m

Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на електропастир: 11500 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.17
Брой жички: 6
Якост на късане: 180 kg

Конектор за лента

44573 20 mm
44572 40 mm

Конектор за лента Litzclip - INOX

442001/051 20 mm
442002/051 40 mm

Конектор за дръжка на врата-лента Litzclip - INOX



442006/041 20 mm
442007/041 40 mm

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ИЗОЛАТОРИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

Накрайник за навиване изолатори (върток)
441363/011

Изолатор тип пръстен
Най-евтин артикул!
44314 В пакет по 25 бр.

Изолатор тип пръстен
44314/3003E *КУТИЯ - 300 броя*

Уякчени ринг изолатори, модел Easy drill EDX
443269 В пакет по 25 бр.

Уякчени ринг изолатори, модел Easy drill EDX
443269/753E *КУТИЯ - 75 броя*

Изолатор с пирон, тип кука
44361 В пакет по 100 бр.

Изолатор с пирон, тип макара
44360 В пакет по 100 бр.

Изолатор с шпилка 3 см за метал
44324

Изолатор с шпилка 8 см за метал
44391

Варио-изолатор за металили пластмасови колове
от ø9мм до ø17 мм
441387 В пакет по 10 бр.

от ø7мм до ø19 мм
НОВО!
445595

Изолатор за въже Easy Cord
КУТИЯ - 70 броя
441382/703E

Горен изолатор тип овал за метални колове
В пакет по 25 бр.
44433

Универсален изолатор Premium Combi
441372
441371
В пакет по 25 бр.

Лентов изолатор Cavallo
441376 В пакет по 10 бр.

Винтов изолатор за метални или пластмасови колове от 9mm до ø 17 mm
441386 В пакет по 10 бр.

Изолатор за лента до 40 мм
44340 В пакет по 10 бр.

Ъглов изолатор
44330 В пакет по 25 бр.

Изолатор Профи Клип за лента до 40 мм
В пакет по 10 бр.
44359

Изолатор за лента до 40мм, 6 броя
44350/066

Изолатор за метал с шпилка 3 см за лента до 40 мм
В пакет по 25 бр.
441392

Изолатор за лента тип клип макси до 40 мм или за въже 6 мм
В пакет по 25 бр.
441390

Ъглов изолатор за лента
44348
В пакет по 10 бр.

Изолатор за лента до 20 мм
В пакет по 10 бр.
44343

Изолатор Тип Слит-Супер
В пакет по 25 бр.
44302

Обтягащ изолатор
441381
В пакет по 25 бр.

Обтегач за лента и кабел
44578
В пакет по 10 бр.

Изолатор междинен, за овален кол
441421
В пакет по 50 бр.

Highland-изолатор за тел!
441398 В пакет по 10 бр.

Изолатор от фибростъкло
44334
В пакет по 25 бр.

Междинен изолатор за метален кол
441316
В пакет по 25 бр.

T-Post изолатор
441268
В пакет по 10 бр.

Ринг изолатор Offset 22 см
● За дистанциране на проводника от колове и метални мрежи
441480 В пакет по 10 бр.

Изолатор бял
В пакет по 25 бр.
44403

Междинен изолатор за метален кол
444263 В пакет по 25 бр.

Универсален изолатор Euro Cord
441396 В пакет по 10 бр.

Изолатор за врата
44237/021

Изолатори за врата
В пакет по 10 бр.
446560
44248
441241

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

АКСЕСОАРИ ЗА ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

Ел.врата, пружинна
44945/011

Ел.врата, FLEXIGATE Въже
441299/011

Ел.врата, FLEXIGATE Лента
441298/011

Ел.врата E-Line
44255/011 6м. Въже
442551/011 9м. Въже

Пружина за ел.врата
44246

Макара Super
44270

Резервен барабан
44271

Макара Super Big
441270

Резервен барабан
441271

441040
Макара Euro ø180 мм
441201
Резервен барабан

Макара Euro Big
ø240 мм 441042
Резервен барабан
441206

Мулти пост
44297
120см.
44299
165см.

Мълниезащита тип 1
44601

Мълниезащита тип 2
449602/011

Лост за развиване с една ръка
442368

Заземител
44615

Кол дървен
9002
ø5/1.5m
9089
ø6/1.5m

Кол PVC
443412
156см.
44497
105см.

Кол фибростъкло
444271

Макара с редуктор 3: 1
44280

Макара
44296

Макара Euro ø180 мм
441041

Накрайник за макари, подходящ Super и Super Big
442705

Клип - държач за врата
442371

Предупредителна табела
014746
ВНИМАНИЕ! ЕЛЕКТРОПАСТИР

Ръкавици за монтаж на електропастири
8069

Макара за тел
441875

Дръжка за ел.врата
44967

Дръжка за ел.врата
44940

Импулсна светкавица
442373



44281 Ел.врата 3.6м
44282 Ел.врата 5м
441287 Ел.врата 6м

Ластично въже, с 3 x 0,30 мм жици
441891

Дръжка за ел.врата
072408

Дръжка за ел.врата
59941

Сигнална лампа
441223

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

АКСЕСОАРИ ЗА ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

Brennenstuhl Primera-Line, адаптер за гнездо със защита от пренапрежение
1506950

Адаптер с кръгла букса
E371023

Адаптер
371012

Адаптер
371013

Кабел за акумулатор
AKO264510

Кабел за акумулатор с кръгла букса
E268739

Кабел за акумулатор
44641/011

Заземителна смес 6кг
442375

Клещи-чук за рязане на тел
28255/1

Превключвател
44607

Обтегач за кабел
441269

Обтегач
44513

Държач за обтегач
44514

Пружинен термокомпенсатор
44704
44259

Комплект за "Хоризонтално" разтягане
446509

Ъглов обтегач
446507
446504

Свързващи кабели
44604/011
441603/01

Високоволтов подземен кабел
44635/011 — 3 метра
44636/011 — 8 метра

Мостове за свързване
441493/011
44616/011
44629/011
8042

Конектори Fencee
8013

Конектори
441516
441209/041
44535
441225

442003/101
442015/056
442014/056



Високоволтов подземен кабел
44632 — за метър

Забележка: предлага се и щели макари от 10м, 25м, 50м и 100м

SMS-АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ

SMS алармена система състояща от контролер захранван с 9, 12 или 220V осъществяващ интернет връзка със смартфон. При аларма се изпращат съобщения за статуса на ел. ограда и на акумулатора (при 12V системи). Чрез приложение на смартфона може да се извършва ON/OFF операция при отдалечени ремонти на ел. ограда. Възможно е back up функция при прекъсване на мрежа от ел. захранване да се включва автоматично акумулатор в продължение на 24 часа.

Кабелно и безжично свързване към SMS алармата.

441122

SMS алармен контролер за ел. пастир, адаптивен към всички търговски марки.

Безплатно приложение към SMS алармата.

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ИЗМЕРВАТЕЛНИ И ТЕСТОВИ УРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ЗВУКОВО-СВЕТЛИНЕН МИНИТЕСТЕР

Кат.№ 441227

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Джобен формат;
- Безконтактно тестване ;
- Батерийно захранване;
- Индикация със звуков и светлинен сигнал;
- Не използва заземителна сонда;
- Ниска цена.

ГЛИМ-ЛАМПОВ ТЕСТЕР

Кат.№
441221

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Не използва батерия
- Отчита напрежение до 10 000V
- Използва заземителна сонда

Дистанционен контрол на електропастири с енергизатори на Gallagher

Кат.№
507002

ФУНКЦИИ:

- Превключвател ON/OFF от всяка точка на ел. оградата (без SIM карта).
- Цифров измервател на волтажа (kV) и ампеража (A) в ел. ограда.
- Търсачка на проблеми в ел. ограда.
- Измервател на остатъчния заряд на акумулатора.

Top Seller

Made in Germany

Кат.№
44669

LED БЕЗЖИЧЕН ТЕСТЕР ДО 8kV

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Добра видимост през деня;
- Не използва заземителна сонда;
- Батерия 9V.

LED БЕЗЖИЧЕН ТЕСТЕР ДО 10kV

Made in Germany

Кат.№
445599

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Добра видимост през деня;
- Не използва заземителна сонда;
- Батерия 9V.

ПРОФЕСИОНАЛЕН LCD ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР И ДЕТЕКТОР (ТЪРСАЧ) НА ПРОБЛЕМИ В ЕЛ. ОГРАДА

Made in Germany

Кат.№
442562

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- LCD -дисплей;
- Точен измервател на ток и висок волтаж;
- Указател на посока за търсене на проблем в ел. ограда;
- Без заземителна сонда;
- Батерия 9 V.

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ ЗА ЕЛ. ОГРАЖДЕНИЯ

Универсална ел.мрежа за овце OviNet

- Дължина 50 m;
- 14 вградени PVC колчета;
- Хоризонтални INOX проводници 3 x 0,20 mm на всяка линия;
- Колчета с метални шишове;
- 3 години гаранция за устойчивост на UV лъчите.

Кат.№	Артикул	Височина	цвят
27251	Мрежа за овце, единично колче	90 см	оранжев
27252	Мрежа за овце, двойно колче	90 см	оранжев
27253	Мрежа за овце, единично колче	108 см	оранжев
27254	Мрежа за овце, двойно колче	108 см	оранжев

Мрежа за пилета, кокошки, гъски, пуйки

- Височина: 112 cm;
- Ситна мрежа в долния край;
- Стабилни и добре видими PVC колчета впетени в мрежата.

Кат.№	Артикул
292203	Мрежа за пилета, единично колче
292204	Мрежа за пилета, двойно колче

Оградна лента за охлюв и змии

Кат.№ 077434

50-метрова оградна лента, която действа като цялостна ограда за защита на културите и растенията от охлюви. Предпазва от змии.

НОВО! Врата за електрически оградни мрежи

Кат.№	Артикул	Височина
446518	Врата за мрежи	125 см



Кат.№	Артикул	Височина
27304	Резервно колче за мрежа	108 см

НОВО! Електрическа мрежа за зайци 65 см

Кат.№	Артикул	Височина
292216	мрежа за зайци	65 см



Сигнална синя лента
Кат.№ 27240

Мрежа за диви прасета WildNet

Кат.№ 27215

- Дължина (метри): 50 m
- Цвят: бял/син
- Разстояние между колчетата: 4,5 m
- Специфично съпротивление Ω/m (омове / метър): 0.18

Като опция може да се монтира сигнална синя лента.

СОЛАРНИ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ- ПРЕНОСИМИ И СТАЦИОНАРНИ МОДЕЛИ

Стационарни влагозащитени мощни соларни станции

За дълги ел. огради до 100 km



MADE IN BULGARIA
ПРОИЗВЕДЕН В БЪЛГАРИЯ

1. Мощни дигитални енергизатори: Gallagher , Horizont или Fencee.
2. Дигитален заряден контролер.
3. Тягов акумулатор 150 Ah или 200 Ah.
4. Защитна кутия с прозрачен капак.
5. Соларни панели от 100 W до 450 W (според мощността на енергизатора).

Примерни конструкции



Alpha Mix production

Преносими влагозащитени модели

За средно дълги ел. огради до 8 km.

1. Енергизатори от серията AKO, TITAN , Horizont, Gallagher или Fencee.
2. Дигитален заряден контролер.
3. Тягов акумулатор 100 Ah.
4. Защитна кутия с прозрачен капак.
5. Соларни панели от 50, 60,80 до 100 W.

Примерна конструкция

Alpha Mix production

Преносими соларни боксове до 50 W

За къси до средно дълги ел. огради до 6-7 km.

1.Енергизатори Fencee, AKO, TITAN, Horizont, Gallagher.
2. Заряден контролер STEKA.
3. Тягови акумулатори 60 Ah, 75 Ah или 100 Ah.
4. Соларни панели 20 W,30 W, 40 W, 50 W.

Примерни конструкции



Alpha Mix production

Компактен малък соларен модул Farmer

За малки ел. пастири до 1500 m.

Компактен, надежден и лек за пренасяне.
Вграден соларен панел 10 W,
енергизатор Horizont, гелов акумулатор 12Ah.
Външно зарядно.

horizont

Модел: Farmer AS-50 със солар 10 W

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

СУХИ БАТЕРИИ И ГЕЛОВИ АКУМУЛАТОРИ

9-волтова суха батерия 75 Ah

350681 165 x 110 x 110 мм

9-волтова суха батерия 120 Ah

350522 165 x 110 x 110 mm

9-волтова суха батерия 170 Ah

350528 190 x 125 x 160 mm

9-волтова суха батерия 175 Ah

350531 190 x 125 x 160 mm

9-волтова суха батерия 210 Ah

350534 190 x 125 x 160 mm

Гелов акумулатор 15 Ah

441215 150 x 100 x 115 mm

Акумулатор 88 Ah

441203

RITAR®

ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ



SUNLIGHT
Reliable Battery Solutions

ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ

Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB и Systems Sunlight S.A. е производител ТОП 5 в света на тяговите батерии и клетки с широка гама от размери и капацитети отговаряйки на международните DIN и BS стандарти. За да отговорим напълно на нуждите на клиентите ни предлагаме оловно-киселинни тягови батерии PZS и PZB, оловно-киселинни тягови батерии с намалена консумация на вода и гелови тягови батерии и клетки PZV. Тягови батерии Sunlight са произведени само от материали и суровини с Европейски произход и притежават EUR1 сертификат.

- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 7 Ah-Размери: L151 x W65 x H 94**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 7.2 Ah-Размери: L151 x W65 x H 94**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 9 Ah-Размери: L151 x W65 x H 94**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 12 Ah-Размери: L151 x W98 x H 95**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 18 Ah-Размери: L181 x W77 x H 67**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 26 Ah-Размери: L166 x W175 x H 125**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 28 Ah-Размери: L166 x W175 x H 125**

- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 33 Ah-Размери: L195 x W130 x H168**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 40 Ah-Размери: L197 x W165 x H170**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 55 Ah-Размери: L229 x W138 x H213**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 65 Ah-Размери: L350 x W167 x H179**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 75 Ah-Размери: L258 x W166 x H215**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 80 Ah-Размери: L350 x W167 x H179**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 100 Ah-Размери: L330 x W171 x H220**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 120 Ah-Размери: L410 x W176 x H227**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 150 Ah-Размери: L485 x W172 x H240**
- **Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 200 Ah-Размери: L522 x W238 x H233**

ЕЛЕКТРОПАСТИРНИ КОМПЛЕКТИ СРЕЩУ ДИВИ ЖИВОТНИ

УНИВЕРСАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПЧЕЛАРИ ПРОТИВ МЕЧКИ

Комплект за 200 м и за 400 м на 2 линии

Наименование на отделните компоненти и модели:	за 200 м код: DJ10	за 400 м код:DJ11
1. Енергизатор Titan DUO1500	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник 400 метра	1бр.	2бр.
4. Високоволтов кабел	5 метра	5 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6.Ел.врата пружинна	2 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	75 бр.	150бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	5 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	1бр.	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Алфа-Микс предлага индивидуални комплекти спрямо вашите заграждения и желания! За да определим правилно спецификацията на комплекта, е необходимо да знаем: обиколка на заграждението, брой линии начин на ел. захранване (акумулаторно, мрежово 230V или соларно).

УНИВЕРСАЛЕН СОЛАРЕН МОДУЛ ЗА ЕНЕРГИЗАТОРИ

ОТ 1J ДО 7J-ИЗХОДНИ

Комбинирай сам, избери енергизатор и акумулатор!

Соларния модул съдържа фотоволтаичен панел 60W, контролер 12W/10A, корпус. Модулът може да се комбинира с акумулатор и с енергизатор от 1джаул до 7 изходни джаули (по избор).

Легенда:

1.Енергизатор (различни видове от 1J до 7J-изходни)- по избор
2.Заряден контролер-водоустойчив тип 12V/10A
3.Фотоволтаичен панел 60W
4.Корпус
5.Тягов акумулатор - опция: от 55 A.h до 100 A.h според мощността на избрания енергизатор

Alpha Mix production

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ЕЛЕКТРОПАСТИРНИ КОМПЛЕКТИ

Комплект за 600 м, с мрежов енергизатор модел M06 220V

Най-евтиния вариант!

Наименование на отделните компоненти и модели:	за1 линия код: 001БГ	за 2 линии код:002 БГ
1. Енергизатор M06 (мрежов,220V)	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник червен или черен	2 х 300м	3х 400м
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6.Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	100 бр.	200бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	х	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 600 метра, с комбиниран енергизатор модел Titan DUO 1500 12V/220V

Наименование на отделните компоненти и модели:	за1 линия код: 003БГ	за 2 линии код:004 БГ
1. Енергизатор Titan DUO 1500	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник червен или черен	2 х300м	3х 400м
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6.Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	100 бр.	200 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	х	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 1000 метра, с комбиниран енергизатор модел Titan DUO 1500 12V/220V

Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 005БГ	за 2 линии код: 006 БГ
1. Енергизатор Titan DUO 1500	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник бял/черен 400м	3 бр.	5 бр.
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6.Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	175 бр.	325 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	х	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 1000 метра, с комбиниран енергизатор PD10 с вграден UPS и функция backup 12V/230V

Наименование на отделните компоненти и модели:	за1 линия код: 009БГ	за 2 линии код: 0010БГ
1. Енергизатор PD10	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник бял/черен 400м	3 бр.	5 бр.
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6.Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	175 бр.	325 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	х	2 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 2000 метра, с комбиниран енергизатор PD20 с вграден UPS и функция backup 12V/230V

Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 0011БГ	за 2 линии код: 0012БГ
1. Енергизатор PD20	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	2 бр.	2 бр.
3. Проводник бял/черен 400м	5 бр.	10 бр.
4. Високоволтов кабел	15 метра	15 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6.Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	325 бр.	650 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	10 бр.	20 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	х	4 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 1000 метра, с комбиниран енергизатор DUO RF PDX10 с вграден UPS и дистанционно радиоуправление 12V/220V

Наименование на отделните компоненти и модели:	за1 линия код:0013БГ	за 2 линии код:0014БГ
1. Енергизатор DUO RF PDX10	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник бял/черен	3 бр.	5 бр.
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6.Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	175 бр.	325 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	х	2 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Забележка! В комбинираните комплекти не е включен акумулатор (може да се използва стартерен акумулатор от порядъка на 30-50 A.h).

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

Виртуално електрическо заграждение

Collar fencee GPS F10

Контролирай стадото бързо, лесно и удобно!

- *Живот на батерията: 1 пасищен сезон*
- *Тегло: 250 g*
- *Влагозащита: IP67*
- *Размер на тракера: 80x60x30mm*
- *Наблюдавай движението на животните на телефона с безплатно приложение на Fencee. Очертай виртуалното пасище.*
- *Системата своевременно алармира за напускане на виртуалната граница на пасището или при кражба на животно.*
- *Проверявай съобщенията за здравословното състояние (температурата), за отелване или за отклоняване от разрешената територия.*





2023

АЛФА-МИКС
аграрно инженерство

СОЛАРЕН ЕЛЕКТРОПАСТИР НА ГОДИНАТА!

Соларна станция с радиоконтрол на параметрите на ел.оградата
в т.ч. функция „включване - изключване“ с дистанционно или мобилен телефон.

Стара Загора, Търговски център „Алфа-Микс“ : Национален тел.: 0700 70 107 ;
Магазин: 0878 / 980 056; Офис: 042/ 625 337; Управител: 0887/ 980 025;
e-mail: office@alpha-mix.com, **www.shop.alpha-mix.com**, **www.elektropastir.bg**