

2024/2025

Продуктов каталог



 **АЛФА-МИКС**
аграрно инженерство

МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФЕРМА

ХАЛЕТА, ХАНГАРИ И ШЕЛТЕРИ ЗА БАЛИ, МАШИНИ И ЖИВОТНИ



Това са леки, бързостроящи се преместваеми съоръжения, които са незаменими при определени необходиминости на терена и избягването на редица формални процедури за построяването им.

Предлагат се във всякакви варианти и размери:

1. Серия ARC TUNNEL (дъгообразни) с ширина от 8,2 m. до 12,2 m.

2. Серия ARC TUNNEL, модел MAXI (дъгообразни) с ширина от 8,2 m. до 12,2 m и уякчена конструкция.

3. Серия SMART TUNNEL (дъгообразни) с ширина от 6,1 m. до 14 m, тип Heavy Duty и допустима дължина до 60 метра.

4. Серия VERTICAL TUNNEL (с вертикални странични стени и дъгообразен покрив) с ширина от 12,4 m до 28,4 m. Подходящи са за машинен склад, палетни товари, правоъгълни бали и т.н. Допустимата дължина е до 60 m.

5. Различни други конфигурации, определени от клиента

Забележка: при запитване за оферта се посочват желаната ширина и дължина и предназначението на шелтера.

За техническа консултация: 0887980025

инж. Банко Банев



Teagle БАРАБАНИ НАВЕСНИ РАЗБАЛИРАЩИ МАШИНИ

Серия Tomahawk, модели: 4040, 5050, 404 M, 505 M и 505 XLM



РАЗБАЛИРАНЕ • СЛАМОНАРЯЗВАНЕ • СЛАМОРАЗПРЪСКВАНЕ • МУЛЧИРАНЕ • РАЗДАВАНЕ В ЯСЛИ • ТОВАРЕНЕ В МИКСЕР



модел 505 XLM

Удължен барабан за две кръгли или една голяма правоъгълна бала.



модел 505M

Хоризонтиране на барабана за лесно вкарване на балата.

Барабанните сламообработващи машини от серията Tomahawk са предназначени за малки и средни стопанства. Като функции те не отстъпват на боксовата серия Tomahawk - напротив, освен за сламена постеля, директно раздаване в яслите и товарене на миксер - вагони със ситно нарязана слама, те могат да се използват и за мулчиране на ягодови и малинови насаждения. Моделът 505M с чуков дробилен апарат и сита за ситна слама е незаменим за целите на биогазовите и пелетните инсталации.



Горен сламоразпръсквач ("жираф") - фиксиран или с хидравлична ротация и дефлектор



Долен сламоразпръсквач за сламена постеля в боксове за крави



Долен сламоразпръсквач за дълбока сламена постеля в птичарници и овчарници




РАЗБАЛИРАНЕ • СЛАМОНАРЯЗВАНЕ • СЛАМОРАЗПРЪСКВАНЕ • РАЗДАВАНЕ В ЯСЛИ • ТОВАРЕНЕ В МИКСЕР

Тежкотоварната серия на пазарния лидер Teagle (Англия) са прикачните и навесни машини Tomahawk („Томаhawk“), които се използват масово във фермите за сламена постеля (при свободно-боксово и свободно-групово отглеждане на животните), за директно сламораздаване (може и на силаж) на фуража в яслите, както и за разбалиране и раздробяване на балите със следващо натоварване на сламената маса в миксер-вагон (TMR - технология). В последния случай целта е облекчаване на нарязващия апарат на миксера и удължаване на експлоатационния му живот. Тук е необходимо да се отбележи, че дължината на нарязваните сламени частици е критичен момент на сламената технология. Така например при сламената постеля е необходимо сламата да бъде механично омекотена и нарязана с дължина на частиците до 10-15 cm. Ако, обаче във фермата се третира течна торова маса, постелята се прави от по-ситна слама (до 4-5 cm). За целта Teagle предлагат двойнонарязваща система „Dual chop“ с два режима на работа: едро и ситно нарязана слама.



Серия Tomahawk

Серията ТОМАHAWK са прикачни или навесни разбалиращи машини със сламоразпръсквач („жирфа“) с далекобойност 22 - 25 м, които се управлява с електронно дистанционно от кабината на трактора. Нарязващият роторен апарат може да бъде за по-дълга (10-12 cm) омекотена слама за постеля за животните или като опция: двойно-нарязващ апарат за по-къса слама (известен като Dual Chop) - това е идеално решение за товарене на миксери със средна дължина на сламата до 5-6 cm.



Сламонарязващ апарат Dual Chop за по-къса слама

1. Напречен битер
2. Ножове
3. Сито
4. Бланкираща планка
5. Вентилационна камера


Системата Dual Chop се включва дистанционно само с натискането на едно копче. При задействане на системата бланкиращата планка се спуска надолу - по този начин се преминава в нов режим на рязане от дългакъм по-къса слама.

Вертикални прикачни фуражораздаващи миксер-вагони ТРИОЛИЕТ

Вертикалните прикачни миксери от световно известната марка **ТРИОЛИЕТ** се произвеждат с вместимост на бункера от 5 до 52 м³. Предлагат се във варианти с 1, 2 или 3 нарязващи и смесителни шнека. В зависимост от типа на фермата и хранителната пътека раздаването на фуража се извършва директно през странични отвори, но е възможни и чрез лентов или верижно-планков транспортър. Като опция транспортърите могат да се регулират по височина според вида на яслите. Патентованата нарязваща технология Trioform с хоризонтални ножове със специална форма осигурява оптимално нарязване на фуражите с минимум разход на гориво.



Solomix VLH - C е с патентования регулируем по височина верижно-планков транспортър за зареждане на хранителни ясли в съществуващи стари обори. Известен е като миксер с транспортър тип „люлка“.



Самотовареци се вертикални миксери ТРИОЛИЕТ

Вертикалните прикачни миксери се предлагат с вместимост на бункера от 5, 7, 8, 9, 10 и 12 м³. Предлагат се във варианти с 1 или 2 нарязващи и смесителни шнека. Патентованата нарязваща технология Trioform с хоризонтални ножове със специална форма осигурява оптимално нарязване на фуражите с минимум разход на гориво.



модел Triomix в работно положение



модел Triomix
в транспортно положение
























Само с
едно движение! модел Gigant



Уникалната самотовареца система с ножове и контраножове осигурява гладко и чисто отрязване без да се нарушава структурата на силжа, с което се предотвратява развалянето му.

НАРЯЗВАЩИ НОЖОВЕ ЗА РАЗЛИЧНИ МАРКИ И МОДЕЛИ ФУРАЖОРАЗДАВАЩИ МИКСЕРИ

<p>Дисков нож</p>  <p>Кат.№ 16800020</p>	<p>Дисков назъбен нож</p>  <p>Кат.№ 16800014</p>	<p>Овален нож</p>  <p>Кат.№ 16800171</p>	<p>Нож за миксер</p>  <p>Кат.№ 012078</p>	<p>Нож за миксер</p>  <p>Кат.№ 014423</p>	<p>Прав триъгълен нож</p>  <p>Кат.№ 16800001</p>	<p>Ляв и десен нож за фуражен миксер</p>  <p>Кат.№ 16800059 ляв нож Кат.№ 16800058 десен нож</p>
<p>Нож полумесец</p>  <p>Кат.№ 10000160</p>	<p>Прав нож</p>  <p>Кат.№ 16800133</p>	<p>Ляв и десен нож за фреза</p>  <p>Кат.№ 16800013 ляв нож Кат.№ 16800012 десен нож</p>	<p>Болтове и гайки за различни видове ножове</p> 		<p>Нож за миксер Sgariboldi CL04.008</p>  <p>Кат.№ 016164 ляв нож Кат.№ 016163 десен нож</p>	
<p>Ляв и десен нож за миксер</p>  <p>Кат.№ 012080 десен L180 DX Кат.№ 012079 ляв L180 SX</p>	<p>Нож за миксер Tatomr MR-090-06</p>  <p>Кат.№ 016165</p>	<p>Нож за миксер Marmix</p>  <p>Кат.№ 016160</p>	<p>Нож за миксер</p>  <p>Кат.№ 016162 ляв нож Кат.№ 016161 десен нож</p>		<p>Нож за миксер</p>  <p>Кат.№ 016164 ляв нож Кат.№ 016163 десен нож</p>	
<p>Нож за фуражен миксер</p>  <p>Кат.№ 110612</p>	<p>Нож за фуражен миксер</p>  <p>Кат.№ 16800040</p>	<p>Нож дълъг Триоформ, черен за TRIOLIET</p>  <p>Кат.№ 05945</p>	<p>Нож дълъг Триоформ уякчен, тунгстен покритие</p>  <p>Кат.№ 05946</p>			

Забележка: тук са представени само част от възможните ножови конфигурации-за останалите видове посочете модела на миксера или изпратете снимка на ножа.



НАЙ-ДОБРИЯТ СВЕТОВЕН ОПИТ В ТОРОПОЧИСТВАНЕТО!



БЕЗКОНЕЧЕН ОБИКОЛЕН ВЕРИЖНО – ПЛАНКОВ ТРАНСПОРТЪОР ПРИ ВЪРЗАНО ОТГЛЕЖДАНЕ

ПРЕДИМСТВА:

- Солидна и надежна конструкция с антизамръзваща система.
- Висока надежност осигурена от висококачествените материали;
- Лесно приспособим в съществуващи обори при вързано отглеждане;
- Напълно безопасен за животните;
- Ниска консумация на ел. енергия;
- Комбинира се с наклонен стационарен или въртящ се транспортър в безконечна схема с един общ двигател и редуктор.

СКРЕПЕРНИ СИСТЕМИ ПРИ СВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНЕ

КОМБИ-СКРЕПЕР ЗА ПОЛУТЕЧНА И ТЕЧНА ТОРОВА МАСА

Перфектно почистване на торовата пътека; бърз и лесен монтаж във всички видове обори; специално предназначен за гладки или груби бетонови подове, както и за скаръв под; приложим в нови и в съществуващи обори за свободно отглеждане на животни без постеля; Електромеханично инверторно задвижване, гарантиращо екстремно ниска консумация на ел. енергия. Опция: антизамръзваща система.


ДЕЛТА-СКРЕПЕР ЗА ТВЪРДА ТОРОВА МАСА

Най – подходящият скрепер при свободно отглеждане, когато леглата на животните се застилат със слама; водещият U-профил по средата на пътеката осигурява стабилност на почистващото рамо дори и при наличието на голямо количество торов материал; перфектно почистване на торовата пътека; бърз и лесен монтаж във всички видове обори; специално предназначен за гладки или груби бетонови подове, както и за скаръв под; приложим в нови и в съществуващи обори. Електромеханичното инверторно задвижване гарантира екстремно ниска консумация на ел. енергия. Опция: антизамръзваща система. Възможен е външен монтаж на задвижващата станция. Гъвкавото рамо осигурява отлично почистване както на пътеки с еднаква ширина по цялата си дължина, така и на торови пътеки с варираща ширина.





Ново: торопочистващ робот BARN-E: вече за гладки подове



Торопочистващите роботи на JOZ от серията EVO за скарови подове са отдавна известни, но за българските ферми по-голям интерес представляват роботите за гладки подове (бетон или покрити със слама или гума), какъвто е новият робот BARN-E.

Очаква се BARN-E да предизвика революция в торопочистването. Тази машина е със семпла конструкция и е лесно разбираема и програмируема с помощта на един джойстик-също като самоходна детска играчка. Веднъж настроен, BARN-E сам си върши работата- на всеки 2 часа притиква тора в крайна точка, където изсипва събраната торова маса в торохранилище. След това автоматично се включва към зарядна станция и след 2 часа отново потегля на работа. Скреперът подава тора към малък транспортър, който пълни един торов контейнер с вместимост 350 или 500 L (в зависимост от модела), след което се придвижва до торовия пункт, за да се освободи товара.

За сега се предлагат 2 модела: модел 185 (с ширина на скрепера 185 см) и по-малкият модел 155 (с ширина на скрепера 155 см).

Ел. захранването е от два тягови акумулатора (12V/110A.h). Скоростта на придвижване е 6.5 m/min. Движението е автономно, като траекторията на работа се води от 40 броя вградени в пода направляващи транспондери.



Семпло, надеждно и ефективно!

ЕЛАСТИЧНИ БОКСОВЕ

Еластичната боксова система е приспособяема към размера на всяка крава, което стимулира животните да лягат правилно и да лежат по-дълго време. Увеличаването на времето на лежане, в комбинация с подобрения комфорт на кравите, води до по-висока млечна продуктивност.

КАК ДЕЙСТВА ЕЛАСТИЧНИЯ БОКС?

Еластичните рамена на бокса, гумените свързки и гумения фиксатор за гръбния ограничител осигуряват свобода на движение вън и вътре от бокса, което значително намалява нараняванията.

Намаляването на нараняванията е главен фактор, който допринася за редуциране на ветеринарните разходи и грижите за животните, но също така оптимизира ремонта на стадото. Фиксираните гумени свързки са конструирани за окачане на гръбния ограничител към бокса. Те са направени от компаунд на натурална гума, който е безопасен за кравите и не изисква поддръжка. Новата патентована еластична гумена свързка е конструирана така, че по-големите крави лесно да лягат в бокса и да се чувстват удобно. Гуменото чесало Easyix е иновативно приспособление, което имитира живота в естествена среда и намалява стреса при кравите. Това окуражава кравите да използват бокса и да застават по най-удобния начин в него.



ЕЛАСТИЧНИ ДЕЛИТЕЛИ ЗА ХРАНИТЕЛНА ПЪТЕКА

Това е една нова прогресивна система за хранене на животните на хранителни пътеки, с която се осигурява по-добро усвояване на фуражите и увеличаване продуктивността на животните. Делителите на тази система са от пластичен материал, изработен по такъв начин, че животните винаги да имат един адекватен фронт на хранене. Всичко това намалява стреса и ограничва до минимум конфликтите между животните. По отношение на работещите във фермата уникалният дизайн на еластичните делители осигурява безопасен достъп и излаз от пространството между кравите.



МОНОФАЗНИ, ТРИФАЗНИ И КОМБИНИРАНИ АВТОНОМНИ МАЛКИ СОЛАРНИ ПАРКОВЕ ДО 10KW

Бъди независим!



Пример 1: Соларно електрозахранване за краевферма с трифазна мощност до 5kW и три отделни монофазни изходи до 2.4kW. Със системата, например може да се осигури ел. захранване на трифазен ел.двигател за фуражомелка, монофазно ел. захранване за водна помпа, вакуумпомпа, хладилна вана и LED осветление. Системата е с възможност за автоматично включване на резервен дизелов генератор или друг резервен енергоизточник при продължително облачно време през зимния период.



Забележка: за по-изчерпателна професионална информация: 0887 98 00 25

Слънчева монофазна ел. централа (островен тип)

Бъди независим!



Пример 2: Еднофазна слънчева ел. централа (островен тип) със стартова мощност 3.2Kw. В случая се използва хибриден инвертор 5kW с MPPT контролер, с което се осигурява оптимално извличане на слънчевата енергия, независимо от условията на средата (осветеност и температура). Системата позволява при необходимост да се разширява до 5kW чрез добавяне на нови модули и/или акумулаторни елементи за повече нощна енергия.



МАЛКИ СОЛАРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ОТ 200W ДО 2000 W

Мини-соларна система за постоянен и променлив ток 5V/DC, 12V/DC, 230V/AC

Малките соларни системи са изключително практични и подходящи за малки и средни ферми, пчелини, лов и риболов, къмпингуване, палатки, вили, както и навсякъде, където липсва електричество.

Всяка соларна система може да бъде „стандартна“ или „нестандартна“ според изискванията на клиента. Необходимо е единствено да се знае макс. мощност на ел. консуматорите, както и да се избере максималното време (в часове) за консумация на нощна енергия. Трябва да се знае, че увеличаването на времето на нощната енергия води до нарастване на амперчасовете на акумулаторния блок, а това се отразява на цената.

Тук ще представим три примерни „стандартни“ системи с инверторна мощност 500W, 800W и 2000W, както и някои опции към тях.

Кат.№: 98SOL500 500 W

- Мощност PV панел 18V / 150W
- Мощност на инвертора 500W (с вграден контролер) инверторът има 6 стандартни извода за видеокамери, 2 USB извода за зареждане на GSM, 1 извод за DVR, както и за осветление, TV, PC, и всякакви други консуматори за постоянен ток 5V или 12V, както и за променлив ток 230V.
- Размер на панела: 1505x692x50мм
- Размер на инвертора: 35см x 14.5см x 28см

Кат.№: 98SOL800 800 W

- Мощност PV панел 18V / 150W
- Мощност на инвертора 800W (с вграден контролер) инверторът има 6 стандартни извода за видеокамери, 2 USB извода за зареждане на GSM, 1 извод за DVR, както и за осветление, TV, PC, и всякакви други консуматори за постоянен ток 5V или 12V, както и за променлив ток 230V.
- Размер на панела: 1505x692x50мм
- Размер на инвертора: 37см x 28.3см x 21.8см

Кат.№: 98SOL2000 2000 W

- Мощност PV панел 36V / 2500W x 2 (два панела)
- Мощност на инвертора 2000W (с вграден контролер) инверторът има 6 стандартни извода за видеокамери, 2 USB извода за зареждане на GSM, 1 извод за DVR, както и за осветление, TV, PC, и всякакви други консуматори за постоянен ток 5V или 12V, както и за променлив ток 230V.

- Опция 1: IED-прожектор (2 тела x 50W, 120°)
- Опция 2: тягов акумулатор Sunlight SPB 12V 75 Ah
- Опция 3: тягов акумулатор Sunlight SPB 12V 100 Ah



МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЧЕСАЛА

- Чесалата почистват кравите от паразити и възпрепятстват развитието на екземи и гъбични инфекции
- Тяхното използване има основен принос за благосъстоянието на кравите
- Те подобряват кръвообращението, стимулират обмяната на веществата, успокояват животните и увеличават млечната им продуктивност.



Автоматично роторно люлеещо се чесало BERTER

Кат No. CW1-H

- Вертикалното позициониране осигурява отлично почистване на тялото и главата;
- Четката се върти в двете посоки и под всякакъв ъгъл;
- Електромотор и задвижване, устойчиви на големи натоварвания;
- Захранване: 230 V/ 50 Hz.



Произведено в Германия

Автоматично двурамено роторно чесало DUO

Кат No. 18820

- Четки изработени от висококачествени полиамидни влакна;
- Възможност за настройка на времето на работа (7,5 - 120 s), 60 об/мин.
- Промяна на посоката на движение за равномерно износване на четките;
- Високонадеждна електроника осигуряваща максимална безопасност;
- Захранване: 230V/50Hz./ 0,37 kW



- Устойчиви на големи натоварвания конструкция;
- Подходящи за животни с различни размери;
- Лесен монтаж;
- Специални четки от PVC влакна с размери: 50 x 10 cm

Пружинно чесало TEXAS 29310

Пружинно чесало 29325 EURO FARM



Произведено в Германия

Еднораменно автоматично чесало HAPPYCOW

Кат No. 18690

- Захранване: 230V/50Hz./ 0,37 kW
- Обороти на въртене: 46 об/мин.
- Тегло: 105kg
- Размери: 120 x 50 x 110cm

Опция:
Ограничителна рама срещу откачане.

ВЕТЕРИНАРНИ СТАНОЦИ

Доказани у нас надеждни и ефективни ветеринарни станози
Rolstal



ОБРЪЩАТЕЛЕН СТАНОК ЗА ОВЦЕ
("ПРЕЗ ГЛАВА")



ВЕТЕРИНАРЕН СТАНОК ЗА ОБРАБОТКА НА КОПИТА
модел **COMPACT 1**



Външни р-ри:
Дължина: 2.16 m
Ширина: 102 m
Височина: 1.80 m
Тегло: 147 kg

Това е опростен станок за средноголеми ферми, съоръжен с предна фиксираща врата, два предни синджира и два коремни колана. Като опции могат да се добавят още:

1. Предна лебедка;
2. Заден релаксатор;
3. Чифт колела за вътрешно транспортиране.

ВЪРТЯЩ СЕ СТАНОК ЗА ОВЦЕ



модел **TYP L**
37001

Външни р-ри:
Дължина: 1,66 m
Ширина: 0,51 m
Височина: 0,81 m
Вътрешни р-ри:
Дължина: 1,80 m
Ширина: 0,51 m
Височина: 0,98 m
Тегло: 150 kg

модел **TYP XL**
37400

Външни р-ри:
Дължина: 1,84 m
Ширина: 0,51 m
Височина: 0,84 m
Вътрешни р-ри:
Дължина: 2,05 m
Ширина: 0,51 m
Височина: 0,98 m
Тегло: 156 kg

Произвеждат се два базови модела с различни настройки за нагласяване към всякакви породи овце. По този начин чрез въртене на животното могат да се изпълняват различни операции: грижа за копитата, проверки на вимето, третиране срещу паразити, с това значително се намалява трудовото натоварване на оператора.

Опростен модел **370020**



ТЕГЛОВНИ КЛЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ТЕГЛЕНЕ НА МЕСОДАЙНИ КРАВИ

ТЕГЛОВНА КЛЕТКА ЗА КРАВИ

PATURA

Състои се от следните индивидуални части:

1. Страничен панел 2.40 м - 2 броя;
2. Предна и задна рамка с плъзгаща врата- 2 броя;
3. Алюминиева тегловна платформа -1 брой;

Тегловните барове и тегловния индикатор са на новозеландската фирма **TRUTEST**:

- Дигитален дисплей за теглото тип **EziWegh 5i**;
- Тегловни барове MP600 с капацитет до 1500кг.

СТАЦИОНАРНА ТЕГЛОВНА КЛЕТКА ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ(ОВЦЕ, КОЗИ)

Размерите на тази клетка с тегловните барове е 110 x 70 x 110см. Лесно се пренася на ръка. Клетката е снабдена с входна и изходна врата. Електронният индикатор на **BERTER** е с капацитет до 500кг.

ВЕТЕРИНАРЕН СТАНОК **PATURA** ЗА ТЕЖКИ МЕСОДАЙНИ КРАВИ

Представява здрава рамка от тръбна стомана 50 x 50 мм. В основа има антиплъзгащ стоманен под. Снабден е с триточкова навесна система за транспортиране с трактор. Вътрешни размери: 2,20 x 0,80 x 1,65 м; Външни размери: 2,95 x 1,25 x 1,90 м; Теглото е около 600 кг. Като допълнителни приспособления могат да се добавят стъпенки с монтажни планки за тегловни барове с електронен контролер за теглене. За четене номерата на животните е по-удобно да се използва стационарна система с антенен панел.

ПРЕМЕСТВАЕМА ТЕГЛОВНА КЛЕТКА ЗА КРАВИ **BERTER**

Това е една опростена бюджетна теглилка, която може да се премества в рамките на стопанския двор чрез теглич или на по-големи разстояния чрез триточкова навесна система на трактора. При позициониране в мястото на теглене е предвиден повдигащ крик. Тегличът и транспортните колела се демонтируеми. Електронният индикатор **BERTER** е с капацитет до 2000кг.



ТЕГЛОВНИ КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ GALLAGHER

TW-1 Weigh Scale



Тегловен контролер модел TW1 позволява съхраняване на данните от номера и теглото на животните, статистика и групиране на животните по тегло и три допълнителни показателя въведени ръчно.

TW-3 Weigh Scale



Мощна тегловна система, която е в състояние да записва и съхранява тегловните данни, както и да извършва съответна статистика на животните с цел сортировка.

TWR-5 Weigh Scale



Това е първата на пазара мощна тегловна система която притежава всички качества на TW-3, но съдържа и вграден четец на електронни ушни марки и болуси, което опростява тегловния процес и събирането на данните.

W-0 Weigh Scale



С проста инсталация, лесен за използване дизайн и свързаност с приложението Gallagher Animal Performance

Smart TSI 2



Интегрирана тегловна система модел TSI 2 със софтуер за межиджънт на стадото. Системата е с мощна памет, която съхранява историята и актуалните данни за всяко животно. С Bluetooth, WI-FI и USB комуникация.

Тегловни барове



Избират се по тегловен капацитет: до 1500, 2500 или до 5000kg. Могат да се избират и по дължина: 580 mm, 600 mm или 1000mm.

Портативни четци от серията SmartReader (HR4 или Hr5)

HR-5



HR-4



Отличават се с интелигентен дизайн за безопасно четене на електронни ушни марки, чипове или болуси, както и за съхранение на данните: Автоматично се настройват към двете системи за идентификация: FOX-V или HDX. Моделът HR5 е с буквено-цифрова клавиатура, чрез която могат да се въвеждат и редактират данни срещу даден номер на животното.

Електронна везна за животни модел Gallagher W-0



Нов тип дигитален индикатор С мобилно приложение Animal Performance



Goлям лесно четящ се екран

Презареждаема батерия

Автоматичен или ръчен запис на теглото

Удобни за работа големи бутони

Подходящ за всички видове стопански животни

Здрава влагоустойчива и газоустойчива кутия

Свободен достъп до приложението на Gallagher „Animal Performance“

Комплект от индикатор W-0
с чифт тегловни барове
(2500kg, 1000mm)



Комплект от индикатор W-0
с тегловна кука



Комплект от индикатор W-0
с четец и софтуерно приложение
на Gallagher „Animal Performance“



СИСТЕМА ЗА ТЕГЛЕНЕ И ВЕТЕРИНАРНА ОБРАБОТКА НА МЕСОДАЙНИ ЖИВОТНИ (CORAL)

1. Тежкотоварен ветеринарен станок за месодайни крави модел А5000 (1 бр.);
2. Свързваща клетка (1 бр.);
3. Рамка за работния прокар (2 бр.);
4. Рамка за плъзгаща врата (2 бр.);
5. Панел 3,00 м (10 бр.);
6. Панел с врата 3,00 м (3 бр.);
7. Входна врата (1 бр.);



Heiniger XPERT

Вече и 2-скоростна!



Изключително ефективен ел. двигател с възбуждане от постоянен магнит. Ел. мощност е 200 W, но механичният ефект е еквивалентен на 350 W, както при традиционен ел. двигател.

Кат No. 708-200 1-скоростен модел
Кат No. 708-220 2-скоростен модел

Heiniger XTRA

Кат No. 712-600
230 V / 320 W



Бестселър!

Кат No. 712-100
акумулаторен модел S 12, 12 V / 160 W

ПРОФЕСИОНАЛНА СТРИЖБЕНА ИНСТАЛАЦИЯ модел ONE



Кат No. 722-610.D
с жило-165 см

Кат No. 722-610.B
с жило-200 см

Много по-висока производителност в сравнение със стрижбените машини с вграден двигател

Стрижбена машинка ICON

Кат No. 721-160



Мощност: 300 W
Двойни цикли: 2950/min
Размери, mm: 243x317x209
Тегло: 6,5 kg
Шум: 70 dB

Задвижваща станция



ЗАТОЧВАЩ АПАРАТ

модел Easy Grinder с 1 диск

Кат No. 718-200A

Мощност: 0.37 kW
Тегло: 23 kg



Забележка: може да се поръча и с 2 диска!

Универсална двойка нож - контранож

714-001 нож Jet и контранож Ovina
714-000 нож Edge и контранож Ovina
714-181 нож Edge и контранож Ovina Premium



OVINA PREMIUM (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-117.A

Това е универсален контранож, който е модерна алтернатива на класическия OVINA. Характеристики: захват 77мм, среден радиус.

КОМБАТ (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-108.A

Специализиран за кръстоски. Отличава се с бързо водене по кожата (без наранявания)! Характеристики: захват 97мм, къс радиус, тип Run-In (отлично вмъкване под вълната)

NINJA (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-107.A

Специализиран за финна вълна, отлично копира кожния релеф при добре сресана вълна. Характеристики: захват 97мм., средно дълъг радиус, тип Run-In (отлично вмъкване под вълната).

ТОРАЗ (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-078.A

Универсален перест контранож за всички видове вълна и условия за стрижба. Перфектен за начинаещи, които досега са стригали с OVINA. Характеристики: захват 84,5мм., среден радиус, тип Run-In (отлично вмъкване под вълната).

BLIZZARD (LG 2 - ТЕХНОЛОГИЯ)



Кат No. 714-060.A

Зимен контранож, универсален за всички видове вълна. Характеристики: захват 94,5мм., къс радиус.

SLICK



Кат No. 714-115.A

SLICK ви позволява да режете вълната чисто и равномерно благодарение на гладката обтекаема форма. Ширина на рязане до 84,5 мм

OVINA



Кат No. 714-020.A

Класически универсален контранож със захват 77 мм и среден радиус. В момента е най-популярният контранож в България.



DIAMOND



Кат No. 714-011

Дава възможност за многократно регенериране, изработено от специална стомана с висока якост. Дебелина: 3,7 мм

НОЖОВЕ ЗА СТРИЖБЕНИ МАШИНИ ЗА ОВЦЕ

EDGE



Кат No. 714-151.A

Универсален нож с широк захват за всички видове вълна. Дебелина 4,4 мм.

JET



Кат No. 714-010.A

Предназначен за най-широките контраножове – осигурява пълен размах по ширината на гребена.

XTREME



Кат No. 714-152.A

Високоэффективен нож от типа Run-In (отлично вмъкване под плътната стегната вълна). Дебелина: 3,7 мм

STORM



Кат No. 714-150.A

Предназначен е за всички видове зимни контраножове. Дебелина: 4,6 мм.

Забележки: 1. Гребенът OVINA PREMIUM е аналогичен като размери на класическия гребен OVINA. Разликата е единствено в технологията LG 2.

2. При необходимост от друг тип ножове, моля посочвайте какъв е моделът на стрижбената машина.

3. Поръчването на комплект (нож и контранож) е по-евтин вариант.



ВИСОКОМОЩНА 400 W СТРИЖБЕНА МАШИНА **constant4** за овце и кози

Мощност: 400 W / 230 V
Двойни цикли: 2400/min
Размери:
8,0 x 10,8 x 35,5 cm
Тегло: 1,47 kg
Шум: 87 dB



Произведено
в Германия

- Стрижена глава от лят алуминий с вентилационни отвори;
- Ергономичен дизайн за продължителна работа без умора;
- Въздушен филтър и специална вентилационна система, предотвратяваща прегряването.

Кат No. 18993

Машинка за стригане на овце **FarmClipper Profi**

- с регулируема скорост;
- ергономична дръжка.



Произведено
в Германия



Кат No. 18261

FarmClipper Akku2- машинка за овце на батерии

Време за зареждане:
прибл. 90 мин
Време за работа:
прибл. 90 мин
2300 удара / мин



Кат No. 18262

Ножица за овце

Дължина: 29cm



100350

Ножица за овце

Дължина: 29cm



734-005

Ножица за овце

Дължина: 31cm



188

Ръчна стрижбена машинка



1872

ПРЕПАРАТИ ЗА МАШИНИ

Шлайфащ прах



Кат No. 718-130

Грес



722-254

Ножица за овце

Дължина: 34 cm



100360

Машинка за стригане **FarmClipper4**



Произведено
в Германия



- мощна до 220V;
- 220-240 V / 50 Hz;
- 2 600 удара в минута;
- кабел 5 м.

Кат No. 18190

Комплект нож и контражоз за Constanta 4



Кат No. 18913

Комплект нож и контражоз Wellington



Кат No. 18142



Кат No. 18952

Охлаждащ
спрей



Кат No. GTA103

Почистващ и
охлаждащ
спрей



Кат No. 701-647

Парафинирано
масло



Кат No. 1850489

Смазочно
масло



Кат No. 720-600

Почистващ и
охлаждащ
спрей

СТРИЖБЕНА ТЕХНИКА ЗА КОНЕ, КРАВИ И КУЧЕТА

Heiniger XPERIENCE

за коне и крави

Кат No.708-000



Мощност: 200 W
Двойни цикли: 2500/min
Дължина: 301 mm
Тегло: 1,25 kg
Шум: 79 dB

heiniger

Акумулаторна стрижбена машинка Orpal

за кучета, коне и крави



Кат No.709-000

heiniger

Впечатляващо мощна, изключително тиха, брилянтна направа. Два режима на работа (високоскоростен 3100 цикли/мин и нискоскоростен 2600 цикли/мин.)-според вида на козината, замърсеността и квалификацията на оператора. Ергономичният дизайн гарантира добър захват на ръката и леко водене на машината.

- Размери L x W x H: 204x50x44mm.
- Тегло (с батерията) 415g
- Капацитет на батерията (7.2V/2850mAh)
- Време за заряд 60 min/време на работа 240 min.
- Две скорости: 2600/3100 цикли в мин.

Акумулаторна стрижбена машинка FarmClipper Akku2

вкл. 2 батерии 2500 mAh



Кат No.181881

KERBL


heiniger

КОМПЛЕКТИ "НОЖ И КОНТРАНОЖ" ЗА СТРИЖБА НА КОНЕ И КРАВИ



Кат No. 703-550

Стандартен тип за коне (гребен 31/ нож 23 зъба).
Подходящ е за чиста козина.
Откос: 2-4 мм.



Кат No. 703-580

Фин тип за коне (гребен 31F/ нож 23 зъба).
Перфектен финиш.
Откос 1-2 мм.



Кат No. 703-690

Универсален груб тип (гребен 18/нож 23 зъба) –
за силно замърсена козина.
Откос: 2-4 мм.




Кат No. 703-530

Стандартен тип за коне (гребен 31/ нож 15 зъба).
Откос: 2-4 мм.




Кат No. 703-520

Прецизни ножове (гребен 21/ нож 23 зъба).
Откос: 2-4 мм.




Кат No. 703-670

Хирургически тип (гребен 53/23)
с откос 0,1 мм.



Кат No. 703-630

Комбиниран за коне/крави тип „Styling“
(гребен 35F/нож 17 зъба).



Кат No. 703-620

Универсален стандартен тип (гребен 21/нож23 зъба).
За замърсена козина.
Откос: 2-4 мм.

Акумулаторен модел Farm CLIPPER

за коне и крави

Кат No. 18188



KERBL

Произведено в Германия
Време за зареждане: 90 min;
Време за работа: 90 min;
Двойни цикли: 2300/min;
Тегло с батерията: 1200 g.

Стрижбена машина FarmClipper

Кат No. 18192

KERBL



Произведено в Германия

- мощен двигател с мощност 200 W DC;
- комплект от: нож 31/15 зъба.

Комплект гребени Aesculap SnapOn

GTA129




18268



Комплект гребени Aesculap SnapOn

GT130

Комплект остриета 21/23 зъба



18917

KERBL

Комплект остриета Premium



18955

KERBL

КЪЩИЧКИ ЗА ТЕЛЕТА (ИГЛУТА)

1 14440

CalfHouse Premium 4/5

Групово за 4-5 телета

Размери: Иглу: 238 x 223 x 180 см

Ограда: 220 x 205 x 115 см

CalfHouse Master Plus

2

Единично иглу

Размери: Иглу: 200 x 115 x 135 см

Ограда: 150 x 110 x 96 см

14485

CalfHouse Premium Plus

3

Единично иглу

Размери: Иглу:

210 x 115 x 146 см

Ограда: 150 x 110 x 96 см

14580



CalfHouse Premium 4/5

Сдвоена система с обща ограда

5

За 8-10 телета

Размерите са двойни спрямо 1

2 x 14440

Group Hutch FLIXBOX

14500

4

Групово иглу за 7 телета

Размери: Иглу: 340 x 290 x 180 см

Ограда: 320 x 290 x 115 см



Общи технически характеристики:

1. Борд-компютър за управление на процесите.
2. Лесно и бързо измиване с програмируема промивна система.
3. Здраво и безопасно шаси с млечен съд от неръждаема стомана (с външна и вътрешна електрополировка за максимална хигиена).
4. Ходова част с 3 бр. големи пневматични гуми.
5. Електронно управление на оборотите на бъркалката.
6. Дозираща млечна помпа с пистолетен тип диспенсер с метална дюза и бутон за дистанционно управление върху ръкохватката на количката.
7. Дебит на дозиращата помпа 28 l/min.
8. Програматор с различни режими на нагряване и пастьоризация.
9. Дренажен клапан 1" за ръчно пълнене.
10. Херметичен капак от неръждаема стомана.
11. МО.СА сертификат за „материал в контакт с хранителна среда“, както и EC regulation N1935/2004.



Млечни „таксита“ от 100 до 300 литра с или без пастьоризатор, с или без инверторно регулиране на оборотите, както и със или без дозираща система за раздаване на млякото. Съществува и опция за моторно задвижване на ходовата част.



Млечни „таксита“ или мобилни пастьоризатори с теглич за малък трактор.



Стационарни пастьоризатори от 100 до 500 литра за приготвяне на пастьоризирано свежо мляко за телета, агнета или ярета. Съоразени са с награвате, специална бъркалка за свежо мляко, дистрибутор с дозираща помпа, както и двойна филтрационна система за водата.

ГРИЖА ЗА ПОДРАСТВАЩИТЕ

Шише за
коластра 1 литър



27605



1416 с полплавак
1432 за бутилка
3 L
1453 бял
147 червен
1454 латекс
1477 каучук
14191 каучук


за телета



14141




14129



14730



1464



1459

САК ЗА БАНКА ЗА КОЛАСТРА



14646

COLOSTROSTART

Комплектът съдържа:
10 банки
1 биберон
1 сонда



14640



277
2784
27111
274

за агнета и ярета



Бутилка
за твърда
храна

1428



14149 Покривало за теле
THERMOPLUS

14156 Покривало за теле
RIPSTOPP




2.5 литра
14671



27130 за агнета
14198 за телета



Биберон
за агнета
60345



Биберони за бутилка
2.5 литра
с код 3348
3247-2
3247-1



8680640007953



1461 с дръжка
3 L
1426 квадратна
2 L
1425 кръгла
1 L
1485 EXCAL
с дръжка
2 L
300.0161 SUEVIA
с дръжка
3 L
8680640007946
3348
2,5 L

БЪРЗОДЕЙСТВАЩИ ПОДГРЕВАТЕЛИ
ЗА МЛЯКО



14150 модел Feastheat
(за интуитивно задаване на
температура с реостат)
14001 модел SuperHeat Digital
(бързо и равномерно
нагриване)

АВТОМАТИЧНА ХРАНИТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА АГНЕТА И ЯРЕТА (МЛЕЧНА МАЙКА)

С автоматичната хранителна станция Фьорстер (Германия), яретата и агнетата са осигурени с храна за 24 часа в денонощието. Автоматът работи на принципа Ad-Libitum ("хранене на воля"). Животните получават млякото си чрез биберон. Млекозаместителят се приготвя на малки порции от машината непосредствено преди консумация. Трифазен нагревател 5kW с електронно управление се грижи готовата смес винаги да е с една и съща температура. Бъркалката гарантира отлична хомогенизация. Осемте хранителни поста могат да обслужват до 240 животни. Височината на отделните биберони може да се регулира. Като опция може да се добавят: защита от мухи, допълнителен нагревател за камерата, в която се приготвя млекозаместителят, както и бойлер за ниско налягане в случаите, когато машината не може да бъде захранена с вода с високо налягане.



КОФИ ЗА ПОЕНЕ НА АГНЕТА И ЯРЕТА

2769 с 3 биберона



276 с 5 биберона



271 с 6 биберона



27510 с 6 биберона



Бутилка
с биберон 1000 ml



2780

Групова поилка за агнета и ярета
с биберони ANTI-VAC



14215

Спрей за
осиновяване на
агнета, adOPT



27450

СТОЙКА С 5 БУТИЛКИ



27110

РЕЗЕРВНА БУТИЛКА
ANTI-VAC

278



биберон

279

Порционна хранилка за агнета и ярета



27700

Биберон



27120

Групова поилка за агнета и ярета



98004567

КОФИ И ПОИЛКИ ЗА МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛИ

**КОФА С БИБЕРОН И
КЛАПАН**



144

**КАПАК ЗА КОФА
1441**



149
клапан



148
уплътнение за
клапан



**КОФИ ЗА ПОЕНЕ НА
ТЕЛЕТА 8 L**



14267



14266

**Кофа за мляко,
10 литра**



3573

Скоби за кофа



1408

1410

1407

**Прозрачна кофа
розова**



298801

**Кофа за поене
12 L**



29881

Скоба за кофа



1444

Покривало за поилка



14214

Кофа за поене 10 L



298840

ГРУПОВА ПОИЛКА ЗА 5 ТЕЛЕТА



14218 поилка за 5 телета

Леген



324812

Леген, неръждаема стомана



324828 5.5 L

**КОФА ОТ НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА**



29375

5.7 L

29376

8.5 L

29377

12.3 L

**Кофа 20 L с
плосък гръб**



323558

Бъркалка



14135

Метална скоба



14256

ГРУПОВА ПОИЛКА ЗА ТЕЛЕТА, 5 СЕКТОРНА



14204 с черен биберон

- 5 отделни отделения за едновременно осигуряване на мляко до 5 телета;
- с големи биберони;
- обем на 1 порция: 3 литра;
- със заоблени ъгли за лесно се почистване;
- за окачване на стени на огради и др.;
- киселинно устойчив материал;
- размери (L x Ш x В): 810 x 430 x 380 мм.



14245 с клапан

МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛИ



U06902515 МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА ТЕЛЕТА VITAL ONE
 Съчетава натуралните пребиотиците GOS FOS MOS и предимствата на суроватъчния протеин. Идеален за фермери, които търсят най-добрата комбинация между ниска цена и високо качество. Натуралните пребиотици водят до по-добро усвояване на хранителните вещества в сравнение с други млека със същите съставки и хранителна стойност.

Протеини: 21; Мазнини: 16;
 Подобрява здравето на червата, намалява смъртността, увеличава имунната защита стимулира развитието на търбуха. По-бързо отбиване и по-ранна първа бременност.

U14702522 МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА ТЕЛЕТА VITAL ONE+
 Това е комбинацията между ефикасността на WPS плюс GOS, FOS, MOS. Лесен за използване при всички климатични условия. Специално разработен за фермери, които искат продукт с лесна употреба, с голям резултат по отношение на отбиването, растежа и времето за бременност.

Протеини: 22; Мазнини: 18;
 Подобрява здравето на червата, намалява смъртността, увеличава имунната защита стимулира развитието на търбуха. По-бързо отбиване и по-ранна първа бременност.

U11702536 МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА ТЕЛЕТА VITAL SPRAY 10+
 Spray 10+ е идеалният продукт за животновъди, които изискват най-доброто от гледна точка храненето на младите животни. Продуктът съчетава технологията на GOS, MOS и FOS и традиционната универсалност на обезмасленото мляко на прах.

Протеини: 22; Мазнини: 18;
 Подобрява здравето на червата, намалява смъртността, увеличава имунната защита стимулира развитието на търбуха. По-бързо отбиване и по-ранна първа бременност.

МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ЗА АГНЕТА И ЯРЕТА VITAL LK 30+



U14202504

Балансиран продукт, който дава всички предимства на млечните съставки, с много добра разтворимост.

- Протеини: 23;
- Мазнини: 23;
- Подобрява здравето на червата;
- Намалява смъртността;
- Увеличава имунната защита;
- Стимулира развитието на търбуха.

МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ И ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА ПРАСЕТА

5308

Млекозаместител Lacto Start

5242

Млекозаместител Lacto Next

5368 Допълващ фураж



ДОПЪЛВАЩИ ФУРАЖИ

012892 Допълващ минерален фураж за сухостойни крави

012894 Допълващ минерален фураж за лактираци крави

013446 Допълващ минерален фураж за уговане на телета и юници

015573 Допълващ минерален фураж за овце и кози



МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ ROYAL 30 ЗА ЗДРАВИ И ЖИЗНЕНИ ТЕЛЕТА И МАЛАЧЕТА



5475

КОЛАСТРА НА ПРАХ



15993 1 кг

15994 2.5 кг

Антидиарна хранителна добавка Dia Stop 2 кг



15995

28 Забележка: Възможно е разминаване между реалния артикул и изображението, без това да променя характеристиките му и основните параметри. Разфасовките на млекозаместителите и фуражите са в чували от 20кг и от 25кг.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

<p>ЛОПАТКИ ЗА ДОЗИРАНЕ НА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ</p> <p>29796 900гр. 29798 2500гр.</p> 	<p>ЛОПАТКИ ЗА ДОЗИРАНЕ НА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ</p> <p>29758 900гр. 29760 1600гр.</p> 	<p>КАМЕННА СОЛ ХИМАЛАЯ</p>  <p>321554</p>	<p>МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ EQUISAL</p>  <p>325671</p>	<p>МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ SOLSEL БЕЗ МЕД</p>  <p>4610</p>	<p>МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ SOLSEL EXTRA</p>  <p>4610/E</p>	<p>СОЛ С ЧЕСЪН EQUISAL NOFLY</p>  <p>325670</p>		
<p>Agrolyt Powder Електролити на прах, 1кг</p>  <p>1575</p>	<p>ЕЛЕКТРОЛИТИ</p> <p>Възстановява загубените електролити, причинени от диарията и регулира стойността на рН.</p>  <p>15730</p>	<p>Probiocol-K паста подпомага стомашно-чревния тракт при телета</p>  <p>15768</p>	<p>LaktaStar - хранителна добавка за след отелване за крави</p>  <p>15760</p>	<p>ПОСТАВКА ЗА МИНЕРАЛНО БЛОКЧЕ</p>  <p>324793</p>	<p>Електролитен болус 156р по 13гр При храносмилателни проблеми, нисък апетит и нежелание за пиене.</p>  <p>15984</p>	<p>Подавател за болуси 15985</p>  <p>Лопатка за храна с везна, 3228274 800g digital</p> 		
<p>Probiocol-K паста подпомага стомашно-чревния тракт при агнета</p>  <p>15758</p>	<p>Паста Ferrovital®-K</p>  <p>15752</p>	<p>Мерителна кана 0,8 l</p>  <p>80025</p>	<p>Мерителна кана</p>  <p>291194 0.5 l 291195 1 l 291196 2 l</p>	<p>Подавател за магнити и болуси</p>  <p>2129 53см 2139 70см</p> <p>Подавател за болуси, за овце</p>  <p>2747</p>	<p>Calzogol Bolus</p>  <p>15980 4 броя в кутия.</p>	<p>Лопатки</p> <p>29692 500гр. 29738 2000гр.</p>  <p>Лопатка 2000гр. 29694</p>  <p>Лопатка 2000гр. 29693</p> 		
<p>МЕТАФИСИОЛ ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ</p>  <p>012042</p>	<p>SELENE ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ</p>  <p>011573</p>	<p>ANPROSOL AD3E + CA</p>  <p>012041</p>	<p>ANPROSOL AMINOPAN</p>  <p>011572</p>	<p>ИМУНОБЕТА</p>  <p>011571</p>	<p>Високоенергийна добавка REKOR "MORE POWER" за коне</p>  <p>385009</p>	<p>Допълваща храна за овце и агнета, 20 кг</p>  <p>016137</p>	<p>Calz-o-Phos Liquid</p>  <p>15974 500 ml</p>	<p>Бронхогол, течен билков концентрат за подпомагане на дишането, 1000 ml</p>  <p>15976</p>



№7000

ХРАНИЛКА ЗА ТЕЛЕТА С ПРЕДПАЗНА ОГРАДА:

- изработена от поцинкована стомана;
- вместимост на хранилката: 950 – 1350 л.;
- покрив за бункера;
- регулиране на дозирането на храната;
- регулиране на оградните тръби в зависимост от големината на животните.



291257

КРЪГЛА ПАСИЩНА ХРАНИЛКА:

- изработена от поцинкована стомана;
- 8 хранителни места;
- вътрешни размери: 1.32 m;
- външни размери: 1.50 m.
- 12 хранителни места;
- вътрешни размери: 2.19 m;
- външни размери: 2.30 m.



ПАСИЩНИ ХРАНИЛКИ ЗА ОВЦЕ



291255

ПАСИЩНА ХРАНИЛКА С ПОКРИВ:


- 12 хранителни места;
- изработена от поцинкована стомана;
- подходяща за коне и за говеда;
- подходяща за рулонни и за квадратни бали;
- две отварящи се страници;
- вътрешни размери: 2 x 2 m;
- размери: Д x Ш x В: 2.12 x 2.12 x 2.50 m.

ХРАНИЛКИ И ПОИЛКИ

Автоматична поилка с поплавък



60110 Хранилка за монтиране на стена, 2 метра



Размери: 2000 X 360 X 520 мм

Хранилка за монтиране на стена, 1 метър



Размери: 980 X 360 X 520 мм

60550 Поилка с поплавък за овце 1 метър



Размери: 980 X 300 X 570 мм

60100 Хранилка за овце 2 метра



Размери: 1900 X 700 X 1000 мм


Индивидуална хранилка

60630



Размери: 370 X 470 X 520мм

1300600 Поилка с поплавък



Кръгла пасищна хранилка за сено
с 8 места за хранене

303587



221030 Поилка с поплавък
35 литра



Коритна поилка INOX SUEVIA за овце и кози



130.6153

Поилка
с механизъм за накланяне



221033 30 литра

221020 50 литра

Пасищни поилки SUEVIA от 200 до 1500 литра

SUEVIA

модел WT 200 литра



РАЗМЕРИ
153 x 54 x 46 cm

160.0103

SUEVIA

модел WT 400/600/1000 литра



РАЗМЕРИ

400 литра - 125 x 82 x 63 cm
600 литра - 140 x 100 x 63 cm
1000 литра - 180 x 120 x 63 cm

SUEVIA

модел WT1500 литра

Използва високодебитен клапан MAXIFLOW



160.0105

РАЗМЕРИ
220 x 160 x 65 cm

ОБОРНИ ПОИЛКИ ЗА СВОБОДНО ОТГЛЕЖДАНЕ



Коритна обръщателна поилка SUEVIA

- изработени изцяло от хром-никелова стомана;
- високодебитен поплавков клапан;
- стенов тип или свободно стояща;
- предлага се и в незамръзващ вариант.

1407 1.0 m, 45 l

1408 1.5 m, 90 l

1409 2.0 m, 135 l



Поилка-термос SUEVIA модел 6523

- С двойни стени и термо изолация;
- Дължина 2,3 м;
- Вместимост 160l;
- Високодебитен клапан MAXIFLOW - до 40l/min;
- Студоустойчивост:
- без ел. нагревател до -10°C;
- с ел. нагревател до -30°C.


130.6523

Поилка SUEVIA модел WT80

160.0102




- Вместимост 80 L;
- Високодебитен клапан 25 L/min.



ВИСОКОДЕБИТНИ КЛАПАНИ ЗА ПОИЛКИ

Модел 671




- дебит до 25 L/min при налягане 5 atm
- 1/2" свързка
- подходящ за монтаж към всякакъв вид коритни поилки

1310671

КЛАПАНИ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ

Модел 738



- връзка 3/4"
- за водно налягане до 1 бара макс.

131.0738

Модел 700



- дебит до 40 L/min при налягане 5 atm
- 3/4" свързка
- подходящ за монтаж към всякакъв вид коритни поилки

1310700

Модел 675



- връзка 3/4"
- за водно налягане до 1 бара макс.

131.0675

Коритна поилка SUEVIA модел 5900 за монтиране на стена

130.5900



- Стандартно вграден поплавъчен клапан MAXIFLOW за водоснабдяване до 40 l / min, връзка 3/4" AG, на лицето
- Размери (Д x Ш) 200 x 45 cm, височина приблизително 44 cm

ПАСИЦНА ПОИЛКА, С ВМЕСТИМОСТ 500 L ИЛИ 1000L

- 223623** 500L • подходящи са: поплавков клапан 220P (41 л / мин при 3 бара)
223624 1000L или XtraFlo (250 л / мин при 3 бара)



Групова поилка-модел S60

- подходящ за високо и ниско налягане
- за степен и тръбен монтаж
- Водна връзка-G 3/4"
- Капацитет-58 литра



ПОПЛАВКОВ КЛАПАН XTRAFLOW (250 L / MIN)

223440



223441

ПОПЛАВКОВ КЛАПАН 220P (41L / MIN)



22523

Поплавък за високо налягане

22192

Поплавък за високо налягане

22182

Поплавък за ниско налягане

Коритна поилка KERBL



221150

- предлага се в два размера: (100 см / 50 литра и 190 см / 95 литра)

Еднотопкова
незамръзваща
поилка до -30°C

UNO THERMO DRINKER



223610

вместимост 40 L,
обслужва до 20 крави

НЕЗАМРЪЗВАЩИ
ТОПКОВИ ПОИЛКИ

- не изисква електричество;
- двойна изолация;
- високодебитен поплавков клапан;
- дебит 35 L/min;
- 1/2" свързка с долно подаване.



223601



223600

вместимост 80 L,
обслужва до 40 крави

Двуптопкова
незамръзваща
поилка до -30°C

DUO THERMO DRINKER

Поилка 150 L или 380 L

- стабилна и евтина поилка за вода за използване на открито;
- UV-стабилизиран;
- с ръб за оптимална стабилност;

223518 150 L

223517 380 L




Поплавъчен клапан

222905



Групова поилка за телета 42литра

100 X 35 X 24



Поплавък



223113

3268 Без поплавък



223111 С поплавък



ИНДИВИДУАЛНИ КЛАПАННИ АВТОПОИЛКИ

SUEVIA Модел IDEAL 61

1000061



- високонадежден тръбен клапан по най-нова технология;
- 100% чугун;
- покритие от печен черен емайл;
- горно или долно водоподаване със свързка 1/2";
- подходяща за високо или ниско налягане на водата;
- спокоен поток без разливане на водата;
- 4 точково захващане със скоби за тръби с диаметър 1 1/2" – 2"

SUEVIA Модел IDEAL K

1000066



- високонадежден тръбен клапан по най-нова технология;
- 100% чугун със синтетично покритие (прахово боядисване);
- горно или долно водоподаване със свързка 1/2";
- подходяща за високо или ниско налягане на водата;
- спокоен поток без разливане на водата;
- 4 точково захващане със скоби за тръби с диаметър 1 1/2" – 2"

Клапан за IDEAL K и IDEAL 61

102.0184-1



Тръбен клапан

221885



МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АВТОПОИЛКИ

1310169

сът зъбци M10

МОНТАЖНИ СКОБИ ЗА АВТОПОИЛКИ

221972



Модел 221500

221500



- широк език от хром-никел;
- 100% чугун със синтетично покритие (прахово боядисване);
- горно или долно водоподаване със свързка 1/2";



22202 Резервен клапан



22205 Резервен език

Модел K50

225030 СИНЯ

225031 ЗЕЛЕНА



• обем: 2.2 l.



Модел K75

221875



Модел S/S



3680

SUEVIA Модел 25R

1000025



- 100% чугун и перфектен емайл;
- горно или долно водоподаване със свързка 1/2";

SUEVIA Модел 180

1000180



- осигурява висок дебит прилипс на налягане;

Защитна скоба за поилки

221971 Подходяща за поилки: S522, K50, S190, SUEVIA 25R, Подгрываща поилка HP20, Подгрываща поилка SH30,



SUEVIA Модел 370



- 100% чугун и перфектен емайл;
- долно водоподаване със свързка 1/2";
- регулиране на дебита на водата.

1000370

SUEVIA Модел 98



- Алюминиева обвивка, емайлран чугунен език
- Месингов клапан за ниско налягане
- Силен приток на вода

100.0098

ИНДИВИДУАЛНИ ПОПЛАВКОВИ АВТОПОИЛКИ

SUEVIA Модел 130P-N

100.0131



SUEVIA Модел 340

100.0340



- материал: чугун
- повърхност: емайлрани
- 1/2" AG вдясно
- Поплавков клапан

НИСКОНАПОРНА ПОИЛКА WT 30-N



30 литра

160.0030

22195 Модел S195



- емайлрана поилка;
- чугун;
- обем: 3 литра;
- дебит на водата: 6.5 л / мин. при 2-3 бара;
- с поплавъчен вентил.

22192 Поплавък



Модел S190



- подходяща за телета, овце и кози;
- емайлран чугун;
- вместимост 2 L;
- 1/2 свързка;
- вграден поплавък с дебит 6,5 l/min при 2-3 atm.

Модел S522



- подходяща за телета, овце и кози;
- изработена от полипропилен;
- вместимост 3 L;
- 1/2 свързка
- вграден поплавък.

22523 Поплавък

Модел S1098



- подходяща за телета, овце и кози;
- **неръждаема стомана;**
- вместимост 2,5 L;
- 1/2 свързка;
- вграден поплавък;
- с дебит 6,5 l/min при 2-3 atm.

Поплавък

22192

ИНДИВИДУАЛНИ ПОДГРЯВАЩИ АВТОПОИЛКИ

Подгряваща автоматична поилка с тръбен клапан HP20 -31 W или 73 W 230V



222040 31 W

222050 73 W

- изработена от висококачествена пластмаса
- вграден подгряващ кабел
- 222040: с подгряващ кабел (31W) за загряване на корпуса на поилката и клапана
- 222050: с подгряващ кабел (73W) за загряване на корпуса на поилката, клапана и 2 метра тръби
- с интегриран термостат против замръзване (включва се при температура +5 C и се изключва при +13C)
- с тръбен месингов клапан
- лесно сменяем подгряващ кабел
- позволява контролиране на налягането (до 11л./мин.)
- 1/2" връзка с възможност за захранване отдолу или отгоре
- подходящи за свързване в затоплящи циркуляционни системи
- снабдена с дренажен отвор за лесно почистване
- с възможност за монтаж на тръба или стена
- тегло - 2кг
- обем - 2.8 литра
- Защита от замръзване до около -20C

Подгряваща автоматична поилка SH30 с поплавък -73 W 230V



222064 73 W

- произведена от висококачествена пластмаса
- модел 222064: подгряващ кабел (73W) за подгряване на поилката и до 2 метра от тръбната инсталация
- с интегриран термостат против замръзване (включва се при температура +5 C и се изключва при +13C)
- лесен за подмяна подгряващ кабел
- подходяща за включване към подгряващи циркуляционни системи
- обем: 5л
- дебит на водата: 6,5л/мин (при 2-3 бара налягане)
- 1/2" връзка с водопроводната система;
- с възможност за включване от ляво или дясно
- поплавък 22182 е подходящ при включване на поилката в система с ниско налягане на водата
- с дренажен отвор за лесно почистване на водосъдържателната купа
- подходяща е за монтаж на стена или тръба
- тегло: 2,7 кг.
- Защита от замръзване до около -20C

222051 Резервен отоплителен кабел

ХРАНИЛКИ

Мрежа за сено 5 x 5 см



321297

Мрежа за сено - за кръгли бали



321605

Хранилка



144352

Хранилка



323480 13 литра

Хранилка



3258 15 литра

Хранилка



3000372 8 литра

Хранилка



704203009 13.5 литра

Хранилка 12 литра



704202006 синя
704202002 черна

ЪГЛОВА ХРАНИЛКА 31 L С ПРЕДПАЗИТЕЛ



32592 31 литра

Хранилка



32483 35 литра

Хранилка



32703 Дължина-62 см, Ширина-41 см, Височина-45,5 см

Двойна хранилка за сено 61.5cm x 50cm x 48cm



32702

BRUNIMAT МЛЕКОМАТИ ЗА ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА НА МЛЯКО

Млекоматите са предназначени за директна продажба на сурово и/или пастеризирано мляко на самообслужване. Млекоматът може да бъде поставен във фермата, в магазин или директно на улицата. Машините са изработени от хром-никелова стомана. Оборудвани са с хладилен агрегат, промивна система, бъркалка, монетен автомат, система за измиване на раздаващата камера след всяко пълнене, контрол на киселинността на млякото и анти-замръзваща система. Млекоматът нормално се оборудва с млечен съд с вместимост 200 л., но съществуват и други опции. Допълнително може да се поръча и повдигаща платформа за товарене и разтоварване на млечни съдове. За фермерите, които отглеждат различни животни (например крави и овце) се предлагат комбинирани машини, чрез които могат да продават едновременно два различни вида мляко.





С новия обемен млекоизмервател iMilk600 (сертифициран от ICAR с точност от 0,5 %) можем да изградиме нови или да реконструираме стари доилни зали с различни конфигурации. Системата включва още:

- безжична идентификация на животните с програмна система за мениджмънт на стадото от офис компютър или смартфон;
- мениджмънт на стадото осигурява периодичен контрол на кравите и здравето на животните чрез дълбок статистически анализ на събраната база данни;
- контрол на мл. продуктивност, откриване на мастити в ранен стадии, изчисляване на точния момент на осеменяване на всяко животно, проследяване на календара на кравата и съответните ветеринарни дейности.



Компоненти за преустройство и модернизация на стари доилни системи



1. Доилна чаша с триъгълно доилно чорапче с въздушна дюза за оптимизация на доилния процес. Деликатен масаж, дравословно и комфортно доене.
2. Комплект „Триъгълен доилен апарат с въздушно подухване на млякото” | модел Impulse Air-EVO.
3. Ново поколение промивни глави с турбуленция на водата за чисто млекопроизводство.
4. Перфектната група „доилен апарат плюс сгъваема промивна глава”- абсолютно удобство за дояча.

Компоненти за автоматизиране на стари доилни зали




1. Дигитална система ACR-smart MMV за измерване на млякото, автоматичен масаж, управление на доенето и автоматично сваляне на доилния апарат.
2. Hi-tech дигитална система iMILK-600, която притежава всички функции на ACR-smart MMV плюс още много: ръчна и автоматична идентификация на кравите, софтуер за комуникация с PC или смартфон за управление на стадото.

ДОИЛНИ ТЕХНИКА ЗА ОВЦЕ И КОЗИ



ДОИЛНИ СТАНОЦИ

(РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ)



Доилните станци стандартно се състоят от фиксираща система и хранилки. Предлагат се в типоразмери 1x 6, 1x 8,

1x 12, 1x 24.

Могат да се вдвояват като 2x 6, 2x 8, 2x 12 и 2x 24.

Допълнителното оборудване включва:

- входно - изходни врати;
- дозиращ бункер с дозираща система;

- пневматично дистанционно управление на дозирането (изисква малък компресор);
- система "бърз изход" (изисква компресор).

Има два варианта:

- за подов монтаж без канал за доячите;
- за доилна зала с канал за доячите.

РЪЧЕН ДОИЛЕН АПАРАТ ЗА ОВЦЕ - ПАТЕНТ USA



27602

КОМПЛЕКТ ДОИЛНИ АПАРАТИ С ГЮМ



1310310

Доилен гюм INOX 25L (неръждаема стомана)

0461804

Прозрачен разграфен доилен гюм, макролон 30 l

КОМПЛЕКТИ ЗА ДОЕНЕ НА ОВЦЕ И КОЗИ (С КЛАПАНИ)

3365-5 За овце

3327-5 За кози



КОМПЛЕКТИ ЗА ДОЕНЕ НА ОВЦЕ С КОЛЕКТОР

3365-1



Доилни чорапчета и чаши за овце и кози Flaco



00001251-овце чорапче

00009310-овце чаша

00001250-кози чорапче

00009311-кози чаша

Доилни чорапчета и чаши за овце и кози ИНТЕРПУЛС



за овце

2000077

за кози

2000076

2000069 за овце

2000081 за кози

MELASTY



Доилни чорапчета и чаши за овце и кози Melasty

3362-1 чаша за овце

3358-1 чаша за кози

3153-2 чорапче за овце

3154-1 чорапче за кози

МОБИЛНИ ДОИЛНИ МАШИНИ ЗА КРАВИ, ОВЦЕ И КОЗИ

CE European Export



ДОИЛНИ МАШИНИ ЗА КРАВИ



ЕДНОПОСТОВА ДОИЛНА
МАШИНА ЗА КРАВИ



ДВУПОСТОВА ДОИЛНА
МАШИНА ЗА КРАВИ



БЕНЗИНОВА ДОИЛНА
МАШИНА ЗА КРАВИ

- За едновременно доене на две животни.
- Вакуумпомпата е окомплектована с вакуумрезервоар (18 l).

ДОИЛНИ МАШИНИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ



ЧЕТИРИПОСТОВА ДОИЛНА
МАШИНА С ЕДИН ГЮМ 40 l ЗА ОВЦЕ ИЛИ КОЗИ

- Материал на гума:
 - INOX
 - Вместимост: 40L
- Мощност на вакуумпомпата:
0,55 kW маслена или графитна
(по избор)
- Материал на доилните чорапчета: силикон
- Пулсатори: пневматични
със силиконови мембрани



ЧЕТИРИПОСТОВА
ДОИЛНА МАШИНА С
ДВА ГЮМА ПО 40 l ЗА
ОВЦЕ ИЛИ КОЗИ

КОМПОНЕНТИ ЗА ДОИЛНА ТЕХНИКА

ГАМА ВАКУУМПОМПЕНИ АГРЕГАТИ - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ, Производител CTA-milk (Италия).



CTA milk
VACUUM PUMPS FOR MILKING MACHINES

- Комплектът съдържа:
- Вакуумпомпи от ново поколение с циркуляционна мазителна система (с компресионно масло min. 46) и износостойчиви лопатки от kevlar.
- Галванизирани вакуумрезервоар с блокиращ клапан и филтър.
- Асинхронен двигател (трифазен или еднофазен);
- Шумозаглушител;
- Обратен клапан срещу превъртане на
- лопатките при спиране;
- Защитна решетка.

Код	Модел	Капацитет l / min. (m ³ /h)
1000 307	G.P.V. 3300	3300 - (200)
1000 132	G.P.V. 2200	2600 - (160)
1000 419	G.P.V. 1600	1700 - (100)
1000 027	G.P.V. 1500	1500 - (90)
10000 37	G.P.V. 1000	1000 - (60)
10000 44	G.P.V. 750	750 - (45)
10000 55	G.P.V. 500	500 - (30)
10000 61	G.P.V. 350	350 - (21)
10000 83	G.P.V. 280	280 - (17)
10000 71	G.P.V. 250	250 - (15)

Опция: Маслоуловител (сепаратор "въздух/масло")

Лопатки от кевлар 46p
(ферофором)



GPV 250	120 x 40 x 5mm
GPV 350	120 x 45 x 5mm
GPV 500	82 x 50 x 6mm
GPV 750	82 x 65 x 6mm
GPV 1000	164 x 50 x 6mm
GPV 1500	164 x 65 x 6mm

Лопатки за вакуум помпа
50 куб. (200x40x5)



Лопатки за вакуум помпа
30 куб. (200x36x5)

Графитни лопатки
46p



3229	4.90 x 41 x 85mm
7015	4.90 x 43 x 80mm
3227	4.90 x 43 x 70mm
3228	4.90 x 40 x 65mm
3227-1	4.60 x 46 x 70mm
00004016	4.62 x 41,5 x 5,9mm

МАСЛО ЗА ВАКУУМПОМПА



Лопатки от фибър
46p



7041	5.90 x 55 x 85mm
3417M	4.90 x 43 x 70mm
7016	4.90 x 43 x 80mm
3420Л	4.90 x 43 x 85mm
3608-5	4.85 x 41,50 x 199,95mm
3605-5	4.85 x 41,50 x 69,95mm

Клапан без
върщане за
вакуумпомпа



3795

ВАКУУМПОМПИ ОТ MELASTY (ТУРЦИЯ)

3640-1 Маслена вакуумпомпа
500l, 1.1kW

3607-3 Маслена вакуумпомпа
750-900 L/min, 2,2 kW, 50Hz, 220V

3604-1 Маслена вакуумпомпа
230 L/min, 0.55 kW, 50Hz, 220V

3604 Суха вакуумпомпа
230 L/min, 0.55 kW, 50Hz, 220V

Запушалка за
вакуумрезервоар Ø73

3383

ВАКУУММЕТРИ

3627 Ø 63
3628 Ø 100

ВАКУУММЕТРИ

1301010 Ø 63
1301012 Ø 100

ИМПУЛСА

Фитинги за
централен
млекопровод **005469**

СЕРВОРЕГУЛАТОРИ ЗА ВАКУУМПОМПЕНИ АГРЕГАТИ

модел DELGADO 3500 l/min

0008412 За всякакъв вид
вакуумпомпи
с капацитет над 30 m³/h

модел DELGADO mini servo

0008440 За всякакъв вид
вакуумпомпи
с капацитет до 30 m³/h

1300968

РЕЗЕРВНИ ФИЛТРИ
ЗА СЕРВО

ВАКУУМНИ КРАНОВЕ



0320200
с резба 1/2'
1300882
с фланец 3/4' - 1'
1300883
с фланец 1/4' - 1 1/2'

Страничен капак
на вакуумния резервоар



3264

Уплътнение на капака
на вакуумния резервоар



3270


ДОИЛНИ КОМПОНЕНТИ

Дълъг двоен пулсов маркуч /PVC/
2200/MG07 $\varnothing 7 \times \varnothing 13$



Дълъг двоен пулсов маркуч /Силикон/
7x14мм
2200/0205

Дълъг млечен маркуч със синя лента /PVC/



2200/M013 $\varnothing 12.7$
2200/M014 $\varnothing 14.5$
2200/M016 $\varnothing 16$

Дълъг млечен маркуч /гума/



2200/EP14 $\varnothing 14.3$
2200/EP16 $\varnothing 16$

Дълъг млечен маркуч /силикон/



2200/0193 $\varnothing 13$
2200/0169 $\varnothing 14.3$
2200/0164 $\varnothing 16$

Дълъг двоен пулсов маркуч /гума/



$\varnothing 7 \times \varnothing 13$
1100/B1199

Дълъг вакуумен маркуч с оранжева лента /гума/



$\varnothing 13$
1100/0006

Дълъг млечен маркуч силикон
2200/B014-EC $\varnothing 14 \text{mm} \times \varnothing 25 \text{mm}$



2200/B016-EC $\varnothing 16 \text{mm} \times \varnothing 27 \text{mm}$

Дълъг двоен пулсов маркуч /силикон/
 $\varnothing 7 \text{mm} \times \varnothing 14 \text{mm}$




2200/B714-EC

Къс пулсов маркуч
7 x 14 x 228 mm



200199-01

Къс пулсов маркуч 8X14,5 син L=230mm



1900086

Къс млечен маркуч, L=18 CM
 $\varnothing 10 \text{mm} \times \varnothing 18 \times 180 \text{mm}$



0000/0564

Къс млечен маркуч,
 $\varnothing 9 \text{mm} \times \varnothing 16 \times 180 \text{mm}$



0000/0311

Къс млечен маркуч L=16
Milkrite InterPulse




200178-01

Къс млечен маркуч, 177.5mm




3201

Къс млечен маркуч L=16




3200-2


3200-1 Къс млечен маркуч, силикон L-133 мм
3201-1 Къс млечен маркуч, силикон L-177.5mm
3202-1 Къс пулсов маркуч силикон L-218mm



1100/025S
Къси пулсови маркучи



Млечнотранспортиращ маркуч
различни размери



Гумен капак
3258-1 30 L
3259 40 L
3260 50 L



Хром-никелов капак за WF и Impusa
1309706



ДВУСЛОЕН МЛЕЧЕН МАРКУЧ МОДЕЛ ULTRACLEAN
Нова технология, която дава следните предимства:
Устойчивост на млечна мазнина и киселина;
Превъзходно измиване без остатъци на млечна плака;
Висока износостойчивост;
Перфектно сцепване с гладки тръбни повърхности;
По-дълъг експлоатационен период;
Варианти: $\varnothing 10; 13.5; 14.5; 15.5; 16 \text{ mm}$



Къси млечни маркучи

15 cm 0000/0059W
14 cm 0000/0513
16 cm 0000/0554
18 cm B0251632



0015/0001
Уплътнител за капак на доилен алуминиев гум



Капак с два щуцера 30 л. без уплътнение
3208


Капак с три щуцера 30 или 40л без уплътнение
3421 30 L
3204 40 L



Уплътнение за капак
3211 30 L
3209 40 L




Пристгащи пръстени
0/BL125
0/BL453
8211




0000/0158
Уплътнител за капак на доилен хромникелов гум



КОНТРОЛНИ (НАБЛЮДАТЕЛНИ) СЪКЛА
4632 Mascolon, нечупливо, (Германия)
000141 Mihaeli, PVC, (България)
M08AV004XZ Mascolon, нечупливо, Milkrite (Англия)



Запушалка за доилни чорапчета PVC
0000/0372



НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ДОИЛНИ ЧОРАПЧЕТА

<p>Кат.№ 0448/0001 Ø 23 Кат.№ 0448/0002 Ø 25</p>  <p>адаптивно към IMPULSA и WF</p> 	<p>Гумено доилно чорапче Ø 23 и Ø 25</p>	<p>IP14U</p>  <p>milkrite®</p>	<p>Триъгълно късо доилно чорапче за контролно стъкло MR</p>	<p>MELASTY Кат.№ 3152-2</p> 	<p>Силиконово доилно чорапче Ø 22</p>
<p>Кат.№ 0000/0596</p>  <p>адаптивно към IMPULSA и WF</p> 	<p>Гумено доилно чорапче Ø 21 (моноблок)</p>	<p>TLC-W2</p>  <p>milkrite®</p>	<p>Триъгълно късо доилно чорапче за кръгли доилни чаши</p>	<p>MELASTY Кат.№ 3156-2</p> 	<p>Силиконово доилно чорапче Ø 23</p>
<p>Кат.№ 0000/153SL</p>  <p>адаптивно към IMPULSA и WF</p> 	<p>Късо силиконово доилно чорапче Ø 23</p>	<p>WS220U</p>  <p>milkrite®</p>	<p>Доилно чорапче (моноблок)</p>	<p>MELASTY Кат.№ 3151-2</p> 	<p>Силиконово доилно чорапче Ø 25</p>
<p>Кат.№ 0000/0215MSL</p>  <p>адаптивно към IMPULSA и WF</p> 	<p>Силиконово дълго доилно чорапче Ø 22 (моноблок)</p>	<p>WS150U</p>  <p>milkrite®</p>	<p>Доилно чорапче (моноблок)</p>	<p>MELASTY Кат.№ 3104-51 Ø22 Кат.№ 3104-52 Ø26</p> 	<p>Гумено доилно чорапче Ø22 или Ø26</p>
<p>Кат.№ 0000/0663</p>  	<p>Доилно чорапче руски тип</p>	<p>IP15U</p>  <p>milkrite®</p>	<p>Триъгълно доилно чорапче (моноблок) за колектор с нокът</p>	<p>MELASTY Кат.№ 3110-13</p> 	<p>Силиконово доилно чорапче Ø24</p>
<p>Кат.№ 0000/V610</p>  	<p>Зелено силиконово доилно чорапче Ø 23</p>	<p>IP10U</p>  <p>milkrite®</p>	<p>Триъгълен (моноблок) за колектор с прав срез</p>	<p>MELASTY Кат.№ 3103-3</p> 	<p>Силиконово доилно чорапче Ø24</p>
<p>Кат.№ 990777-01 986837-01</p>  <p>адаптивно към</p> 	<p>Гумено доилно чорапче Ø 24 (моноблок)</p>	<p>IP13U</p>  <p>milkrite®</p>	<p>Триъгълен (моноблок) за колектор тип „Хармони“</p>	<p>MELASTY Кат.№ 3104-2</p> 	<p>Силиконово доилно чорапче Ø22</p>
<p>Кат.№ 999009-01 Кат.№ 999009-02 силиконово</p>  <p>адаптивно към</p> 	<p>Доилен чорап (моноблок) за колектор „Хармони“</p>	<p>DL007U</p>  <p>milkrite®</p>	<p>(моноблок) за колектор тип „Хармони“</p>	<p>MELASTY Кат.№ 3104-53</p> 	<p>Силиконово доилно чорапче Ø22</p>
<p>Кат.№ 928328-01</p>  <p>адаптивно към</p> 	<p>Доилен чорап (моноблок)</p>	<p>DL036U</p>  <p>milkrite®</p>	<p>(моноблок) за колектор тип „Хармони“</p>	<p>MELASTY Кат.№ 3111-7</p> 	<p>Силиконово доилно чорапче (моноблок) с голям отвор</p>
<p>Кат.№ 960017-02</p>  <p>адаптивно към</p> 	<p>Доилен чорап (моноблок)</p>	<p>DL017U</p>  <p>milkrite®</p>	<p>Доилно чорапче (моноблок)</p>	<p>Кат.№ 004215 STIMULOR</p> 	<p>Жълто силиконово доилно чорапче Ø 23</p>


РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДОИЛНИ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ

<p>Уплътнение за индикатор Duovac</p> <p>Малко 213802</p> <p>Голямо 213803</p>	<p>Поплавък за индикатор Duovac 213746-1</p> <p>Дренажна тръба 213747</p>	<p>Фитинг Ø50-52 mm 14x16 mm 3674-1</p>	<p>Скоба за тръба Ø50 3910-50</p>	<p>Скоба за тръба Ø40 3910-40</p>	<p>Скоба за тръба Ø50 3381</p>	<p>Скоба за тръба Ø40 3381-1</p>	<p>L-образна тръба 3363</p>	
<p>Контролер за Duovac 213901</p>	<p>Адаптер за Duovac 218331</p>	<p>Промивна глава Ø52 00009512 00009513</p>	<p>Вакуумен клапан 8680640012179 3587</p>	<p>Вакуумен клапан 3364-2</p>	<p>Вакуумен клапан InterPuls 2059023</p>	<p>Вакуумен клапан 00020320</p>	<p>Мини клапан (1/2" x Ø16) 3426 3426-1</p>	
<p>Уплътнение за индикатор Duovac 213744</p> <p>Капак 213744</p>	<p>Промивна глава Ø43 00009511</p>	<p>Промивни глави 00027020</p>	<p>Промивни глави за овце или кози 20919</p>	<p>Колена, различни размери 3375</p>	<p>Редукция 3375</p>	<p>Вакуумен танк 200 L - 240 L 3625-1</p>		
<p>Регулатор на вакуумпомпа 203401</p>	<p>Тръбен конектор Ø50 X 60 3650</p>	<p>Тръбен конектор Ø51 3382</p>	<p>Малко колело Ø250 3542</p> <p>Голямо колело Ø300 3543</p>	<p>Съединител мотор-млечна помпа 203141</p>	<p>Тръбна конзола 3786</p>	<p>Несгъваема промивна глава МОДЕЛ 1 7045</p>	<p>Несгъваема промивна глава МОДЕЛ 2 7043</p>	<p>Сгъваема промивна глава 7033</p>
<p>3664 запушалка с изход Inox (Ø50 X 16)</p> <p>3377 Крайна запушалка за тръбопровод Ø52</p> <p>3376 Гумена запушалка за релизер Ø60</p>	<p>3663 запушалка с изход Inox (Ø38 X 16)</p> <p>3429 Крайна запушалка за тръбопровод Ø54</p> <p>3380 Крайна капачка за тръбопровод Ø38</p>	<p>S/S вход за мляко с скоба за маркуч Ø50 (Ø50-52 mm 16x18 mm) 3675-1</p>	<p>За триъгълни чорапчета milkrite 101016-01 Тежест INOX 004923 Тежест пластмасова</p>	<p>MELASTY 3238</p>	<p>Универсална доилна чаша INOX 200230-01</p>	<p>DeLaval 3440-1</p>		
<p>Масльонки 3367-4 211200 3367-1 3367-2</p>	<p>Дюза за масльонка 211208</p>	<p>3350 Голяма силиконова мембрана</p> <p>3349 Малка силиконова мембрана</p> <p>3371 Пълен комплект: голяма - 2 бр., малка - 2 бр. и O-пръстен - 4 бр.</p>	<p>Пулсаторен филтър Nedlac 1309604</p>	<p>Държач за маркуч 0000/6418</p>	<p>Държач за маркуч 0000/6414</p>	<p>Разпределител на въздуха 010000040</p>	<p>„У“ парче (тройник) 010000012</p>	

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДОИЛНИ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ

Капак за колектор DELAVAL  1301713	Капак за колектор DELAVAL  20090068	150 cm ³ , кръгъл  217102	300 cm ³ CLASSIC WF  217302	360 cm ³ Harmony  217402	Уплътнение за колектор Harmony 00006764 Външно 00006719 Вътрешно 	Тапа за колектор 150cm ³ 217107 Уплътнение за колектор 150cm ³ 217104 	Клапан за колектор 150cm ³ 217205 300cm ³ 217305 360cm ³ 217105 	Заглушител  3817	
Метална платка за колектор 300 cm ³ WF  217322	Капак за колектор CONAN MICO000500 	Пластмасова част от млечна централа  010447	Капак за колектор LUNIC, Interpuls  1570045	Капак за колектор 320 куб. см  8680640090849	Мембрана за пулсатор H02-Delaval  218242	Пружина за пулсатор H02 Нов 218236 Пружина за пулсатор H02 Стар 218264 	Тапа за колектор 300cm ³ WF  217321	Въздушен филтър  B0393050	
Капак за колектор 240 cm ³  3522	Капак за колектор 200 cm ³  3401	Капак за колектор 160 cm ³  3280-4	Капак за колектор 160 cm ³  3414	Плъзгач за пулсатор H02  218234	Пулсоразпределител за 300 cm ³ WF  217307	Уплътнение за пулсатор 218247-1 0.60mm 218247-2 0.80mm 	Плъзгач за пулсатор H02  218233	Дренажен клапан 1/2"  3829	
Държач за плъзгач H02  218232	Ръкохватка за колектор 240 ml 217206 300 ml 217306 	Клапан заключващ за колектор 300cm ³ WF  217323	Главен държач за серворегулатор  00008434	Ключ за тръба Ø50 мм. С отвор Ø29 мм.  00008519/A	Мембрана голяма за серворегулатор  00008435	Клапан за млечна помпа Ø41 Ø28  00008554	Клапан за млечна помпа Ø50  3659	Скоба Ø50  00003322	
Млечен кран Ø16, 40-60mm 00007400  Млечен кран Ø18, 40-60mm 00007500 	Млечен кран Ø16, 40-60mm 00007800 	Скоба с плъзгач, 40-60mm  B0324653	00008205 У-разклонител Ø 9mm 	Маркуч за серворегулатор  00008417	Префилтър за серворегулатор  00008451	Държач за префилтър за серворегулатор  00008450	Резервни филтри за серворегулатор  1300968	Вакуумен кран  213622	Пристягаща скоба  1301265
Уплътнение за млечно- вакуумна свързка  09520	Топка за млечно- вакуумна свързка  00007057	Фитинг за млечно- вакуумна свързка  00007058	Уплътнение горно млечно- вакуумна свързка  213624	Уплътнение долно Ø52 млечно- вакуумна свързка  213602	Млечно-вакуумна свързка Ø40 213610 Ø51 00007015 	Държач за млечно-вакуумна свързка  213601	Планка за разглобяване на клъстер  00009907	Масло за хидропулсатор  218270	Съединител 52 mm  1301107
Клапан за помпа adapt. Delaval 98976580  8588 00008588	Вакуум регулатор  1307342	Вакуум регулатор  3262	Мембрана DUOVAC Ø70  20090435	Перка за помпа за мляко PC 900 AL/MS  00100649	Кран 3/4  7017	Трипътен клапан, 52/46mm  1301215	Ключ On/Off (20 A)  7024	Уред за млечна проба 200мл  1309901	

НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ КОЛЕКТОРИ ЗА КРАВИ



КОЛЕКТОРИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ



ПУЛСАТОРИ

Легендата на Milkrite InterPuls
1029009



Модел L80Air STIM-стимуляционен
Модел L80Air с филтър AirBoost
за стабилна работа

1309857 капак INOX



Прецизни пулсатори
модел Сърце 2000, (Холандия)

1308347 капак PVC



Прецизни пулсатори
модел Сърце 2000, (Холандия)

012529



Прецизни пулсатори
тип Сърце (реплика),
различни цветове

218201



Хидравличен пулсатор
адаптивен към H02

Електронен пулсатор
EP90



4300-50

Пневматичен / мембранен/
пулсатор с адаптер
MELASTY, Турция



4300-20

Най-ниска цена!
Пневматичен / мембранен/
пулсатор с адаптер
EP 200



4300-9

Пневматичен комфортен
масажен пулсатор с адаптер



4300-52

Пневматичен / мембранен/
пулсатор с 4 изхода за овце

Електронен пулсатор LP30



Електронен пулсатор
M20



Блок за управление
на електронен
пулсатор EPС-2

3461-1



Блок за управление
на електронен
пулсатор EPС-2

3461

Адаптер
за пулсатор



00005036

Адаптер
за пулсатор



010000175

Адаптер
за пулсатор



2809032

Адаптер
за пулсатор



218321

Адаптер
за пулсатор



218300

Адаптер
за пулсатор



218341

Адаптер
за пулсатор



1300195

Адаптер
за пулсатор



218331

Адаптер
за пулсатор



3696

Адаптер
за пулсатор



2809121

Адаптер
за пулсатор



00005076

Адаптер
за пулсатор




00005015

Адаптер
за пулсатор



00005031

Адаптер
за електронен
пулсатор EP90



3460

Доилни апарати за разделно доене
на маститни четвъртинки



AQM/001



15902

МЛЕКОАНАЛИЗАТОРИ И МЛЕКОИЗМЕРВАТЕЛИ

Млекоанализатор
за крави, овце
и КОЗИ
ЕКОМИЛК
000190



- Масленост %
- Сух безмаслен остатък (СБО)
- Плътност
- Белтък
- Оводняване

Млекоизмервател
за крави
00009601



Пропорционален
млеко-
измервател
за крави
с устройство
за млечна
проба

Млекоизмервател
за овце и кози



Пропорцио-
нален
млеко-
измервател
за овце и кози
с устройство
за млечна
проба

По заявка могат да се доставят и други видове пулсатори, в това число хидравлични и електронни.

ДОИЛНИ ГЮМЧЕТА И АПАРАТИ

Доилен апарат със силиконови чорапчета (дълъг тип)



991787AM

Доилен апарат с гумени чорапчета



991781AM

Комплект за доене на крави



000/12AM

Комплект за доене на крави



8680640091143

Комплект за доене на крави



000/11AM

Мерилка за мляко 20L /неръждаема стомана/



3567

Доилни гюмове



8680640008349 20 L

8680640008356 30 L

Доилни апарати за овце или кози

Доилен апарат с алуминиев гюм /за овце или кози/

модел AM



Доилни гюмове /алуминиеви/



10 L
20 L
30 L
40 L

Доилни гюмове /неръждаема стомана/



10 L
20 L
25 L
30 L
40 L

Доилни гюмове /неръждаема стомана/



3500 10 L

3510 40 L

3510-3 50 L

Прозрачен разграфен доилен гюм, макролон 30 l



B0461786

Доилни апарати за крави

Доилен апарат с алуминиев гюм /за крави/

модел AM



Алуминиева цедка за мляко



3568



Алуминиева мерилка за мляко

3682 500мл

3681 1000мл



Доилен апарат с PVC гюм /за овце или кози/

модел AM



Доилен апарат с неръждаем гюм /за овце или кози/

модел AM



Доилен апарат с алуминиев гюм /за крави/

модел 1 AS



Доилен апарат с неръждаем гюм /за крави/

модел 1 PS



/за крави/ модел AM



Доилен апарат с прозрачен гюм

РЕЛИЗЕРНА СИСТЕМА

Примерен комплект за релизерна система

- 3597** Релизер 60 Lt.
- 3585-3** Помпа за пренос на мляко (трифазна 0,75 kW)
- 3585-7** Изпускателен елемент S / S Ø32 мм
- 3659-1** Обратен клапан Ø32 mm
- 3585-8** Стенен държач за помпа за пренос на мляко (комплект)
- 3585-9** Капак за млечна помпа
- 3685** Електронен поплавък
- 3678** Филтър 720 x Ø32
- 3677** Санитарен съд 10 Lt.
- 3335** Млечен вход
- 3650** S / S комплект съединители (Ø50 x 60)
- 3373-1** Гумено коляно за релизер
- 3376** Гумена запушалка за релизер Ø60



Санитарен съд 10 Lt.



Филтърен патрон за санитарен съд INOX 720 x Ø32 мм



Релизерен съд-тип по размери

3595	30 LT
3596	50 LT
3597	60 LT
3599	100 LT



Регулатор на нивото за релизерна система


3684



контролер

Електронен поплавък

3685



051

- 3585-2** Млечна помпа-монофазна 0.75kW
- 3585** Млечна помпа-монофазна 1.1kW
- 3585-1** Млечна помпа-трифазна 1.1kW
- 3585-3** Млечна помпа-трифазна 0.75kW

Млечен вход



3335

Изпускателен елемент за млечна помпа Ø32 мм

коляно с клапан

3585-6

коляно с кран

3585-7



3659-1 обратен клапан

ХИГИЕНА НА ДОИЛНОТО ОБОРУДВАНЕ

ПРЕПАРАТИ ЗА ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ДОИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

<p>ALCATRAIT</p>  <p>Течен АЛКАЛЕН концентрат (основа) за измиване на доилни инсталации и хладилни съоръжения. Отстранява органичните напаствания /белтъчини, мазнини и др. 0,5% (50 ml на 10 l вода) 6 kg, 12kg, 25kg и 75kg</p>	<p>ALCITRAIT</p>  <p>Течен КИСЕЛИНЕН концентрат за измиване на доилни инсталации и хладилни съоръжения. Отстранява млечния камък и неорганичните напаствания. 0,5% (50 ml на 10 l вода) 6 kg, 12kg, 25kg и 75kg</p>	<p>Avita Liquid</p>  <p>032101 032102</p> <p>За цялостно почистване на всички млекопреработвателни съоръжения, помещения, подове и оборудване в млекопреработвателните предприятия. Начин на разреждане: 1 супена лъжица (15ml) в 5 литра вода</p>	<p>Avita Liquid-Green</p>  <p>032111 032112</p> <p>Универсална течност за почистване на млекопреработвателно оборудване, помещения, подове, плочки и др. Начин на разреждане: 1 супена лъжица (15ml) в 5 литра вода</p>	<p>GLUTARSAN 1L</p>  <p>016133</p> <p>За дезинфекция на повърхности в ветеринарни обекти, обекти за отглеждане на животни, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, люпилни...</p>
--	--	---	---	--

<p>Дозираща помпа</p>  <p>151813 За туби от 20 - 40 kg</p> <p>151812 За туби от 5 - 12.5 kg</p>	<p>КРАН ЗА ТУБИ</p>  <p>151819 За туби от 5 - 12.5 kg</p> <p>151820 За туби от 20 - 40 kg</p>	<p>Четки с дръжка</p>  <p>29174 Дължина 40 cm.</p> <p>151780 Дължина 14 cm.</p>	<p>151784 Универсална четка 20.5 cm.</p>  <p>Идеална за гумови хладилни вани. 22cm.</p> <p>29177</p>	<p>Четка 10.5 cm.</p>  <p>29183</p> <p>Кръгла четка Ø 120 mm</p>  <p>151783</p>	<p>010000058</p> <p>Филтри за мляко от плат с връзки или без връзки</p> <p>Филтри Sana, Ø240</p>  <p>46762</p> <p>Цедак за сирене</p>  <p>015234AM</p> <p>Филтър за мляко Ø43cm</p>  <p>786/1234AM</p>
---	---	---	--	---	---

<p>Въртящи четки</p> <p>1309592 за крави-къса</p> <p>1309593 за крави-дълга</p> <p>9001591 за овце</p> <p>9000573 за кози</p> 	<p>Помпа за бидони 200 литра</p> <p>00300950</p> 	<p>Кранчета за туби</p>  <p>221982 221984</p>	<p>Промивни гъби за централен млекопровод</p>  <p>4672 ГЪБА Ø60, 60 X 70 MM</p> <p>4676 ГЪБА Ø70, 70 X 80 MM</p> <p>M0291363 ГЪБА Ø75, 75 X 80 MM</p>	<p>Филтри за мляко</p> <table border="1"> <tr><td>2200/0805</td><td>320mm x 57mm</td><td>46683</td></tr> <tr><td>B0350068</td><td>455mm x 58mm</td><td></td></tr> <tr><td>2200/0809</td><td>455mm x 76mm</td><td></td></tr> <tr><td>46692</td><td>610mm x 95mm</td><td></td></tr> <tr><td>B0350078</td><td>620mm x 58mm</td><td></td></tr> <tr><td>46688</td><td>620mm x 57mm</td><td></td></tr> <tr><td>178604</td><td>635mm x 88mm</td><td></td></tr> <tr><td>010463</td><td>630mm x 150mm</td><td></td></tr> <tr><td>008966</td><td>640mm x 130mm</td><td></td></tr> <tr><td>00008308</td><td>800mm x 80mm</td><td></td></tr> <tr><td>2200/0854</td><td>940mm x 88mm</td><td></td></tr> <tr><td>2200/0833</td><td>920mm x 110mm</td><td></td></tr> <tr><td>174205</td><td>1040mm x 196mm</td><td></td></tr> </table>	2200/0805	320mm x 57mm	46683	B0350068	455mm x 58mm		2200/0809	455mm x 76mm		46692	610mm x 95mm		B0350078	620mm x 58mm		46688	620mm x 57mm		178604	635mm x 88mm		010463	630mm x 150mm		008966	640mm x 130mm		00008308	800mm x 80mm		2200/0854	940mm x 88mm		2200/0833	920mm x 110mm		174205	1040mm x 196mm	
2200/0805	320mm x 57mm	46683																																									
B0350068	455mm x 58mm																																										
2200/0809	455mm x 76mm																																										
46692	610mm x 95mm																																										
B0350078	620mm x 58mm																																										
46688	620mm x 57mm																																										
178604	635mm x 88mm																																										
010463	630mm x 150mm																																										
008966	640mm x 130mm																																										
00008308	800mm x 80mm																																										
2200/0854	940mm x 88mm																																										
2200/0833	920mm x 110mm																																										
174205	1040mm x 196mm																																										
<p>Четки за маркучи</p> <p>9000024 40 cm</p> <p>9000025 1 метър</p> <p>1309590 1.5 метра</p> <p>9000256 2 метра</p> 	<p>29172 Четка-синя</p>  <p>Дръжки</p> <p>29173 100 cm</p> <p>29182 145 cm</p> 	<p>Пистолет за измиване в доилна зала</p> <p>1574</p>  <p>Пистолет за измиване в доилна зала</p> <p>151873</p> 																																									

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО (ЗАПЕЧАТКИ)

Продуктите са подходящи за използване и в биоферми в съответствие с ЕС регулации № 834/2007 и 889/2008, както и в съответствие с европейския стандарт EN1656

DERMASEPT EXTRA


ФИЛМООБРАЗУВАЩА „ЗАПЕЧАТКА“ СЛЕД ДОЕНЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



- консистенция: гел;
- цвят: жълт;
- pH: 5,5;
- активно вещество: Orthophenylphenol;
- плътност: 0,98;
- разфасовка: туба 5 л. **012076/5**
туба 20 л. **012076**

Не капе!

Образува лесно видим от дояча предпазен слой. Бързо съхнещ, всесезонен продукт. Готов за използване продукт без разреждане. DERMASEPT EXTRA е запечатка със силно изразен овлажняващ ефект. Препоръчителен при напукани и наранени цици. Премахва се с влажна кърпа или с дезинфектант за замиване на виме.



DERMASEPT GREEN

ФИЛМООБРАЗУВАЩА „ЗАПЕЧАТКА“ СЛЕД ДОЕНЕ, КОЯТО ПОКРИВА ЦИЦКАТА,
ОБРАЗУВАЙКИ ФИЗИЧЕСКА БАРИЕРА



- консистенция: гел;
- цвят: зелен;
- pH: 5,5;
- активно вещество: Orthophenylphenol;
- плътност: 0,98; **011955/5**
- разфасовка: туба 5 л. **011955**
туба 20 л.

Не капе!

Образува лесно видим от дояча предпазен слой. Бързо съхнещ, всесезонен продукт. Готов за използване продукт без разреждане. DERMASEPT GREEN е запечатка със силно изразен овлажняващ ефект. Препоръчителен при напукани и наранени цици. Премахва се с влажна кърпа или с дезинфектант за замиване на виме.



Без аналог на българския пазар !

DERMASEPT FILM

ФИЛМООБРАЗУВАЩА ЗАПЕЧАТКА
СЛЕД ДОЕНЕ, КОЯТО ПОКРИВА ЦИЦКАТА, ОБРАЗУВАЙКИ ФИЗИЧЕСКА БАРИЕРА



- консистенция: гел;
- цвят: червен;
- pH: 5,5;
- активно вещество: Orthophenylphenol;
- плътност: 0,98;
- разфасовка: туба 5 л. **010971**
туба 20 л. **012077**

Не капе!

Образува лесно видим от дояча предпазен слой. Бързо съхнещ. Готов за използване продукт без разреждане. DERMASEPT FILM е подходящ за използване най-вече през влажните месеци. Подходящ при пресушаване и при замърсени животни. Премахва се с влажна кърпа или с дезинфектант за замиване на виме. Бактерицидно тестван срещу широк спектър от микроорганизми.



ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ВИМЕ

СЛЕД ДОЕНЕ
UdderoDip Lacto *



- без йод, на основата на млечна киселина и хлорхексидин глюконат
- разфасовка: туба

15514 10 кг

15515 20 кг

AVITAIOD

1 kg



01100112

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА

ВИМЕ СЛЕД ДОЕНЕ
UdderoDip Jod



- 3000 ppm йод

15520 10 кг

15521 20 кг

15518 10 кг спрей

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО (ПОЧИСТВАНЕ)

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ



15245

- Дезинфектира, почиства и подхранва кожата на цицките и вимето преди доене;
- Много икономичен: 50 ml на 10l;
- Неутрално рН;
- Подходящ за използване с хартия за подсушаване на вимето.

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ НА ЙОДНА ОСНОВА



1526

- Концентрат за почистване на вимето;
- Не променя вкуса на млякото;
- Много икономичен : 100 ml за 10 l
- Подходящ за използване с кърпа за виме или хартия за виме.

ПЕНОБРАЗУВАЩ КОНЦЕНТРАТ ЗА ЗАМИВАНЕ НА ВИМЕ

PRO Udderwash



9346146
10.1 L

- Висококачествен концентриран дезинфектант за замиване на вимето преди доене, който придава на кожата мекота, гладкост и чистота.
- PRO Udderwash може да се нанася с хартия, кърпа или под формата на спрей или пяна. След замиване подсушете с чиста кърпа за многократна употреба (15666) или с абразивна хартиена кърпичка (1000807).



Препарат за почистване на виме Avitafoam 1 kg



01012112

МОКРИ КЪРПИ ЗА ВИМЕ




15815

- Почисти вимето;
- Стимулира рецепторите на вимето;
- Съкращава времето за доене;
- Почисти ръцете на доящия;
- Само за външна употреба.

ХАРТИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ

- Дължина на ролка-375м.
- 1625-къса в една ролка;
- Размер на лист 22cmx24,7cm;
- 2 ролки в стек.



616

ХАРТИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ

- Изключително абсорбираща;
- Подходяща за почистване на вимето;
- 2 ролки в стек.



29560

ХАРТИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕ



8000-3000

- 500-къса в една ролка;
- Размер на лист 35x26
- 2 броя в стек.

15666



Кърпи за многократна употреба

ЕДНОКРАТНИ КЪРПИЧКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВИМЕТО



1000807

- Пакет 6 X 800 бр.
- Картонена вложка
- Подходящи за мокро и сухо почистване
- Не се разпадат при намокряне



ДЕЗИНФЕКТАНТ KERBADIP LACTO *, 25 КГ



15268

KerbaDip Lacto е високоефективен без йод дезинфектант, на базата на млечна киселина и хлорхексидин.

ГРИЖА ЗА ВИМЕТО (ПРЕПАРАТИ И АКЕСОАРИ)

<p>Udder Gel</p>  <p>1520 500ml. 1521 1000ml.</p>	<p>Балсам VACASAN</p> <p>Подхранващите и охлаждащи компоненти на VACASAN успокояват раздразнената кожа и подпомагат нейната регенерация. Специална спрей пяна с екстракти от невен и ментол</p> <p>15296 200ml.</p>	<p>1514</p> <p>Тестер за мастити 1L</p>  <p>1515</p> <p>Дозираща бутилка за маститен тестер</p> 	<p>15132</p> <p>Полуавтоматична табла за маститна проба с контейнер</p>  <p>1513</p> <p>Стандартна табла за маститна проба</p> 			
<p>Авита балсам за виме 500 мл</p>  <p>013302</p>	<p>Крем за виме от лавандула и мащерка 500 мл</p>  <p>013612</p>	<p>Маститен детектор за доилен апарат</p>  <p>FS AMD/001</p>	<p>Индикатор за мастит</p>  <p>1535</p>	<p>Сонда за виме</p>  <p>112210001</p>	<p>Четки за икономисване на запечатка</p>  <p>ADM/203-B</p>	
<p>Чаша за запечатка без връщане</p>  <p>1309794</p>	<p>Пенообразуваща чаша</p>  <p>15648</p>	<p>Чаша за запечатка UniDipper</p>  <p>ADC/160</p>	<p>Канче със сито за маститна проба</p>  <p>0101070902</p>	<p>МЕРИТЕЛНИ КАНИ</p> <p>291194 0.5 l 291195 1 l 291196 2 l</p> 	<p>Спрей-бутилка за запечатване</p>  <p>15256</p>	<p>СЪС СМЕНЯЕМА ГЛАВА ЗА ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ</p>  
<p>Чаша за запечатка без връщане</p>  <p>15652</p>	<p>Чаша за запечатка с връщане</p>  <p>15656</p>	<p>Чаша за запечатка без връщане</p>  <p>ADC/120</p>	<p>Пенообразуваща чаша с връщане</p>  <p>ADC/150</p>	<p>Пенообразуваща чаша с регулация на пяната</p>  <p>FS ADC/153-BP</p>	<p>Чаша за запечатка без връщане с двойно засмукване Twin Dipper</p>  <p>FS ADC/120-TT-BP</p>	<p>ADM/101-B</p> <p>С несменяема глава</p>  

ХИГИЕНА НА ДОЯЧА

Ботуши за работа S5 Agrilite®



- Еластични подметки;
- Стоманено бомбе;
- Устойчиви на фекалии, масла, горива, мазнини, основи и киселини;
- Термо-изолирани;
- Полиуретан.

34147

Размери:
36 - 48

Зимни термо ботуши DUNLOP® BLIZZARD



- Удобни за зимата с подплата изработена от синтетично руно;
- Отлична студоизолация;
- Водоустойчив маншет;
- Цвет: зелен / черен;
- Подметка с много добро сцепление.

34858

Ботуши къси зелени Dunlop® Dee



- Височина 26 см;
- Устойчиви на масла, киселини, тор, дезинфектанти и химикали;
- С подметка DUNLOP профил;
- Вътрешна част от полиестер.

34958

Работни ботуши DUNLOP® PRICEMASTOR



- Водоустойчиви PVC ботуши ;
- Вътрешната част е от полиестер;
- Еластични бомбета и подметки;
- Устойчиви на фекалии, масла, горива, мазнини и киселини;
- Термоизолирани.

34792

Маски



34694/3

БОТУШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА



- Прозрачни;
- Дебелина на 0,070 мм;
- Полиетилен (PE);
- 40x50cm;
- 100 броя в кутия.

15375

Стойка за препарат



151187

БОТУШИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА



- С еластичен маншон;
- Сини прозрачни;
- Дебелина 0,070 мм;
- Полиетилен (PE);
- 40 x 29 cm;
- 100 броя.

15360

Препоръчани от професионалните асоциации в Германия!

ПРЕСТИЛКА

15611 133 см

15622 125 см



Защитен ръкав за еднократна употреба

- Полиетилен (PE);
- 0,030 мм дебелина;
- Дължина 45 см;
- 100бр.

15397

ЗАЩИТЕН РЪКАВ



15388

15387

ЗАЩИТНИ РЪКАВИ С ЕЛАСТИЧНИ МАНШЕТИ, 40 см



15385

Ръкавици за еднократна употреба



- Дебелина 0,028 мм;
- Прозрачен;
- 100 броя.

1536

15364

- Дължина 90 см;
- Полиетилен;
- Оранжево;
- Дебелина 0,025 мм;
- 100 броя на дозатор.

15376

- дебелина 0,025 мм
- 120 см дължина
- 50 броя на кутия

ШАПКА ПРОТИВ МИРИС

Кат.№	модел	размер
15345	Унисекс	XXS/XS
15346	Унисекс	S/M
15347	Унисекс	L/XL
15348	Дамски	XS/S
15349	Дамски	M/L



КАЛЦУНИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА



- с ластик;
- 41 x 15 cm;
- Дебелина 0,035 mm;
- Полиетилен (PE);
- 100 броя.

15377

ГАЩЕРИЗОН ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

- предпазва от прах, замърсявания и пръски;
- материал: Полипропилен;
- с качулка и закопчалка с цип;
- еластичност на ръцете, краката и талията.



3432

размер L

3433

размер XL

ПРЕСТИЛКИ

Висококачествен синтетичен материал;

размер 125 x 100 см

15150 Бяла

15152 Зелена

15289 Зелена

15288 Синя

размер 120 x 80 см

15286 Синя

15149 Зелена

размер 136 x 92 см

15608



СТОЙКА ЗА РЪКАВИЦИ

15339

РЪКАВИЦИ ЗА ДОЕНЕ

15323

15332

Кутия 50 броя

Кутия 100 броя



Размери: S, M, L, XL

ГРИЖА ЗА ФЕРМАТА

<p>Лопата PVC с алуминиева дръжка</p>  <p>296710</p>	<p>Метла</p>  <p>29524</p>	<p>Сап</p>  <p>29502 лопата</p>  <p>29503 лопата</p>  <p>2959 ø 39mm 135cm</p> <p>29613 ø 36mm 150cm</p> <p>2962 ø 24mm 130 cm</p>	<p>29675 Алуминиеви лопати 36 см</p> <p>2970 32 см</p> <p>2973 27 см</p> 	<p>50100 Вили 4 рога</p> <p>50102 5 рога</p> <p>50112 6 рога</p> 	<p>Стъргала за тор</p>  <p>29262 50 cm</p>		
			<p>Ръчни скрепери</p>  <p>291270 50 см</p> <p>291269 66 см</p>	<p>Гребла за тор</p> <p>291267 40 см</p> <p>291268 55 см</p> 	<p>Стъргало за тор 35 см</p> <p>2926</p> 		
			<p>Гребло за тор</p>  <p>29300 40 см</p>	<p>Вили за бали</p> <p>50105 28 см</p> <p>50106 26 см</p> 	<p>Стъргало за тор 35 см</p> <p>2927</p>  <p>Ковано желязо</p>		
<p>МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЧЕТКА С ДЪРВЕНА ОСНОВА</p>  <p>2943 40 см</p> <p>2944 50 см</p> <p>2945 60 см</p> <p>2946 80 см</p> <p>29461 100 см</p>	<p>Гребло за тор</p>  <p>29242 36 см</p>	<p>Държач за дръжка</p> <p>2948 ø 28mm</p> <p>2947 ø 24mm</p> 	<p>Вила Махи</p>  <p>326056</p>	<p>Дръжка за вила Махи</p> <p>3299</p> 	<p>Чистачка Premium</p>  <p>29272</p>		
			<p>Комплект за почистване на конюшни</p>  <p>3281 Височина 75 см</p>	<p>Комплект за почистване на конюшни Mini</p>  <p>328036 Височина 60 см</p>		<p>Резервна гума</p> <p>291272 40 см</p> <p>291273 55 см</p> <p>291274 66 см</p> 	<p>Дръжка за лопата</p>  <p>29246 Подходяща за лопата с код 29245</p>
			<p>Лопата</p>  <p>29666</p>	<p>Лопата</p>  <p>29245 Ширина 65см</p>			

ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ФЕРМИ

ВЕНТИЛАТОР МОДЕЛ EOR PERICOLI С ПЛЪТЕН ФАКЕЛ



Проектиран за в животновъдни ферми.

Характеристики:

- Консумирана мощност: 0.75 kW;
- Капацитет: 44 000 м³/ h;
- Висока ефективност;
- От неръждаема стомана за максимална защита от корозия;
- С шест перки;
- Здрава и практична система за фиксиране на двигателя;
- Лесно монтиране със скоби в четирите края на корпуса.

ОХЛАЖДАЩ ВЕНТИЛАТОР МОДЕЛ ВКФ С ШИРОК ФАКЕЛ




Проектиран за животновъдни ферми;

Характеристики:

- Висока ефективност;
- Ниски разходи за поддръжка;
- Неръждаема стомана за максимална защита от корозия;
- С три перки;
- Консумирана мощност: 924 W;
- Капацитет: 44 000 м³/ h;
- Здрава и практична система за фиксиране на двигателя;
- Лесно монтиране със скоби в четирите края.

АТОМИЗАТОР (ВОДЕН ОМЪГЛИТЕЛ) КАТО ПРИСТАВКА КЪМ ОХЛАЖДАЩИТЕ ВЕНТИЛАТОРИ



- Тази приставка се състои от ел. водна помпа, дисков разпрасвач на водната струя и прикрепваща греда към фронталната част на вентилаторите;
- Атомизаторът може да се използва като обикновен овлажнител (например за гъбарници) или като омъглител във фермите, работещ на принципа на изпарителното охлаждане. Един атомизатор, благодарение на широкия мъгловиден факел, обслужва около 200 кв. м.



LED-ИНДУСТРИАЛНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ

Кръгло индустриално LED осветително тяло



- Кат.№: 8174 50W/ 120°
- Кат.№: 8176 100W/ 120°
- Кат.№: 8178 150W / 120°
- Кат.№: 8180 200W/ 120°

LED Линеен Нич Вау индустриален осветител



- Кат.№: 8182 50 W
- Кат.№: 8183 100 W
- Кат.№: 8184 150 W
- Кат.№: 8185 200 W
- Кат.№: 8186 300 W
- Кат.№: 8187 400 W

LED Нич Вау Samsung с Moso Driver



- Кат.№: 8161 110 W
- Кат.№: 8162 150 W
- Кат.№: 8163 210 W

СОЛАРНИ LED-ПРОЖЕКТОРИ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Кат.№: 5465 Соларен LED прожектор 12W (еквивалентна мощност 50W) IP65 6000K с дистанционно управление
- Кат.№: 5466 Соларен LED прожектор 35W (еквивалентна мощност 100W) IP65 6000K с дистанционно управление
- Кат.№: 5467 Соларен LED прожектор 40W (еквивалентна мощност 150W) IP65 6000K с дистанционно управление



МРЕЖОВИ LED-ПРОЖЕКТОРИ 230V



- Кат.№: 5915 10W LED SMD ПРОЖЕКТОР 800LM AC220-265V 120° IP65 ЧЕРЕН , БЯЛ
- Кат.№: 5918 20W LED SMD ПРОЖЕКТОР 1600LM AC220-265V 120° IP65 ЧЕРЕН, БЯЛ
- Кат.№: 5921 30W LED SMD ПРОЖЕКТОР 2400LM AC220-265V 120° IP65 ЧЕРЕН, БЯЛ



- Кат.№: 110220P5886 LED ПРОЖЕКТОР ЧЕРЕН 30W / 230V / 150 ° / 6000K

ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ФЕРМИ

УНИВЕРСАЛНА ГУМЕНА ПОСТЕЛКА SATURN

- Размери: 1220 x 1830 x 17 mm;
- Идеална както за вързано така и за свободно отглеждане на крави;
- Материал: **натурален гумен компаунд**;
- Произход: **Ирландия**.



010766

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ВАНИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

Идеално средство срещу копитен гнилец

модел SUEVIA 160.0150



Вместимост: 90 L
Размери: 154 x 57 x 14cm

Материал: UV - устойчив високоплътен полиетилен;
Дъно: със седем напречни прегради срещу подхлъзване

модел Super KOMBI 16610



Вместимост: 50 L
Размери: 120 x 40 x 18 cm

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ВАНИ ЗА КРАВИ- ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ

модел SUEVIA
Вместимост: 200 L
Размери: 200 x 90 x 15 cm



модел Super KOMBI
Вместимост: 2x200 L
Размери: 2x(203 x 80 x 18.5cm)

16603




160.0160

Материал: UV - устойчив високоплътен полиетилен
Дъно: тип медна пита

ФИКСИРАЩ БОКС ЗА ОСЕМЕНЯВАНЕ



Боксът съдържа един нагласяващ се фиксатор, наспред големината на животното, който е лесно демонтируем с използване на един заден лост за освобождаване на паднали животни. Този фиксатор се поддържа от два осмоъгълни поста разположени на 1 м един от друг.
Размери: 71 x 1,39 x 98 x 94 cm
Тегло: 41 кг. (без клетката).



Промивно корито 65l или 100l за доилна инсталация



Подов тип



Стенен тип

ПРЕПАРАТ ЗА КОПИТА PODOSEPT D


Тройно действие: дезинфекция, превенция и лечение. Прави копитата по-твърди и ги укрепва благодарение на оригиналния си състав. Съдържа много силна дезинфекционна смес, убиваща всякакви бактерии, гъбички и вируси. Образува покривен филм с дълготрайно действие.



PODOSEPT D е концентрат, предназначен за копитни вани или за директно приложение върху копитото.

011760

туба 20 л.



ПРЕПАРАТ ЗА КОПИТА CLAWPLUS

Втвърдява и регенерира надеждно копитата на животните.



16397

туба 5 л.

16398

туба 25 л.



ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН МАТРАК

180 x 90 x 4 cm

16416



ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН МАТРАК

16413
85x69x3cm
3 литра

16418
45x45x3cm
6 литра



МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОБУВКИ

29320



УРЕДИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ФЕРМАТА

<p>Самосвална количка 300 литра</p>  <p>8680640069333</p>	<p>Самосвална количка 330 или 600 литра</p>  <p>LA BUVETTE</p>	<p>Чувал за лесно пренасяне на вода</p>  <p>29382</p>	<p>Устройство за определяне на влага и температура за сено</p>  <p>29356</p>	<p>Термометър за бали</p>  <p>дължина 1,45 m Ø 10 mm</p> <p>129021560</p>		
<p>Дозатор за пудра Vink</p>  <p>291910</p>	<p>ACTISAN 360 Пудра за подсушаване и дезинфекция на постелята</p> 	<p>Дозатор за BigBag чували</p>  <p>29428</p>	<p>Изходна тръба за BigBag чували</p>  <p>29389</p>	<p>ВАЛЦОВИ МЕЛАЧКИ модел CRUSH 1- 1.1kW модел CRUSH 3- 3kW</p> 	<p>Инокулант за силажиране</p>  <p>1x 200g</p>	
<p>МАШИНИ ЗА БИЕНЕ НА МАСЛО 10, 20,40, или 50 литра</p> 	<p>РВС ЛЕНТИ ЗА ПРЕГРАЖДАНЕ НА ОБОРИ</p>  <p>291162</p>	<p>Дъждомер</p>  <p>129030</p>	<p>Тиксо за бали 10 метра</p>  <p>29830</p> <p>Тиксо за бали 25 метра</p>  <p>29832</p> <p>Тиксо за бали 50 метра</p>  <p>29829</p> <p>Тиксо за бали 100 метра</p>  <p>29831</p>	<p>Камък за заточване SILICAR, 26 cm</p>  <p>5011</p>	<p>Сърп тип коса</p>  <p>50340</p> <p>Сърп, 45 см</p>  <p>50335</p> <p>Сърп Profi</p>  <p>50330</p>	<p>Сгъваема коса</p>  <p>50305</p>
<p>Електроподкарвач AniShock Comfy Akku Максимален волтаж 6000 V</p>  <p>11267 93 cm</p>	<p>Електроподкарвачи с батерии</p> <p>11260 AniShock PRO 1500 Максимален волтаж 5600 V</p> <p>11261 AniShock PRO 2000 Максимален волтаж 6000 V</p> <p>Електроподкарвач дълъг тип с акумулатор и зарядно</p> <p>11262 AniShock PRO 2500</p>	<p>Зарядно за AniShock PRO 2500</p>  <p>11265</p> <p>Батерия Ni-Cd за AniShock PRO 2500</p>  <p>11266</p>	<p>Камък за заточване, 23 cm</p>  <p>29126</p>	<p>Ремък с тресчотка</p>  <p>37171</p> <p>Ластични въжета с куки за багаж -10 броя</p>  <p>37989</p>	<p>Резервен удължител за електроподкарвачи</p>  <p>11264</p> <p>Електроподкарвач, джобен</p>  <p>11215</p> <p>Калъф</p>  <p>11222</p> <p>Вила за плевене</p>  <p>29099</p>	

УРЕДИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ФЕРМАТА

УРЕД ЗА ПОВДИГАНЕ НА ПАДНАЛИ КРАВИ (ЛИФТЕР)

- Гумирани рамена;
- Настройка за животни
- С различни размери.

1057 до 800 кг.

1067 до 900 кг.

1068 до 1500 кг.



104456 до 1500 кг

ПЛАТНИЩЕ ЗА ПОВДИГАНЕ НА КРАВИ

1066



111 Антиритаща скоба

112 Антиритаща скоба от неръждаема стомана




1147 Пружина



Антиритаща скоба FlexCow

110

Антиритаща скоба USA



113



УРЕД ЗА ИЗРАЖДАНЕ МОДЕЛ VINK

1045 160cm.

1046 180cm.

- Неръждаема стомана;
- Осигурява удобен захват, който предотвратява приплъзването;
- Ако раждането стане усложнено, сцеплението може да се освободи незабавно;



УРЕД ЗА ИЗРАЖДАНЕ МОДЕЛ 2020 ФЛ

10130

- Метална тресчотка;
- Възможност за регулиране в зависимост от големината на животното;
- Осигурява удобен захват, който предотвратява приплъзването;
- Дължина: 180cm.

1027
Гел



Скоба за обездвижване на овце и кози GAMBREL

27475 19,5 cm



27476 26 cm

УРЕД ЗА ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ



1032

Кашка против ритане при доене за овце и кози



27474

ФИКСАТОР ЗА ГЛАВА

2164



Пистолет за зашеметяване Blitz

21255



Патрони за пистолет Blitz

21203

Подходящи за: големи бикове



21204

Подходящи за: бикове



21201

Подходящи за: кози и овце, (до 1г.) телета и прасета



21202

Подходящи за: крави и коне овце и кози (от 1г.)

Колан за повдигане на агнета

27473



Уред за израждане на агнета

2725



Престилка против чифтосване

2742 43 cm

2741 33 cm



Rd106 Дистанционен инжекционен пистолет RD106 TELEDART



60.10.40 Игла за пистолет Tele Dart 1.5x 38mm TDN1538



Спринцовка със стабилизатор TeleDart

- TD03-11** 11мм цев, обем 3мл
- TD02-11** 11мм цев, обем 2мл
- TD05-11** 11мм цев, обем 5мл
- TD07-11** 11мм цев, обем 7мл
- TD10-11** 11мм цев, обем 10мл

МАСКА ЗА КРАВИ 12514



Колан за израждане 3003-1



ПРОТЕКТОР ЗА ВИМЕ 152



Намордник за теле 131211



БАНДАЖ ЗА ОВЦЕ 10303



БАНДАЖ ЗА КРАВИ 1031



УРЕДИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ФЕРМАТА

<p>1612 Скоба метална</p>  <p>11121 Халка за бик</p> 	<p>11161</p>  <p>Закрутка с въже</p> <p>1611</p>  <p>Закрутка - голяма</p>	<p>1612 Закрутка - малка</p>  <p>Кука за повдигане на виме</p> <p>00007957-0</p> 	<p>Пипети за осеменяване</p>  <p>012876</p> <p>Термометър Хигрометър</p>  <p>29161</p>
<p>1316</p>  <p>Скоба за телета</p> <p>13150</p> 	<p>104414</p>  <p>Закрутка 44 см</p> <p>2722</p>  <p>Глава за овчарска гега</p>	<p>104452200</p>  <p>Глава за овчарска гега</p> <p>104452500</p>  <p>Глава за овчарска гега</p>	<p>Термометър</p> <p>291222</p>  <p>Овчарска кука</p> <p>104452</p> 
<p>13160</p>  <p>Скоба за телета и юнци</p> <p>13151</p> 	<p>13161</p>  <p>Скоба за крави</p> <p>13152</p> 	<p>Глава за овчарска гега</p> <p>104452100</p>  <p>Термометър</p> <p>291222</p> 	<p>Пистолет за осеменяване, Minutube</p> <p>8138</p> 
<p>Скоби</p> <p>1322 70 мм/ 40 мм</p> <p>1321 80 мм/ 55 мм</p> <p>1320 100 мм/ 60 мм</p> 	<p>Клеци за скоби</p> <p>1323</p> 	<p>ЩИФТ (ВИМЕ)</p> <p>1566</p> 	<p>Нож за виме 12см</p> <p>1563</p> 
<p>ТРОАКАР -МЕТАЛЕН</p> <p>211 9 см.</p> <p>212 12 см.</p> <p>213 15 см.</p> 	<p>ЩИФТ (ВИМЕ) 20 бр</p> <p>1554</p> 	<p>15660 Ветеринарна лента за манипулация на виме</p> 	<p>ПЛАСТМАСОВ ГРЕБЕН</p> <p>1881</p> 
<p>Подаватели за магнити и болуси</p> <p>2129 53 см.</p> <p>2139 70 см.</p> 	<p>Болусо-давател</p> <p>2747</p> 	<p>29924 КАНТАР</p> <p>330 x 320 мм;</p> 	<p>КАНТАР</p> <p>29913</p> 
<p>Магнити в клетка</p> <p>2115</p> 	<p>Магнит Fortissimio</p> <p>21160</p> 	<p>КАНТАР</p> <p>129051025 до 25кг</p> <p>129051050 до 50кг</p> <p>29954 до 100кг</p> 	<p>КАНТАР</p> <p>129055010 до 10кг</p> <p>129055025 до 25кг</p> <p>129055050 до 50кг</p> <p>129055100 до 100кг</p> 
<p>ЦИФРОВА ВЕЗНА ЗА ОКАЧВАНЕ</p> <p>29921</p> 	<p>ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР торTEMP</p> <p>21124</p> 	<p>ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР за големи животни</p> <p>2138</p> 	<p>ДИГИТАЛЕН ТЕРМОМЕТЪР</p> <p>2130</p> 
<p>ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР за мляко</p> <p>29144</p> 	<p>Термометър за мляко</p> <p>15172</p> 	<p>СТОЛЧЕ ЗА ДОЕНЕ</p> <p>2910</p> 	<p>АНИМЕТЪР</p> <p>219</p> 
<p>ЦИЦКОИЗРЕЗВАЧ по Хуг 15 см</p> <p>1553</p> 	<p>РЪЧЕН БРОЯЧ</p> <p>2150</p> 		



Портативен модел **iScan mini**

Това е портативен скенер с размер на мобилен телефон, който е предназначен за работа във фермата или на пасището. Лек и удобен за работа, с брилянтно чисто изображение-незаменим инструмент за репродуктивни изследвания, както и за автоматично измерване на фоликулата. Притежава WiFi антена за стрийминг или споделяне на изображения и кратки клипове.

Многоцелеви **iScan2 MULTI**

Предназначен е за многоцелеви ветеринарни ултразвукови диагностични изследвания, тъй като може да бъде окомплектован с различни видове сменяеми сонди. Незаменим при смесени сканирания на различни видове животни (крави, коне, овце...). Предполага широк избор на линейни ректални, както и на конвексни ректални или абдоминални сонди.



като може да бъде окомплектован с различни видове сменяеми сонди. Незаменим при смесени сканирания на различни видове животни (крави, коне, овце...). Предполага широк избор на линейни ректални, както и на конвексни ректални или абдоминални сонди.



Челник с **OLED видео-очила**

С челника операторът на ехографа е свободен да се движи и да наблюдава наоколо, докато сканира дадено животно. OLED е върховна технология на несравним контраст и яркост на изображението спрямо LED-технологията. Невероятен комфорт на работа за ветеринарните специалисти с възможност за опериране на ехографите на слънце или в тъмно помещение. Тази върхова техника не изисква зареждане от зарядно устройство, а просто се включва към ехографа.




Универсален скенер за крави, коне и овце **iScan 2**

Незаменим е за работа вътре във фермата поради високата резистентност, водоустойчивост и якост на корпуса. Освен това притежава голям дисплей с ярка и контрастна картина, USB, възможност за включване на челник с OLED-екран, две Li-ion батерии с възможност за 7-часова работа за всяка от тях... Притежава множество функции за репродуктивни анализи в т.ч. и наблюдаване на зародиша като изображение или мултипликация...

Специализиран скенер **4Vet Slim**

Ултразвуков скенер с висококачествен образ за диагностика на дребни преживни животни и коне. Перфектен за смесени ветеринарни практики.



Модел 4Vet Slim




Модел DOD2

Детектор за овулация на кучета **DOD2**

В зависимост от стадия на половия цикъл електропроводимостта на вагиналната слуз се променя. Принципът на работа на еструс-детектора се основава на измерването на промените на тази електропроводимост. По този начин може да бъде установен много точно най-подходящият момент за осеменяване.

ВЕТЕРИНАРНИ ВАКСИНАТОРИ



HSW ECO-MATIC®
с универсален комплект адаптери
за бутилки с лекарства

23138

2 ml LL

23139

5 ml LL



- Изключително прецизен ваксинатор
- Ергономичен и удобен за употреба дори и за най-малките дози
- Износоустойчив метален адаптер за игли
- Материал на корпуса и контейнера - удароустойчива пластмаса
- Прецизно дозиране с висока точност - толеранс по-малък от 1 %
- Бърза и лесна смяна на медицинските бутилки
- Държащи скоби за бутилки до 100 ml



Кат.№	ТИП	ВМЕСТИМОСТ	ДИАПАЗОН
23120	С резба	2.0 ml	0.2 - 2.0 ml
23121	Luer Lock фиксатор	2.0 ml	0.2 - 2.0 ml
23122	С резба	5.0 ml	0.5 - 5.0 ml
23123	Luer Lock фиксатор	5.0 ml	0.5 - 5.0 ml

Забележка: всички други видове и размери - по заявка.

GW с резба



Кат.№ 363 1.0 x 20 mm HSW PREMIUM
Кат.№ 366 1.2 x 25 mm HSW PREMIUM
Кат.№ 362 1.0 x 15 mm HSW PREMIUM
Кат.№ 369 1.4 x 25 mm HSW PREMIUM

Автоматична перорална спринцовка
HSW Premium 23мл + туба 2.5л



27408

Кат.№	Размер	Тип
2641	0.8 x 10 mm	HSW ECO Luer Lock
2635	1.0 x 20 mm	HSW ECO
36103	1 x 20 mm	HSW PREMIUM
263	1.0 x 25 mm	HSW ECO
2634	1.2 x 10 mm	HSW ECO
262	1.0 x 15 mm	HSW ECO
266	1.2 x 25 mm	HSW ECO
2646	0.8 x 25 mm	HSW ECO
265	1.2 x 20 mm	HSW ECO
2622	1.4 x 10 mm	HSW ECO
2672	1.4 x 20 mm	HSW ECO
2630	1.5 x 15 mm	HSW ECO
2678	1.5 x 30 mm	HSW ECO
2610	1.6 x 25 mm	HSW ECO
2632	1.6 x 30 mm	HSW ECO
2611	1.6 x 35 mm	HSW ECO
36137	2.4 x 30 mm	HSW PREMIUM
2629	2.4 x 35 mm	HSW ECO

ВАКСИНАТОР
25 ml 0.5-2.5ml LL



23101

СОНДА
ЗА ВАКСИНАТОР



Позволява дистанциране от
животното, за по-голяма
безопасност на лекаря.

23251 61 см

23250 102 см



HSW ECO-MATIC®



Кат.№	ТИП	ВМЕСТИМОСТ
23110	Luer Lock фиксатор	2.0 ml
23111	Luer Lock фиксатор	5.0 ml

Автоматична спринцовка HSW HENKE-JECT® TBC
за вакцинация против туберкулоза

23240

Многостепенни инжективни ТБЦ
игли 0.7x4мм

31363



ВЕТЕРИНАРНИ ДРЕНЧЕРИ

● Специално разработен за използване при говеда и овце ● Автоматичен, самонапълващ се дренчер за перорална или външна употреба ● Дренчери с обем 12,5 мл и 30 мл могат да се използват и като спринцовка (изисква се отделен адаптер) ● Прецизно дозиране чрез дозиращ винт ● Лек, ергономичен и удобен за ползване ● Изработен от висококачествени и издръжливи материали- метален корпус и контейнер от високоустойчива пластмаса ● Окомплектован с маркуч ● Възможност за окомплектовка с допълнителна пластмасова туба- 2,5 л, (реф.н. 27400)

ДРЕНЧЕРИ

107035 35ml

107200 200ml



12.5 ml 23151

30.0 ml 23152

70.0 ml 23153

Може да се комбинира с резервна туба



с ръчно
пълнене

70 ml 23610

200 ml 23612

300 ml 23666

500 ml 2380

23611 50 ml с автоматично засмукване



27400 Резервна туба 2.5 L



ДРЕНЧЕРИ

107035A 35ml

107070A 70ml



Автоматичен дренчер 30мл


107430

Туба за а дренчери
3 литра



107900

400 ml 23491



23493
катетър

23492
адаптер



ДРЕНЧЕРИ

с 3-степенна клапа за регулиране на скоростта на пиене

14692

с гъвкава сонда



14693

14673

ДРЕНЧЕР

за агнета и ярета

2754



ДРЕНЧЕР

1484 2.5 L



ДРЕНЧЕР

1424 1.2 L



Спринцовка Luer Lock, 5ml

110004005



Спринцовка Luer Lock, 30ml

110001030



Спринцовка Luer Lock Flex Master



23710 10ml
23711 20ml

Спринцовка Luer Lock, 5ml

110001005



Спринцовка Luer Lock, 50ml

110001050



Спринцовки за еднократна употреба HENKE-JECT

21722 2 ml / 3 ml

21700 5 ml / 6 ml

21701 10 ml / 12 ml

21703 30 ml

21704 50 ml / 60 ml



Игла за еднократна употреба, 23 G x 1", Ø 0,6 мм, Дължина 25 мм

21710



Канюла за спринцовки Luer Lock

107760



Вазелиново масло 50 ml

110039



ГРИЖА ЗА КОПИТАТА (ИНСТРУМЕНТИ И ПОСОБИЯ)

<p>163 КЛЕЩИ ЗА КОПИТА</p>  <p>164</p> <p><i>Най-продаван продукт!</i></p>	<p>16182 КЛЕЩИ ЗА КОПИТА KNIPEX 36 cm</p> 	<p>1618 КЛЕЩИ ЗА КОПИТА KNIPEX 30 cm</p> 	<p>КЛЕЩИ ЗА КОПИТА 106601</p> 	<p>Копитно ножче - пръстен</p>  <p>106613BB</p>															
<p>КЛЕЩИ ТИП КРОКОДИЛ</p>  <p>1666 700842</p>	<p>16161 ПИЛА</p> 	<p>1616 Рашпила за копита Simple</p> 	<p>Копитно ножче - пръстен</p>  <p>106613</p>	<p>Обсечка черен цвят</p>  <p>700827</p>															
<p>Острие с четка за копита</p>  <p>3297626</p>	<p>ЧУК</p>  <p>1650</p>	<p>СЕКАЧ ЗА КОПИТА</p>  <p>1615</p>	<p>Клещи за копита №14</p>  <p>700822</p>	<p>Клещи за копита №13</p>  <p>700818</p> <p>Клещи за копита</p>  <p>700820</p>	<p>БИНТОВЕ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ширина</th> <th>Кат.№</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,0 cm</td> <td>1684</td> </tr> <tr> <td>7,5 cm</td> <td>1690</td> </tr> <tr> <td>10,0 cm</td> <td>1692</td> </tr> </tbody> </table> 	ширина	Кат.№	5,0 cm	1684	7,5 cm	1690	10,0 cm	1692	<p>БРУС (точило)</p>  <p>1612</p>					
ширина	Кат.№																		
5,0 cm	1684																		
7,5 cm	1690																		
10,0 cm	1692																		
<p>МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО НОЖЧЕ</p> <p>32679</p> 	<p>НОЖ ЗА КОПИТА</p> <p>106612003</p> 	<p>НОЖ ЗА КОПИТА</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>16805 Двустранен Profi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16803 Ляв</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16801 Десен</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	16805 Двустранен Profi		16803 Ляв		16801 Десен		<p>НОЖ ЗА КОПИТА ДВУСТРАНЕН</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>VC315V Тясно острие</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GTA316 Стандартно острие</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Aescular</p>	VC315V Тясно острие		GTA316 Стандартно острие		<p>НОЖ ЗА КОПИТА</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>VC311V Ляв</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VC310V Десен</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Aescular</p>	VC311V Ляв		VC310V Десен		<p>НОЖ ЗА КОПИТА</p> <p>GTA310 Десен</p>  <p>Aescular</p>
16805 Двустранен Profi																			
16803 Ляв																			
16801 Десен																			
VC315V Тясно острие																			
GTA316 Стандартно острие																			
VC311V Ляв																			
VC310V Десен																			
<p>Абразивен диск</p>  <p>16349</p>	<p>Абразивен диск</p>  <p>16340</p>	<p>Абразивен диск</p>  <p>16342</p>	<p>Абразивен диск</p>  <p>106690115</p>	<p>Диск с 3 ножа</p>  <p>16316</p>	<p>Диск с 6 ножа</p>  <p>16318</p>	<p>Резервни ножчета за дискове</p>  <p>16320</p>	<p>Пила за копита с дръжка</p>  <p>700832</p>	<p>Овчарско ножче</p>  <p>128301</p>	<p>Ножица за копита на овце и кози</p>  <p>106605002</p>										
<p>Нож за копита</p>  <p>16825</p>	<p>Обувки за копита за крави</p> <p>16502</p>  <p>16501</p> 	<p>Комплект шипове за подкови</p> <p>700920</p>  <p>16180</p>  <p>Стойка за подковаване</p>  <p>2720</p>	<p>Четка за копита</p>  <p>3285</p>	<p>Ножица за копита на овце и кози</p>  <p>106606</p>	<p>106612 НОЖ ЗА КОПИТА</p>  <p>За овце и кози</p>	<p>16819 НОЖ ЗА КОПИТА</p>  <p>За овце и кози</p>	<p>16818 НОЖ ЗА КОПИТА</p> <p>Сгъваем</p>  <p>За овце и кози</p>	<p>НОЖИЦИ ЗА КОПИТА</p>  <p>1639 Със зъби</p> <p>16391 Без зъби</p>  <p>2757 FELCO 50</p> <p>2758 FELCO 51</p>											

ПОДЛОЖКИ ЗА КОПИТА

ПОДЛОЖКИ ЗА КОПИТА Technobase 8000

16251



Комплектът включва:
● 14 дървени подложки
● Лепило
● Втвърдител
● Шпатули
● Смесителни чашки



Лепило
16286
25 ml.

ПОДЛОЖКИ ЗА КОПИТА Technovit-2-Bond

16240 Подложки

16299 Пистолет



16240 Комплект без дозирач пистолет

Лепило

1624
500 ml.



1623
1000 ml.

109504 Подложки Demotec 95

109004 Подложки Demotec 90



Подложки

16105 130mm
16104/10 112 mm

10FP04

Подложки Demotec FuturaPad



Подложки Demotec 90
(малък комплект)

106645002



ПРОДУКТИ ЗА КОПИТА И РАНИ



Специален балсам при контузии, наранявания и възпаления

1000ml

1558



Смазка за копита - грес

За красиви и здрави копита.

1000ml

3223437

Охлаждащ гел EQUINATURA



Внимание: този продукт е долинг. Необходимо е да се спре преди състезание 300ml

130E715008

Масло за копита с четка EQUINATURA Hoof Oil



EQUINATURA Hoof Oil поддържа рога здрав и блестящ за дълго време. Неговото действие също така предпазва от гниене. 450ml

130E715001



Масло за животни BALLISTOL ANIMA

- За дезинфекция на кожата.
- Грижа за опашката, козината и копитото.

29842 100ml

29843 500ml



Бандаж за копита с катран

1638



Самозалепващ бандаж за копита SilberTape

16385



Спрей за рани

- Насърчава бързото естествено зарастване на повърхностни рани и кожни лезии.
- Раните изсъхват по-бързо и затова заздравяват по-бързо.
- Полученият защитен филм предотвратява повторното отваряне на раната.

15239 500ml



Йоден дезинфекционен спрей

- За дезинфекция на кожата, раните и пъла на животните.
- За всички животни!

15894 500ml



Тинктура за лечение на копита
Почистващ и гриховен продукт с киселинна основа. 250ml

2778



Podoseptan® спрей за копита
Подхранва, защитава и регенерира меките тъкани на ноктите и копитата 500ml

16364



Балсам след физическо усилие и умора

Освежава и съживява уморените части на тялото. 1000ml или 200ml

321544

321542



Буков катран, 1кг



1635

Боров катран, 1кг



000020



Балсам против сърбеж и екземи
Идеалната и перфектна грижа за засегнатата кожа - дори за летни екземи.

250ml

325077

ГРИЖА ЗА КОПИТАТА (ПРЕПАРАТИ)



15890

Chinoseptan Blue Spray

- Стимулира регенерацията на кожата, като насърчава образуването на нови кожни клетки.
- Подобрява способността на кожата да задържа влагата.



AGRO
CHEMICA



1586

Aloxa Silver Spray

- Филмобразуващ алуминиев микронизиран спрей
- Водоустойчив и дишащ
- Предпазва от прах и замърсяване
- Има универсално приложение на отличните си попивателни свойства

AGRO
CHEMICA



15802

Chinoseptan Zinc-Oxide ointment spray

- Подхранващ спрей за възстановяване на кожата;
- Поддържа кожата еластична;
- Предпазва от вредните влияния на околната среда;

AGRO
CHEMICA



16402

Antrolan N

- Черен активен спрей за професионална грижа за копита на крави и коне
- Активните съставки проникват незабавно в копитото и образуват върху повърхността защитен филм
- Защитават копита от влага и други вредни фактори (урина, суспензия и др.)
- Може да се използва и при обезроговяване.

AGRO
CHEMICA



15891

Chinoseptan Powder Spray

- Професионален спрей за лечение на кожни заболявания с наличието на ексудат, сърбеж, екземи, рани и копитни язви
- Успокоява дразненето, предотвратяване на пилинг
- Подпомага заздравяването на кожата
- Идеален за лечение на мокри рани

AGRO
CHEMICA



16363

Podoseptan® Hoof Paste

- Подхранва, защитава и регенерира меката тъкан на нокти и копита.
- Зеленото оцветяване ви позволява веднага да видите дали всички области са покрити достатъчно.
- Съдържа цинк -важен гравивен елемент за регенерацията на кожата.
- Насърчава естествената устойчивост на кератиновия материал.
- Поддържа еластичността на копитата и ноктята.



AGRO
CHEMICA

ОБЕЗРОГОВЯВАНЕ И КАСТРАЦИЯ

<p>Батериен обезроговител</p> <p>1790</p> 	<p>1730 Газов обезроговител 1756 Газов патрон</p> 	<p>17450 Електрически обезроговител 220V 17452 Накрайник за електрически обезроговител</p> 	<p>Клещи за обезроговяване 103307002 13" 103307003 17"</p> 	<p>Стик за обезроговяване</p>  <p>1713</p>	<p>Охлаждащ спрей</p> <p>Замръзналите места са по-малко чувствителни към болка.</p>  <p>15879</p>
<p>Ръкохватки за тел</p> <p>1715</p>  <p>Тел 1714 3,6м 17141 12м</p>	<p>2219 Пръстени 100 бр.</p>  <p>2217 Еластратор</p> 	<p>012061 Уред Callicrate PRO Bander - комплект в преносим куфар</p>  <p>012062 Примка за кастрация</p>	<p>22106 Бордицио за телета</p>  <p>22103 Бордицио за агнета</p> 	<p>Ластик за обезроговяване на крави</p> <p>99678AM</p> 	<p>2210 Кастратор 19 см.</p>  <p>103306 Паста за обезроговяване на 16бр. телета</p> 

ОГЛАВНИЦИ

<p>Оглавник за крави и телета</p> <p>125010</p> 	<p>Оглавник за теле</p> <p>12515</p> 	<p>Оглавник за крави</p> <p>12512</p> 	<p>Оглавник за крави</p> <p>12614 син 12613 червен</p> 	<p>Оглавник от 100% сезал с халка</p> <p>12536</p> 	<p>ОГЛАВНИЦИ ЗА ОВЦЕ</p> <p>27194 2713</p> 
--	---	--	---	---	--

СПЪНКИ (БУКАИ) И ВЪРЗИЛКИ

<p>10281 Букаи (плат)</p> 	<p>10292 Букаи</p> 	<p>12509 Синджир за връзване</p>  <p>10284 Букаи</p> 	<p>12505 Вързилки</p> 	<p>Вързилки</p>  <p>12749</p>	<p>Нашийник</p>  <p>1230</p>	<p>Нашийник 85 x 4 см, със синджир за връзване</p>  <p>12461</p> <p>Нашийник 100 или 130см 321204 321206</p> 	<p>Въже</p>  <p>295353</p>
--	---	---	---	--	---	--	---

БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ

 <p>Cit MuscaBlock pour-on Cit MuscaBlock pour-on е готово решение за външна употреба (за накарване върху животните), за контрол на мухите в оборите и на поляната. Действа 11 седмици!</p> <p>15443 1000 ml</p>	<p>Концентрат против насекоми cit FlyAttack</p>  <p>Отличен дълготраен ефект до 6 седмици за всякакъв вид мухи, пълзящи и летящи насекоми. Активни съставки: Permethrin, Pyrethrin+Pyrethroids</p> <p>299726 500 ml</p>	<p>Концентрат против насекоми cit tc-KILL DUOpower</p>  <p>Активни съставки: Cypermethrin, D- allethrin, Piperonyl Butoxide. Дълготрайно действие до 4 седмици.</p> <p>299751 500 ml</p>	<p>Концентрат против насекоми cit MuscaKill 3000</p>  <p>Активни съставки: Pyrethrin + Pyrethroids Piperonyl butoxide</p> <p>15452 250 ml</p>	<p>cit Stable Fly Agent K-Alba Активни съставки: Clothianidine 26 g/l</p>  <p>299727 500 ml</p>	<p>Гранули Fly pheromone Halley Z-9-tricosene Pyrethrin + Pyrethroids</p>  <p>299863 100 g</p>		
<p>cit Mosquitoes/Gnats</p>  <p>15441 50 ml</p>	<p>Капан за конски мухи</p>  <p>323509 до 100 m² 323500 до 5000 m²</p>	<p>Инсектициден спрей MuscaBlock</p>  <p>Със специална формула, при която активната съставка се освобождава постепенно, в продължение на часове.</p> <p>299720 500 ml</p>	<p>Спрей против насекоми INSECT FREE</p>  <p>Защитава както коня, така и ездача</p> <p>129590 500 ml</p>	<p>Спрей против насекоми EQUINATURA</p>  <p>130E715003 500 ml</p>	<p>Спрей против насекоми CLAC</p>  <p>Активна съставка: Икаридин</p> <p>3227326 500 ml 3227327 1000 ml</p>	<p>Естествен чесън KNOBLAUCH</p>  <p>32504 1 kg</p>	<p>ROLL-ON против насекоми</p>  <p>100 ml 716016</p>
<p>Ролка срещу мухи 7 m x 30 cm</p>  <p>29978</p>	<p>Въже против насекоми</p>  <p>299779 440 m</p>	<p>Ленти против насекоми FlyMaster</p>  <p>29977 400 m 299839</p>	<p>Защитен спрей Cit Keinstich forte е идеален за фермери, ездачи, ловци и всеки, който е в редовен контакт с природата.</p>  <p>29892 100 ml</p>	<p>Get Off Кристали за градината 460g/ възпира кучета, котки и лисици</p>  <p>81498</p>	<p>Пудра срещу мравки и дървеници cit Ant Powder</p>  <p>Приложение: поръсете по птищата на мравките по стени, первази, пукнатини, празнини и вдлъбнатини. Active ingredient Cypermethrin</p> <p>15450 600 g</p>		
<p>Спрей против оси cit VespaTurbo</p>  <p>15446 600 ml</p>	<p>Препарат против оси cit WespaLabe</p>  <p>299769 250 ml</p>	<p>Капан за оси VespaNo</p>  <p>299849</p>	<p>RHODASEPT® * дезинфектант</p>  <p>299696 1 kg</p>	<p>INTERKOKASK® SPRAY дезинфектант</p>  <p>299698 500 ml</p>	<p>WildStop Спрей - за отблъскване на диви животни Дългосрочен ефект до 12 седмици в зависимост от метеорологичните условия. За защита на кабели в автомобили и подобни предмети.</p>  <p>299689 500 ml</p>	<p>WildStop - Концентрат за отблъскване на диви животни Действа като невидима бариера с миризмата си до 12 седмици - елени, диви свине, лисици, зайци, белки, плъхове, къртици и други диви животни се плашат от далеч от миризмата.</p>  <p>299687 1000 ml</p>	<p>Red Deer - Буков катран привлича диви прасета и елени Катранът се усеща от далеч от елени и диви прасета. Те използват маркираните дървета за чесане и разнасят миризмата сред другите животни.</p>  <p>299686 5 kg</p>
<p>Соларен уред против гризачи и други вредители</p>  <p>299871</p>	<p>Ултразвуково устройство против кучета, котки, лисици, птици и др.</p>  <p>299906</p>	<p>UltraStop 230 V</p>  <p>299642</p>	<p>Отрова за мишки Ratron Power-Pads</p>  <p>299464 450 g</p>	<p>Отрова за мишки Ratron Giftweizen</p>  <p>299888 1 kg</p>	<p>Капани за мишки</p>  <p>299617 299602</p>	<p>Сол с чесън Equisal NoFly С репелентно действие</p>  <p>325670 3кг</p>	<p>Лампа против насекоми</p>  <p>299951</p>

МАРКИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

20868 Син
20887 90 см
20868 120 см
20878 135 см

МАРКИРАЩИ КОЛАНИ,
Бял **20889**
Зелен **20898**

4 МАРКИРАЩИ ЦИФРИ жълти 0-9
3 червени
7 оранжеви

121151003 57.5 см
121151010 57.5 см
121151006 57.5 см
121151008 57.5 см

Нашийници за маркиране на овце и кози

2718 60 см
27188 60 см
27189 60 см
27187 60 см
12467 65 см

Клещи
316202

Клещи Унификс
006502

Клещи AllFlex
2098

Клещи Twintag модел 2
109925v

Татуировъчни клещи, 7 мм
19212

Цифри за маркиране
1919 0-9, 7 см
108440 0-9, 10 см

Четящо устройство Compact Max

Четящо устройство Datamars
МАРКЕР
20144

Клещи Multiflex
2096

2090 Клещи PrimaFlex

Клещи Twintag
2095

Детекторна боя за откриване на разгоненост при кравите

МАРКИРАЩА БОЯ 1КГ
27460 **27462**

Ушни марки за овце ненадписани, Multiflex
мъжки **20511**
женски **20512**

51 **2066** Ушни марки за крави, PrimaFlex
2093 Щифт за клещи за Duotag

● марки Twintag, за маркиране на овце, ярета и прасенца
● номерирани от едната страна
● предлагани цветове: жълт, син, червен, зелен, бял
● цифри от 1-200 (в пакет по 50 бр.)

Татуировъчни клещи
19101 **193**
Татуировъчни номера 0 - 9

Тежест за колан
20810

Ушни марки за крави ненадписани, Multiflex
М **20221**
Ж

20176 марки Duotag, за маркиране на крави, телета, овце и свине
● 18x45mm
● номерирани от двете страни
● цифри от 1-200 (пакет по 25 бр.)

2086

Маркиращи ленти
2089 Самозалепваща
20110 PVC

Табелка
ИМЕ _____ № _____
РОДЕНА _____
М. _____ Б. _____
ОТЕЛЕНА _____
ЗАПЛОДЕНА _____
ДА СЕ ПРЕСУШИ _____
П. _____ КГ % _____ МБ _____

Лента за крак
20102

МАРКИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

<p>МАРКИРАЩ СПРЕЙ TopMarker 400мл</p>  <p>120157 120150 120149</p>	<p>МАРКИРАЩ СПРЕЙ RAIDEX 400мл</p>  <p>2015 20151 20152 20127 2027 20128</p>	<p>МАРКИРАЩИ ПАСТЕЛИ</p>  <p>20601 203 201 202</p> <p>RAIDEX</p>	<p>МАРКИРАЩИ ПАСТЕЛИ TopMarker</p>  <p>20622 20620 20625 20624 20626 20621</p>			
<p>МАСТИЛО ЗА ТАТУИРАНЕ</p>  <p>19281 500мл 1928 1000мл</p>	<p>ТАТУИРОВАЧНА ПАСТА 600гр</p>  <p>1916</p> <p>Татуировъчен щифт 65 мл черен</p> <p>1917</p>	<p>Маркиращ нагръдник за обозначаване на разгонени овце</p>  <p>2736</p> <p>Маркиращи пастели</p> <p>2737 2739 2756 2738</p>	<p>Масило за татуиране</p>  <p>19150 1915</p>	<p>Детектор за разгонване AiALERT™ Extra</p>  <p>FS AA/040</p> <p>Пистолет за маркиращ спрей</p>  <p>20170</p>	<p>Маркиращ спрей за овце TonMarker 500 ml</p>  <p>27455 27456 27457</p>	<p>Маркиращ спрей Forst Neon</p>  <p>291403 291401 291400 291404 291402 291405</p>

ХЛОПКИ И КАМБАНИ

<p>Хлопка</p>  <p>121801045 60mm 121801055 75mm 121801060 90mm 121801080 110mm</p>	<p>Камбана</p>  <p>121805105 105mm 121805125 125mm 121805165 165mm</p>	<p>Камбана, лята месингова стомана</p>  <p>121800050 №5 121800067 №7 121800075 №8 121800090 №9</p>	<p>Камбана, лята месингова стомана</p>  <p>121803110 110mm 121803120 120mm 121803140 140mm</p>		
	<p>Хлопка, 64мм</p> <p>121806064</p> 	<p>Хлопка, 75мм</p> <p>121802065</p> 	<p>Кожен нашийник</p> <p>1211727055 27мм x 55см 1211747090 47мм x 90см 1211747055 47мм x 55см 1211747125 47мм x 125см</p> 	<p>Кожен нашийник 80см</p> <p>121121</p> 	<p>Кожен нашийник 65см</p> <p>2719</p>  <p>Нашийник 100 или 130см</p> <p>321204 321206</p> 

КОНЕВЪДСТВО

<p>ОГЛАВНИК EXCLUSIVE Exclusive</p> <p>размери 1,2 или 3</p>  <p>32212</p> <p>32205</p> <p>32211</p>	<p>ОГЛАВНИК</p> <p>размери 1, 2 или 3</p> <p>Есо</p>  <p>32256</p>	<p>ОГЛАВНИК</p> <p>размери 1, 2 или 3</p> <p>Нипро</p>  <p>328244</p> <p>321933</p>	<p>ОГЛАВНИК</p> <p>без повод</p> <p>размери 1, 2 или 3</p>  <p>3224620 TopLine</p>	<p>ВЪЖЕН ОГЛАВНИК</p> 	<p>ОГЛАВНИК</p> <p>за малки кончета (жребчета)</p>  <p>кафяв 327040 черен 327041</p>	<p>НАШИЙНИК</p>  <p>510237002</p>		
<p>ЮЗДА</p> <p>размери 1, 2 или 3</p> <p>Classic кафява или черна</p>  <p>Cancun</p> <p>324912</p>	<p>ЮЗДА</p> <p>размери 1, 2 или 3</p>  <p>3297735</p>	<p>ЮЗДА</p> <p>за впрегнат кон</p>  <p>301998002</p>	<p>ЮЗДА</p> <p>размери 1, 2 или 3</p>  <p>3210488 Kingston</p>	<p>ОГЛАВНИК</p> <p>размери 1, 2 или 3</p> <p>без повод</p>  <p>3211585 Cora</p>	<p>ОГЛАВНИК</p> <p>размери 1, 2 или 3</p> <p>без повод</p>  <p>3211591 Cora</p>	<p>ОГЛАВНИК</p> <p>размери 1, 2 или 3</p> <p>без повод</p>  <p>3224632 Dexter</p>	<p>ОГЛАВНИК</p> <p>размери 2 или 3</p> <p>без повод</p>  <p>3211600 Webpelz</p>	
<p>ЮЗДА</p> <p>размер 3</p>  <p>MUSEROLLE COMBINEE</p> <p>301004302</p>	<p>ЮЗДА</p> <p>размери 2 или 3</p> <p>черна или кафява</p>  <p>MUSEROLLE FRANCAISE</p> <p>301003318</p>	<p>ЮЗДА</p> <p>размери 1 или 2</p>  <p>301835218 BRILLANT</p>	<p>Въжен оглавник</p>  <p>510149003</p>	<p>Оглавник+повод</p> <p>размери 1, 2 или 3</p>  <p>510118203 WORLD CLUB</p>	<p>Оглавник+повод</p> <p>размер 2</p> <p>WORLD CLUB</p>  <p>510118206</p>	<p>Оглавник+повод</p> <p>размери 1, 2 или 3</p>  <p>510605732 SATINÉ</p>	<p>ОГЛАВНИК</p> <p>размер 2 за кордиране</p>  <p>328651 Lunging</p>	
<p>ТРЕНЗЕЛИ</p> <p>дължина-13,5 см 321777/1</p> <p>дължина-13,5 см 321733/1</p> <p>дължина-12,5 см 321732/1</p> <p>дължина-11,5 см 321734/1</p>				<p>дължина-13,5 см 605680135</p>	<p>Ринг с платка 32163</p>	<p>Гумички за трензела 321728/2</p>	<p>Повод NORTON с гумена дръжка, 2 метра 520003002</p>	<p>Повод за кордиране 7.5 метра 32148</p> <p>Подбрадник 32640</p>

КОНЕВЪДСТВО

ОГЛАВНИК 510038012 за малки кончета (жребчета)	ОГЛАВНИК 510038003 за малки кончета (жребчета)	ОГЛАВНИК 510038002 за малки кончета (жребчета)	ОГЛАВНИК 510038009 за малки кончета (жребчета)	Въжен оглавник 510171202	Въжен оглавник 510163011	ОГЛАВНИК размери 1, 2 или 3 RIDING WORLD 510031003	ОГЛАВНИК размери 1, 2 или 3 без повод 325908 HIPPO	ОГЛАВНИК размер 2 без повод 510613273 TRICOLOUR		
ОГЛАВНИК размери 2 или 3 RIDING WORLD 510031007	ОГЛАВНИК размери 1, 2 или 3 RIDING WORLD 510031002	ОГЛАВНИК размери 2 или 3 NORTON 510040017	ОГЛАВНИК размери 1, 2 или 3 510013236	Оглавник за малко конче 510033006 510033003	Поводи 3211594 3211598 3224624 3224628 328240 328242 323579 321437 321451 325900 325915 321450 321440 325914 325898 321441					
Австралийско седло 18" 111053018	Уестърн седло Торека 16" 800079	Уестърн седло 16" 800260004	Уестърн седло "SANTA FE", Размер: 16" 800084	Уестърн юзда TWO TONE 802061017	Уестърн юзда AURORA 802063317	AVENTURE ШАПКИ ANTIQUE	Опас 801020 801020			
Уестърн трензели 607928125 607908125 606214125				Трензели и пелухами 606673135 606692135 606634135 606628135 605682135 607926125				Масло за трензела Effol 30мл или 150мл 801129004 801129002	Дисаги RANDOL'S 801129004 801129002 кафяви черни	Водоустойчиви дисаги 801044004 801044002 кафяви черни















































КОНЕВЪДСТВО

<p>Седло за езда Haflienger 17.5"</p>  <p>32198 кафяво 32285 черно</p>	<p>Универсално седло NORTON "SPRING EVOL" 17"</p>  <p>117118170</p>	<p>Юношеско седло NORTON EDUCATIVE Размер: 3</p>  <p>117007</p>	<p>Седло NORTON 15"</p>  <p>117700150</p>	<p>Седло за пони NORTON CLUB</p>  <p>101041002</p>	<p>СЕДЛО ЗА ПОНИ 15"</p>  <p>325415</p>	<p>Седло за пони</p>  <p>101040018 кафяво 101040002 черно</p>			
<p>МАРТИНГЕЙЛ</p>  <p>323594 с поводи 321754 без поводи</p>	<p>Памучен опас</p>  <p>32435</p>	<p>МИНИ-ЧАПСИ</p>  <p>130E913043203</p>	<p>Подложка за езда</p>  <p>101051004</p>	<p>Подложка за езда</p>  <p>101050004</p>	<p>Подложка за седло</p>  <p>801090032</p>	<p>ПОТНИК LAGUNA</p>  <p>328643 328642 черен червен</p>	<p>Калъф за седло</p>  <p>32291</p>	<p>Чанта за седло</p>  <p>205541007</p>	<p>Камшик 180см</p>  <p>32365</p>
<p>НАГАЙКА дължина 90 см</p>  <p>321486</p>	<p>325998 дължина 65 см</p>  <p>321488 дължина 110 см</p>	<p>Стремници</p>  <p>32347</p>	<p>Шпори</p>  <p>321253</p>	<p>СТРЕМЕНА</p>  <p>32630</p>	<p>РЪКАВИЦИ S, M или L</p>  <p>3221437</p>				
<p>Каска за езда Carbonic XS/Junior 50 cm - 54 cm S/M 53 cm - 57 cm</p> 	<p>Каска за езда Nerron 51 cm - 54 cm 55 cm - 59 cm</p> 	<p>Каска за езда BEAUTY 52 cm - 55 cm</p> 	<p>Поставка за каска</p>  <p>321355</p>	<p>Дръжка за седло 306645002 черна 306645018 кафява</p>  <p>321626</p>	<p>Високоенергийна добавка REKOR "MORE POWER" 385009</p> 				
<p>Ботии за езда Covalliero Classic</p> 	<p>Гумирани поводи за езда</p>  <p>3222116</p>	<p>Гамаша за коне Riv</p>  <p>530105002</p>	<p>Поларен бинт 540070003</p> 	<p>Поставка за юзда</p>  <p>32361</p>	<p>ПОСТАВКИ ЗА СЕДЛА</p>  <p>3211640 89 x 71 x 46 см 321000 70430327</p>				
<p>Ботии Covalliero NeoLite</p> 	<p>Гамаша за коне</p>  <p>530102002</p>	<p>Мрежа за сено 5 x 5 см</p>  <p>321297</p>	<p>Поларен бинт 540070007</p> 	<p>Спрей против хлъзгане</p>  <p>32562</p>	<p>ПОСТАВКА ЗА СЕДЛО</p>  <p>32953</p>				
<p>Мрежа за сено за кръгли бали Ø125см</p>  <p>321605</p>	<p>Кайшка за шпори WESTRIDE</p>  <p>922024018</p>	<p>MultiVital-допълващ фураж за коне 4kg</p>  <p>325121</p>	<p>Шпори WESTRIDE 920534</p> 	<p>Биотиновите пелети Delizia 1kg</p>  <p>3297685</p>	<p>Карабини 32149 12507</p> 				
<p>Поставка за нагайки 708295002</p> 	<p>ЛЕНЕНО МАСЛО 325119</p> 	<p>ПЕРФОРАТОР 2995</p> 							













КОНЕВЪДСТВО

<p>Поларена попона 328682 135 cm 328683 145 cm</p>	<p>Поларена попона 3222154 135 cm 3222155 145 cm</p>	<p>Есенно-зимна попона 325418 145/195cm</p>	<p>ПОПОНА 3297758 125 cm 3297759 135 cm 3297760 145 cm</p>	<p>Попона против насекоми 3224474 145 cm</p>	<p>Попона против насекоми 400123753</p>						
<p>Поларена попона</p> <p>400636249</p>	<p>Попона за езда 125 cm и 140 cm</p> <p>400201140</p>	<p>Попона за езда 140 cm</p> <p>400201440</p>	<p>Попона за езда 140 cm</p> <p>400187740</p>	<p>Зимна попона 140 cm</p> <p>326129</p>	<p>Светлоотразителна попона</p> <p>930418</p>						
<p>Поларена попона за езда 140 cm</p> <p>400154740</p>	<p>Подложка за седло Anti-Slip</p> <p>321357</p>	<p>Лента с ресни против насекоми</p> <p>321892 325939 321895</p>	<p>НАУШНИЦИ</p> <p>323618 323619</p>	<p>НАУШНИК</p> <p>306972035</p>	<p>МАСКА СРЕЩУ МУХИ</p> <p>325836 pony 325837 cob 325838</p>	<p>Предпазна мрежа MORTON ONLY</p> <p>306960003</p>					
<p>Балсам за кожни изделия</p> <p>705525 500ml</p>	<p>Балсам за кожни изделия</p> <p>700252150 150ml</p>	<p>Балсам за кожни изделия</p> <p>700250 500ml</p>	<p>Спрей за кожни изделия</p> <p>321586 225ml</p>	<p>Масло за кожни изделия 3 в 1</p> <p>3223435 1000ml</p>	<p>Масло за кожни изделия</p> <p>3223432 500ml</p>	<p>Кутия за пренидлжности Siena</p> <p>328268</p>	<p>Груминг колани за аксесоари</p> <p>700041002 700041033</p>	<p>ЧЕТКИ</p> <p>700550124 700550131 700120003 700120002 311045011 3210353 3297629</p>			
<p>ВИТАМИНЕН ШАМПОАН BERRY FRESH</p> <p>1000 ml 321501</p>	<p>ШАМПОАН DERMOCAN</p> <p>32525 500 ml 32526 1000 ml</p>	<p>СПРЕЙ ЗА ГРИВА</p> <p>750 ml 130E705706</p>	<p>СПРЕЙ ЗА ГРИВА</p> <p>1000 ml 130E715004</p>	<p>СПРЕЙ ЗА ГРИВА</p> <p>750 ml 718008750</p>	<p>СПРЕЙ ЗА ГРИВА</p> <p>1000 ml 3223443</p>	<p>Тоник за растеж на конска грива</p> <p>250 ml 130E715006</p>	<p>Ластичи за грива 500бр.</p> <p>130E306776002</p>	<p>ЧЕСАЛО</p> <p>3297627</p>	<p>ЧЕТКА OSTER</p> <p>32744</p>	<p>ЧЕТКА</p> <p>700056112</p>	<p>Груминг ръкавица</p> <p>700145003</p>
								<p>Ножче за почистване на яйца от насекоми</p> <p>3222287</p>	<p>Гребен за грива и опашка</p> <p>700047</p>		

ЗАЙЦЕВЪДСТВО И ПТИЦЕВЪДСТВО




<p>Поилка за зайци и птици</p>  <p>74206 500 ml 74205 1000 ml</p>	<p>Поилка за зайци и птици 1 000 ml</p>  <p>74160</p>	<p>Поилка за зайчета Classic de Luxe</p>  <p>83186 320 ml 83187 600 ml 84075 1 100 ml</p>	<p>Поилка за зайци и птици</p>  <p>24650 500 ml 24640 1000 ml 24560 2000 ml</p>	<p>Поилка 1 000 ml</p>  <p>24320</p>	<p>Поставка за бутилка Niagara</p>  <p>74145</p>	<p>Поставка за бутилка 2 броя в опаковка</p>  <p>74306</p>	<p>Резервоар за вода 10 литра, с изход за марчук Ø 9 мм</p>  <p>89315</p> <p>Кран 8X14 мм- за марчук Ø 9 мм</p>  <p>25506</p> <p>Конектори за марчук Ø 9 мм</p>  <p>25210 25300 25215 25200 25225</p>				
<p>Поилка за птици 2 броя в опаковка</p>  <p>12135</p>	<p>Поилка за птици 80,100, 200 или 400мл</p> 	<p>Поилка за птици 5L</p>  <p>70253</p>	<p>Поилка за птици</p>  <p>11822 1500 ml 10919 1000 ml</p>	<p>Хранилка за пилета</p>  <p>11337 1.5 кг 11215 1 кг</p>	<p>Поилка за птици</p>  <p>10905</p>	<p>Поставка за бутилка</p>  <p>71115</p>	<p>Марчук 8X14 мм</p>  <p>25500</p>	<p>Поилка с поплавък за птици 50 см с 8 отвора</p>  <p>11625</p>			
<p>Поплавък 125 мм</p>  <p>30902</p>	<p>Поплавък 170 мм</p>  <p>11900</p>				<p>Нипелни поилки</p>  <p>74181</p>		<p>Хранилка за птици 20см</p>  <p>11665</p>	<p>Нипелни поилки за птици за монтаж на съд 12115/4 4 броя в опаковка</p> 			
<p>Поилка за птици</p>  <p>10942 5 литра 10944 10 литра</p>	<p>Поилка за птици</p>  <p>10895 30 литра</p>	<p>Хранилка за птици</p>  <p>11265X 30 литра</p>	<p>Хранилка за птици</p>  <p>71118 10.5 литра</p>	<p>Хранилка за птици</p>  <p>11155 2кг</p>	<p>Хранилка за птици</p>  <p>11151 4кг</p>	<p>Хранилка за птици</p>  <p>11152 4кг</p>	<p>Поилки за птици</p>  <p>70259 1.5 литра 70260 3.5 литра</p>	<p>Поилка Ø 5 мм</p>  <p>10795</p>			
				<p>Ножици за клане на птици</p>  <p>560001</p>	<p>Поилка за зайци</p>  <p>24550</p>	<p>Нипел за поилка</p>  <p>24580</p>	<p>Поилка за птици</p>  <p>12000</p>	<p>Поилка за птици</p>  <p>24620</p>	<p>Връзка Ø7мм</p>  <p>25220</p>		
									<p>Кука за хващане на кокошки и пилета</p>  <p>502010</p>		
<p>ХРАНИЛКИ ЗА ЗАЙЦИ</p>  <p>74109 20 x 15 x 10 см 74110 25 x 15 x 10 см 74111 30 x 15 x 10 см</p>			<p>Метална хранилка</p>  <p>11330 100 см 11315 50см</p>		<p>Хранилка/Поилка за птици 300 мл</p>  <p>84298 600 мл</p>	<p>Чаша за фураж и вода 0.300 L</p>  <p>71410</p>	<p>73184</p> <p>IdaPlus ProBiotic - пробиотик за здрава чревна флора при птици 180гр</p> 	<p>73189</p> <p>MineralPlus добавка за птици 280гр</p> 	<p>Mineral Grit Mix Хранителна добавка за птици, 5кг</p>  <p>73190</p>	<p>СНІСК'А блокче за зайци</p>  <p>001080</p> <p>2 блокчета по 100гр</p>	<p>СНІСК'А блокче за птици</p>  <p>001075 600гр</p>

ЗАЙЦЕВЪДСТВО И ПТИЦЕВЪДСТВО

<p>Касетка за транспортиране на птици</p>  <p>73100</p>	<p>Касетка за пренос на яйца</p> <p>70295/70294</p> 	<p>Тестер за люпилността за яйца</p>  <p>530002010</p>	<p>ИНКУБАТОР ЗА ЯЙЦА COVATUTTO 7</p>  <p>73122 до 7 кокоши яйца</p>	<p>Машина за скубане на птици</p>  <p>70506</p>	<p>Автоматична врата 300x400мм за кокошарник</p> <p>70546</p> 	<p>Допълващ фураж за пици</p> <p>013112</p> 
<p>Външно гнездо за кокошки</p> <p>10133</p> 	<p>Гнездо за кокошки</p> <p>10125</p> 	<p>Решетка за под за зайци 395 X 250мм</p> <p>26202</p> 	<h2>СИНЕВЪДСТВО</h2>			
<p>Двойно гнездо за кокошки</p> <p>10130</p> 	<p>Пръстени за птици</p> <p>различни цветове</p> 					

ПОИЛКИ ЗА ПРАСЕТА

<p>22363 1/2", 8 X 63 mm</p> 	<p>222852 3/4", 8 X 82 mm</p> 	<p>223204 1/2"-1/2", дължина 79 mm</p> 
<p>2235 1/2", 11 X 64 mm</p> 	<p>222550 1/2", 11 X 61 mm</p> 	<p>223207 1/2"-3/4", дължина 97 mm</p> 
<p>2236 3/4", 15 X 71 mm</p> 	<p>2246 Коляно за тръба 30° 1/2"-1/2"</p> 	<p>2240 Коляно за тръба 45° 1/2"-1/2"</p> 
<p>221252 Y-адаптер за поилки 1/2"</p> 		

<p>Клеци за маркиране на прасета</p>  <p>1914 1913</p>	<p>Хранилка за прасенца</p>  <p>22888</p>	<p>Инфрачервен рефлектор</p>  <p>22318 5m кабел</p> <p>22281 2.5m кабел, с копче</p>
<p>Ножица за зъби</p> <p>22600</p> 		

<p>Панел за прасета</p>  <p>22122</p>	<p>Закрутка за прасе</p> <p>2211 60 cm</p> 
<p>Закрутка за прасе</p> <p>Малка</p> <p>22114</p> 	

<p>Поилка (медикатор) за прасета модел 99</p>  <p>100.0099</p>	<p>Инфрачервена лампа Kerbl</p> <p>22245 250 w</p> 	<p>Инфрачервена лампа PHILIPS 150 W</p> <p>22313</p> 
<p>Инфрачервена лампа Kerbl</p> <p>22242 100 w</p> <p>22250 175 w</p> 	<p>Кастратор 19 см</p> <p>2210</p> 	<p>Спрей против канибализъм 400 мл</p> <p>22152</p> 

<p>Спрей против канибализъм 400 мл</p> <p>2298</p> 	<p>Закрутка за прасе</p> <p>22520</p> <p>неръждаема стомана</p> 
<p>Закрутка за прасе</p> <p>22112</p> <p>108cm</p> 	

ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА

Нашийник
80216

Размери
30 - 40 см
40 - 55 см
45 - 65 см



Повод 100см **80218**

81182 **Нашийник светлоотразителен**

Размери
34- 41 см, 36 - 51 см, 45 - 63 см



Повод 120см
81185

Нашийник Wild Life
80263

Размер
40 - 55 см



80267 Повод 100см



Нагръдник Wild Life
80271

Размери
25 - 45 см
35 - 60 см
50 - 80 см




Нашийник светлоотразителен
81054

Размери
20 - 35 см, 40 - 55 см, 45 - 65 см



81056 Повод 100см



81057 Повод 200см


Нагръдник за куче
83941



80027 Светещ и светлоотразителен
нашийник Light & Reflex жълт



Нашийник срещу бълхи и кърлежи
81971



82034 **Нашийник за куче, кожа**

Размери
32 - 38 см, 37 - 43 см, 41 - 47 см, 46 - 52 см,
50 - 58 см, 56 - 64 см




83946 Повод 100см



83955 Повод 200см

Метален нашийник за куче
83352

38 - 52 см



Нагръдник с повод
80678

Размери
24 см - 44 см, 10 mm
30 см - 50 см, 10 mm



Светлоотразителен нагръдник
81061

Размери
60 см - 75 см,
65 см - 85 см,
70 см - 90 см,
80 см - 100 см



LED нашийници
81191



80258



80036




Тоалетна за обучение на кученца
81990

Размери:
60 x 40 x 4 см




Подложка
81991 60 см/45 см



Тоалетна за обучение на кученца
80543

Размери:
90 x 60 x 4 см



Намордник естествена кожа
80839



Автоматичен повод Flexi
80184

Размери
XS, макс. 8 кг, 3м
S, макс. 12 кг, 5 м
M, макс. 20 кг, 5 м




Автоматичен повод Flexi
81106

Размери
L, макс. 50 кг, 8м



LED система за осветление за автоматичен повод FLEXI S/M/L
80147



Светлоотразителна жилетка
81453

Размери
58 - 68 см
70-86 см



Нагръдник
81062



Палто за куче Vancouver
81406

Размери
XS, S, M, L, XL



ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА И КОТКИ

<p>Транспортна чанта за куче Chiara Размери 40x20x21cm 18265</p> 	<p>Транспортна чанта за куче Marie Размери 40x20x21cm 80421 46x23x25cm 80422</p> 	<p>Раница-кенгуру за куче Vacation 80566</p>  <p>Размери 31x24x38cm</p>	<p>Транспортна чанта-столче за кола за кучета Vacation 80568</p> 	<p>Транспортна- Велосипедна чанта за куче Vacation 80569</p> 		
<p>Транспортна чанта за куче Vacation 40x20x27cm</p>  <p>80567</p>	<p>Транспортна чанта за куче Casual 52x31x31cm Размери 52x31x31cm 41x28x29cm</p>  <p>80579</p>	<p>Транспортна клетка 48x32x31cm</p>  <p>80582</p>	<p>Пила за нокти</p>  <p>84557</p>	<p>Високо-честотна свирка</p>  <p>83426</p>	<p>Ултразуков дистанционен треньор срещу лаене</p>  <p>83024</p>	<p>Уред за контролиране на кучешкия лай 83020</p> 
<p>Легло за котки и кучета</p>  <p>80361 55 x 45 x 18 cm</p>	<p>Легло за котки и кучета Love you 81231</p>  <p>Размери 47x37cm 61x48cm</p>	<p>Щипка за изпращания с торбички</p>  <p>80829</p>	<p>Разширение на вратичка за котки, 50 мм</p>  <p>80865</p>	<p>Кучешка колибка Размери: 85 x 73 x 80 cm</p>  <p>82394</p>		
<p>Котешка вратичка, Cat-Flap 80858 с тунел 50 мм</p> 	<p>Котешка вратичка, със заключващ механизъм 80857 Кафява 80856 Бяла</p> 	<p>Котешка вратичка Cat Mate® 4 с магнитен чип 80866</p> <p>Резервен чип 80874</p> 	<p>Врата за котки с микрочип Cat Mate</p>  <p>80872</p>	<p>Врата за котки с микрочип Cat Mate</p>  <p>80869</p>		

ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА И КОТКИ

Хранилка С таймерът осигурява автоматично отваряне на порцията след зададеното време



80846

Хранилка CAT MATE C500
5 x 330 г



80889

Купа от неръждаема стомана
200 мл, 450 мл, 700 мл
83200 83417 83418



Контейнер за съхранение на храна Speedy 8л, 23л, 46л



81329 3кг, 8л
82268 8кг, 23л
82269 16кг, 46л

Купичка
250мл 74114
1000мл 74116



Гребен с въртящи зъби, 19мм



80062

Витаминен шампоан



84920 200 мл

Шампоан с масло от жожоба



84922 200 мл

Пила за нокти



82453

Ножица за нокти



81919

СПРЕЙ 3 в 1



84291

Четка



80057

Oster Premium 2-в-1 четка



82449

23,5 см

Поилка за път пласмасова 500мл



83607

Препарат за отстраняване на замърсявания от урина на кучета и котки



80084 200 мл
80085 500 мл

Get Off Спрей 500мл



84290

Спрей за лапи



81939 500 мл

Балсам за лапи с антисебореен



82227 100 мл

Масло за животни BALLISTOL



29842 100 мл
29843 500 мл

Комплект гребени Aesculap SnapOn



GTA129

Диспенсър MAXI CLEAN UP



83460

Затворена тоалетна с филтър и с пълзгащо се отделение



81582

Дезодорант-концентрат за кошката тоалетна



82673

Кошката тоалетна



84227

Акумулаторна стрижбена машинка SONIC



18265

Акумулаторна стрижбена машинка CLIPPER GRUMOX



184602

Мини тример акумулаторна стрижбена машинка CLIPPER DROPIX



18461



82233

Драскало за котки Funghi



81626 височина: 42см

Драскало за котки Safari



82529 38 x 38 x 60 cm

Кошката тоалетна от бял бентонит с бешка пудра 5L



016139

ГРИЖА ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

КУЧЕТА И КОТКИ

<p>Автоматична хранилка</p>  <p>81878</p>	<p>Воден фонтан Bubble Поилка за кучета</p>  <p>80542</p>	<p>Хранилка за кучета 2 x 1800 мл</p>  <p>82265</p>	<p>Допълнителна храна за кучета и котки с репелентно действие</p>  <p>81973</p>	<p>Поилка за вода 3,8 л</p>  <p>81998</p>	<p>Неръждаеми купи Duo 2x200мл 81319 2x450мл 83411</p> 
<p>ДЕТЕКТОР ЗА ОВУЛАЦИЯ НА КУЧЕТА</p>  <p>Модел DOD2</p>	<p>ЕЛЕКТРОННА НЕВИДИМА ОГРАДА ЗА КУЧЕТА СЕРИЯ D-FENCE Виж повече на стр.80</p> 	<p>Cat Mate® C200</p>  <p>80896</p>	<p>Фонтан за домашни любимци</p>  <p>81874</p>	<p>Неръждаеми двойни купички на стойка 2x900мл</p>  <p>83408</p>	<p>Пластмасова подложка с купички 300мл + 250мл</p>  <p>80514</p>
<p>Дъждобран Manchester XS,S, L, или XL</p> 	<p>Обувки XXL</p>  <p>80666</p>	<p>Уред за измерване на кучета</p> 	<p>Murko – суха храна за котки 10 kg</p>  <p>016138</p>	<p>Храна за подрастващи кучета 10 kg</p>  <p>016135</p>	<p>Високо протеинова храна за кучета Force 10 kg</p>  <p>016136</p>

ЕЛЕКТРОННИ ТРЕНИРОВЪЧНИ ЯКИ

D-контролните комплекти се състоят от предавател и приемник. Те са надежни, ефективни и безопасни средства за обучение и за изграждане на положителни отношения между човек и куче. Това осигурява много свобода на вашето куче да се разхожда и ви дава възможност да го спрете навреме, за да избегнете опасност. Тя позволява корекция на нежеланото поведение в точното време, като се вземе предвид текущата ситуация и темперамента на кучето. Също така е много ефективен инструмент за консолидиране и засилване на желаното поведение на куче.



d-control easy mini
до 200 метра обхват
звук сигнал
непрекъсната стимулация
6 нива на стимулация
водоустойчив приемник
щипка за колан



d-control 200 mini
до 200 метра обхват
звук сигнал
непрекъсната стимулация
бустер
20 нива на стимулация
се разширява, за да обучи две кучета
LCD с подсветка
водоустойчив приемник
щипка за колан



d-control 500 mini
обхват 500 m
моментна (ник) стимулация
непрекъсната стимулация
бустер
30 нива на стимулация
се разширява, за да обучи две кучета
LCD с подсветка
водоустойчив приемник
щипка за колан
в кутия

power energy PE60

Кат.№0360



Супер ефективен!

- Входно/изходна енергия: 5.5/5.0J;
- Дължина на ел.оградата при висока затревеност: **10km при 5 J!**



0,6J



1J



2J



3J



4J



МОДЕЛ	mini M06 Кат.№0106	power P10 Кат.№0210	power P20 Кат.№0220	power P30 Кат.№0230	power P40 Кат.№0240
Входна енергия J	0.8 J	1.3 J	2.6 J	4 J	6 J
Изходна енергия J	0.6 J	1 J	2 J	3 J	4 J
Min дължина на ел. пастира	1 km	1.5 km	2 km	3 km	4 km
Мах дължина ел. пастира	5 km	6 km	8 km	10 km	15 km

Modrá
↕ 100% ↕

Power Save
♥ 50% ♥



СЕРИЯ **POWER DUO PD** 12V/230V с непрекъсваемо електрозахранване



МОДЕЛ	mini DUO MD06 Кат.№1106	mini DUO MD10 Кат.№1110	DUO PD10 Кат.№1210	DUO PD20 Кат.№1220	DUO PD30 Кат.№1230	DUO PD40 Кат.№1240	DUO PD50 Кат.№1250	DUO PD70 Кат.№1270
Входна енергия J	0.9 J	1.4 J	1.4 J	3 J	4.5 J	5.7 J	7.5 J	10 J
Изходна енергия J	0.6 J	1 J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	7 J
Min дължина на ел. пастира	0.600 km	1 km	1 km	2 km	3 km	4 km	5 km	8 km
Мах дължина ел. пастира	1.5 km	2 km	2 km	4 km	5 km	8 km	10 km	17 km

ДИСТАНЦИОННО БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ДО 10 КМ - стандартен артикул към всеки енергизатор от серията power DUO RF PDX



- Дигитален дисплей за напрежението на енергизатора (kV), остатъчния заряд на акумулатора (V), ефективност на енергизатора (%).
- Функция ON/OFF (включено-изключено) от всяка точка на ел. оградата-незаменима помощ при ремонти по напрежението на цялото трасе на електропастира!

ЛОКАЛЕН МОНИТОР МОДЕЛ МХ-10

- Локален монитор модел МХ-10 за състоянието на електропастира в избрани негови точки (локации). Основният параметър, който се наблюдава е напрежението в дадена локация , което е показател за силата на утечките, затревеността и евентуално за скъсани проводници. Информацията се предава безжично чрез радиосигнал до централен монитор в офиса или у дома. В една от ел.ограда могат да се ползват до 6 броя локални монитори.



ЦЕНТРАЛЕН ДИГИТАЛЕН МОНИТОР МОДЕЛ GATEWAY GW-10

- Това е стационарна система в офиса, с който могат да се контролират безжично до 6 електропастира на разстояние до 30km. Данните се наблюдават чрез голям графичен LCD-дисплей. При отклонение от зададените параметри на енергизатора и/или акумулатора може да се задейства звуков и/или светлинен сигнал.



КОМБИНИРАНИ РАДИОУПРАВЛЯЕМИ UPS - ЕНЕРГИЗАТОРИ

СЕРИЯ POWER DUO RF PDX 12V/220V

ВЕЧЕ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



МОДЕЛ	DUO RF PDX10 Кат.№2210	DUO RF PDX20 Кат.№2220	DUO RF PDX30 Кат.№2230	DUO RF PDX40 Кат.№2240	DUO RF PDX50 Кат.№2250	DUO RF PDX70 Кат.№2270
Входна енергия J	1.4 J	3 J	4.5 J	5.7 J	7.5 J	10 J
Изходна енергия J	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	7 J
Min дължина на ел. пастира	1 km	2 km	3 km	4 km	5 km	8 km
Мах дължина ел. пастира	2 km	4 km	5 km	8 km	10 km	17 km

СЕРИЯ ENERGY DUO ED 12V/220V

Мощни комбинирани енергизатори серия DUO ED специално проектирани за дълги огради и за заграждения, където е необходимо да се гарантира максимална ефективност и надеждност. Поради мощността си, те могат да осигурят достатъчно напрежение дори при много тревисти терени. Захранването е възможно с помощта на адаптера от мрежата (230 V) или от стандартна батерия (12 V), която може да се използва като резервен източник. Големият графичен дисплей с функционални бутони за управление ясно информират за важните стойности на параметрите на заграждението.



power DUO ED100

Кат.№1308

Входно/ Изходна енергия на импулса: 11J/ 8J, което гарантира min 8 km дължина на оградата при високи треви и до 17 km при средно високи треви.



power DUO ED100

Кат.№1310

Входно/ Изходна енергия на импулса: 13J/ 10J, което гарантира min 10 km дължина на оградата при високи треви и до 22 km при средно високи треви.



power DUO ED120

Кат.№1312

Входно/ Изходна енергия на импулса: 15J/ 12J, което гарантира min 13 km дължина на оградата при високи треви и до 25 km при средно високи треви.



power DUO ED150

Кат.№1315

Входно/ Изходна енергия на импулса: 20J/ 15J, което гарантира min 16km дължина на оградата при високи треви и до 28 km при средно високи треви.

ЕЛЕКТРОННА НЕВИДИМА ОГРАДА ЗА КУЧЕТА СЕРИЯ D-FENCE

Електронната невидима d-ограда е модерна, безопасна и високоефективна система, която позволява да се определят границите за свободно движение на кучета много бързо и лесно. Тази система предлага идеално решение в случаите, когато вашето куче не се респектира от класически ел.пастир и продължава да бяга от вашия имот, или ако трябва да демаркирате зона във вашия имот и искате кучето ви да се пази от тази зона, напр. детски пясъчник, плувен басейн, декоративни градински легла и др. Също така е много лесно да инсталирате това устройство на места, където е невъзможно да използвате обикновена ограда или класически ел.пастир.

Функцията ISIT (Тест за интензитет на сигнала за смущения) открива появата и интензивността на смущаващите сигнали в местата, където планирате да инсталирате антенния проводник. Това ви позволява да предотвратите възможни проблеми с правилното функциониране.



Модел d-fence Standard

- за инсталации до 1200 m;
- зони обхват настройки от 0,3 до 5 m;
- функция ISIT - Тест за интензитет на сигнала за смущения;
- 8 нива на стимулация;
- безконтактен магнитен превключвател за смяна на режимите на приемника;
- разширява до неограничен брой приемници;
- лесен за инсталиране и лесен за управление.



Модел d-fence 6th SENSE

- за инсталации до 2200 m;
- зони обхват настройки от 0 до 10 m;
- функция ISIT - Тест за интензитет на сигнала за смущения;
- 8 нива на стимулация;
- разширява до неограничен брой приемници;
- акумулаторна резервна батерия може да осигури до 16 часа време за работа на предавателя по време на прекъсване на електрозахранването;
- модерен дизайн и сензорно управление.

Дистанционен контролер
за управление и мониторинг на RF енергизаторите

Кат.№2399



СЕРИЯ ENERGY RF EDX 12V/220V



МОДЕЛ	RF EDX80 Кат.№2308	RF EDX100 Кат.№2310	RF EDX120 Кат.№2312	RF EDX150 Кат.№2315
Входна енергия J	11 J	13 J	15 J	20 J
Изходна енергия J	8 J	10 J	12 J	15 J
Min дължина на ел. пастира	8 km	10 km	13 km	16 km
Max дължина ел. пастира	80 km	90 km	100 km	120 km

Управление на електропастирите от мобилен телефон



Получете бюджетна цена чрез окомплектовка с различни периферни устройства!



КИТ №1: RF-енергизатори от серията DUO RF PDX

Тази окомплектовка се състои от съответен енергизатор DUO PDX10, 20, 30, 40, 50 или 70 и централен контролер GATEWAY GW100, който се монтира в офиса или във фермата. Включено е и дистанционно, което е незаменим помощник при работа на терен, където няма INTERNET. Чрез GATEWAY GW100 можем да наблюдаваме и контролираме ел.ластича от всяка точка на планетата чрез мобилния телефон.

Забележка: При работа само с мобилен телефон, дистанционния контролер може да отпадне от комплекта.



КИТ №2: RF-енергизатори от серията DUO RF EDX

Това е най-пълната окомплектовка от съответен енергизатор DUO RF EDX 80, 100, 120 или 150 плюс централен контролер GATEWAY GW100, дистанционно и сензор MX10. Сензорът се монтира се в най-проблемното място на ел.оградата. По този начин може да се следи не само за общото напрежение в системата, но и локалното напрежение в проблемната област. Чрез безплатно приложение GATEWAY GW100 комуникира през облака от данни с мобилния телефон.

Забележка: При работа само с мобилен телефон, дистанционния контролер може да отпадне от комплекта.



КИТ №3: RF-енергизатори от серията DUO RF EDX и дистанционен контролер

Това е най-опростеният и бюджетен КИТ, който е изключително подходящ при ремонт на дълги вл.огради- до 20 км. Без INTERNET, без SIM-карта. Дистанционното е с цифрово-графичен дисплей за проверка на напрежението на ел.ластича и акумулаторната батерия. Възможно е също така да се настройват различни аларми за статуса на ел.оградата. Праговете на алармените стойности могат да се настройват. Основните аларми се отнасят до напрежението в ел.ограда (в kV), минимално допустимото напрежение на акумулаторната батерия (в V), както и общата утечка в системата (в Ω).

Телефонно управлявани Wi-Fi енергизатори Smart DUO EDW

НОВО!



Smart DUO EDW енергизатор с 2,4 GHz Wi-Fi връзка . Неограничен контрол от мобилния телефон чрез безплатното приложение **fencee Cloud**. 24/7 информация за текущото състояние на оградата.

Мощен интелигентен източник за електрическа ограда (230 V/12 V), подходящ за дълги огради с дължина до 15 км-20км.

Универсално приложим за всички животни. LCD дисплей.

В случай на проблем в оградата, получавате известие в реално време , например ако напрежението падне под зададената минимална стойност или батерията е изтощена.

Онлайн информация за актуалното състояние на оградата, следене на измерените стойности за последните 7 дни.

Функция ON/OFF.

Модел SMART DUO EDW150

Кат.№3315 Входна енергия: 20 J
Изходна енергия: 15 J

Модел SMART DUO EDW100

Кат.№3310 Входна енергия: 13 J
Изходна енергия: 10 J

КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР DUO 1500 TITAN

392511



- Входно/изходна енергия: 1.5/1.0J;
- Максимално изходно напрежение: 12 000V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 0.8km.

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 1.5km. Консумиран ток: 115mA.

КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР DUO 3000 TITAN

392513



- Входно/изходна енергия: 3.0/2.0J;
- Максимално изходно напрежение: 9 600V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 1.7km.

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 4.0km. Консумиран ток: 193mA.

КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР DUO 6500 TITAN

392516



- Входно/изходна енергия: 6.5/4.5J;
- Максимално изходно напрежение: 10 300V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 7km.

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 17km. Консумиран ток: 112-440mA.

МРЕЖОВИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 230 V

МРЕЖОВ ЕНЕРГИЗАТОР N 1800 TITAN

392531



- Входно/изходна енергия: 1.8/1.2J;
- Максимално изходно напрежение: 12 500V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 1.0km.

Това е най-икономичният енергизатор от серията TITAN.

МРЕЖОВ ЕНЕРГИЗАТОР NI 12000 TITAN

392542



- Входно/изходна енергия: 12.0/8.0J;
- Максимално изходно напрежение: 10 000V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 7.5km.

При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 15km. Консумирана мощност: 9W.

МРЕЖОВ ЕНЕРГИЗАТОР NI 16000 TITAN

392546



- Входно/изходна енергия: 16.0/11.0J;
- Максимално изходно напрежение: 10 200V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 9.0km.

Това е най-мощният енергизатор от серията TITAN. При слаба затревеност дължината на ел. ограда може да достигне до 18km! Консумирана мощност: 13W.

АКУМУЛАТОРЕН 12V

АКУМУЛАТОРЕН ЕНЕРГИЗАТОР A 7500 TITAN

392527



- Входно/изходна енергия: 7.5/5.0J;
- Максимално изходно напрежение: 10 300V;
- Максимална дължина на ел.оградата при висока затревеност: 7.0km.

Енергизаторът A7500 може да се достави и с адаптер за 230V или да се комбинира със соларен панел! Консумацията на ток от акумулатора е max. 440mA.

Power A 2000



Кат.№ 372892

Входна енергия (Джаул): 3.20 J
Изходна енергия (Джаул): 2.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 1700 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 75-193mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 18km.

Mobil Power AN 4000



Кат.№ 372554

Входна енергия (Джаул): 6 J
Изходна енергия (Джаул): 3.80 J
Максимално изходно напрежение: 10.00 V
Дължина при средна затревеност: 9000 m
Дължина при висока затревеност: 4000 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 60-300mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 35km.

AN 5500 digital



Кат.№ 372560

Входна енергия (Джаул): 7.70 J
Изходна енергия (Джаул): 5.00 J
Дължина при средна затревеност: 17000 m
Дължина при висока затревеност: 7000 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 133-430mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 43km.

КОМБИНИРАН ЕНЕРГИЗАТОР

НОВО!

12V/220V

Duo Power Xi 8000



Кат.№ 372878

Входна енергия (Джаул): 11.7 J
Изходна енергия (Джаул): 7.80 J
Дължина при средна затревеност: 17000 m
Дължина при висока затревеност: 7000 m
Брой заземителни шини: 3
С превключвател High/Low/OFF
за 2 различни изходни мощности

КОМБИНИРАНИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 12V/220V

Duo Power X 1000



Кат.№ 372871

Входна енергия (Джаул): 1.60 J
Изходна енергия (Джаул): 1.00 J
Максимално изходно напрежение: 12.000 V
Дължина при средна затревеност: 2000 m
Дължина при висока затревеност: 1000 m
Брой заземителни шини: 1
Консумиран ток: 40-115mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 10km.

Duo Power X 2500



Кат.№ 372872

Входна енергия (Джаул): 3.20 J
Изходна енергия (Джаул): 2.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 2500 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 75-193mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 18km.

Duo Power X 4000



Кат.№ 372874

Входна енергия (Джаул): 5.50 J
Изходна енергия (Джаул): 4.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 12000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумиран ток: 77-300mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 35km.

Xdi 10000



Кат.№ 372930

Входна енергия (Джаул): 15.00 J
Изходна енергия (Джаул): 10.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.000 V
Дължина при средна затревеност: 18000 m
Дължина при висока затревеност: 10000 m
Брой заземителни шини: 5
Консумиран ток: 240-700mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 80km.

Xdi 15000



Кат.№ 372935

Входна енергия (Джаул): 20.00 J
Изходна енергия (Джаул): 15.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.000 V
Дължина при средна затревеност: 22000 m
Дължина при висока затревеност: 14000 m
Брой заземителни шини: 5
Консумиран ток: 240-1100mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 100km.

Кат.№ E268739



Нов по-надежден свързващ кабел с акумулатор 12V и адаптер за 220V



Кат.№ E371023

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

КОМБИНИРАНИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 12V/220V



МОДЕЛ	Xdi 15000 Кат.№ 372935	Xdi 10000 Кат.№ 372930	Xi 8000 Кат.№ 372878	X 4000 Кат.№ 372874	X 2500 Кат.№ 372872	X 1000 Кат.№ 372871
Входна енергия J	20 J	15 J	11.7 J	5.5 J	3.2 J	1.6 J
Изходна енергия J	15 J	10 J	7.8 J	4 J	2 J	1 J
Min дължина на ел. пастира	14 km	10 km	7 km	4 km	2.5 km	1 km
Мах дължина ел. пастира	22 km	18 km	16 km	12 km	4 km	2 km

НОВО! Комбиниран енергизатор
DUO POWER



**X 6000
SMART**

Кат.№372876

Входна енергия (Джаул): 7.50 J
Изходна енергия (Джаул): 5.00 J

Устройството може да се управлява директно от мобилна телефония. Поради това не е необходимо допълнително устройство или WLAN в обсега на устройството.



АКУМУЛАТОРНИ ЕНЕРГИЗАТОРИ 12V

Power A 2000



Входна енергия (Джаул): 3.20 J
Изходна енергия (Джаул): 2.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.600 V
Дължина при средна затревеност: 4000 m
Дължина при висока затревеност: 1700 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 75-193mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 18km.

Mobil Power AN 4000



Входна енергия (Джаул): 6 J
Изходна енергия (Джаул): 3.80 J
Максимално изходно напрежение: 10.00 V
Дължина при средна затревеност: 9000 m
Дължина при висока затревеност: 4000 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 60-300mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 35km.

AN 5500 digital



Входна енергия (Джаул): 7.70 J
Изходна енергия (Джаул): 5.00 J
Дължина при средна затревеност: 17000 m
Дължина при висока затревеност: 7000 m
Брой заземителни шини: 2
Консумиран ток: 133-430mA
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 43km.



Power N 1200



Кат.№ 372881



Входна енергия (Джаул): 1,70 J
Изходна енергия (Джаул): 1.20 J
Максимално изходно напрежение: 12.500 V
Дължина при средна затревеност: 2000 m
Дължина при висока затревеност: 1000 m
Брой заземителни шини: 1
Консумирана мощност (Ватове): 5 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 10 km.

Power N 3500



Кат.№ 372883



Входна енергия (Джаул): 5,50 J
Изходна енергия (Джаул): 3.50 J
Максимално изходно напрежение: 11.500 V
Дължина при средна затревеност: 6000 m
Дължина при висока затревеност: 2500 m
Брой заземителни шини: 2
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 20 km.

Power N 4800



Кат.№ 372885



Входна енергия (Джаул): 6,70 J
Изходна енергия (Джаул): 4.80 J
Максимално изходно напрежение: 11000V
Дължина при средна затревеност: 8000 m
Дължина при висока затревеност: 4000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 15km.

Power Profi N 5000



Кат.№ 372804

Входна енергия (Джаул): 7,00 J
Изходна енергия (Джаул): 5.00 J
Максимално изходно напрежение: 9.200V
Дължина при средна затревеност: 9000 m
Дължина при висока затревеност: 4500 m
Брой заземителни шини: 3
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 45km.

Power Profi Ni 10000



Кат.№ 372811



Входна енергия (Джаул): 14,00 J
Изходна енергия (Джаул): 10.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.200 V
Дължина при средна затревеност: 15000 m
Дължина при висока затревеност: 9000 m
Брой заземителни шини: 4
Консумирана мощност (Ватове): 13 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 80km.

Power Profi NDi 6500



Кат.№ 372806



Входна енергия (Джаул): 8,20 J
Изходна енергия (Джаул): 6.50 J
Максимално изходно напрежение: 9.700 V
Дължина при средна затревеност: 12000 m
Дължина при висока затревеност: 6000 m
Брой заземителни шини: 3
Консумирана мощност (Ватове): 7 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 60km.

Power Profi NDi 10000



Кат.№ 372810



Входна енергия (Джаул): 14,00 J
Изходна енергия (Джаул): 10.00 J
Максимално изходно напрежение: 10.200 V
Дължина при средна затревеност: 18000 m
Дължина при висока затревеност: 9000 m
Брой заземителни шини: 4
Консумирана мощност (Ватове): 13 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 80km.

Power Profi NDi 15000



Кат.№ 372815

Входна енергия (Джаул): 20,00 J
Изходна енергия (Джаул): 14.50 J
Максимално изходно напрежение: 10.200 V
Дължина при средна затревеност: 22000 m
Дължина при висока затревеност: 12000 m
Брой заземителни шини: 5
Консумирана мощност (Ватове): 18 W
При слаба затревеност дължината на ел.оградата може да достигне до 100km.



Произведено в Нова Зеландия



ЕЛЕКТРОПАСТИРИ THINK BIG, THINK GALLAGHER

ВОДЕЩИ МОДЕЛИ НА СВЕТОВНИЯ ЛИДЕР!


ФЛАГМАНИТЕ НА ГАЛАХЪР

 **MB 2800i**



315331

MB2800i е комбиниран 12/220V свръхмощен енергизатор 11-20 км при тежки условия на работа (21/14J).
Подмоделите са:
MB1800i (14/10J)
MB1000i (10/7J)



M5000i е най-новият мрежов свръхмощен модел на GALLAGHER, който е предназначен за електропастири от 1000 dka нагоре. В комплекта освен контролен монитор включено е и дистанционно, с което може да се измерва дигитално всяка точка на ел. ограда и да се осъществява включване и изключване на енергизатора при ремонт на оградата.

Това са интелигентни дигитални устройства с изнесен монитор за програмиране на параметрите на електрическата ограда и наблюдаване на статуса на ел. пастира в шест отделни зони. Възможно е добавяне на SMS аларма до два смартфона, както и ON/OFF дистанционно с детектор на повредите и изключване (без необходимост от интернет) при отдалечени ремонти.

 **M5000i**



379326

 **МРЕЖОВ МОДЕЛ**



МРЕЖОВИ МОДЕЛИ:

M1400: 12/ 7,7J, Lmin = 7 km/ Lmax = 15 km
M950: 9,0/ 6,2J, Lmin = 6 km/ Lmax = 12 km
M550: 5,5/ 3,9J, Lmin = 5 km/ Lmax = 10 km
M500: 5,2/ 4,0J, Lmin = 5 km/ Lmax = 9 km
M300: 3,2/ 2,2J, Lmin = 3 km/ Lmax = 7 km
M200: 1,9/ 1,0J, Lmin = 2 km/ Lmax = 4 km
M160: 1,6/ 0,6J, Lmin = 2,5 km/ Lmax = 3,5 km
M120: 1,2/ 0,5J, Lmin = 2 km/ Lmax = 3 km

БАТЕРИЙНИ МОДЕЛИ:

B280: 2,8/ 1,5J, Lmin = 4 km/ Lmax = 8 km
B180: 1,8/ 1,1J, Lmin = 3 km/ Lmax = 5 km
B80: 0,8/ 0,6J, Lmin = 1 km/ Lmax = 3 km

 **БАТЕРИЕН МОДЕЛ**



• TopLine за по-къси ел. огради

• TopLine plus за среднодълги ел. огради

Многожичен проводник TopLine Plus 200 m



4491558

Ширина : 0,30 mm
Цвят: бял/син
Макс. дължина на оградата: 6000 m
Съпротивление Ω/m : 0.311
Брой жички: 6
Якост на късане: 100 kg

Многожичен проводник TopLine Plus 300 m



449119

Ширина: 0,30 mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина на оградата: 3000 m
Съпротивление Ω/m : 0.623
Брой жички: 3
Якост на късане: 100 kg

Многожичен проводник TopLine Plus 400 или 1000 m



449523
400 m
449120
1000 m

Ширина: 0,30mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина на оградата: 9500 m
Съпротивление Ω/m : 0.21
Брой жички: 9
Якост на късане: 100 kg

Най-продаван!

Многожичен проводник TopLine 400 m



449594

Цвят: бял/черен
Макс. дължина на оградата: 4000 m
Съпротивление Ω/m : 0.429
Брой жички: 6
TriCOND: 0.25mm
Якост на късане: 100 kg

Многожичен проводник с макура TopLine Fence 300 m



449597

Цвят: бял/черен
Макс. дължина на оградата: 4000 m
Съпротивление Ω/m : 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане: 100 kg

• PremiumLine за дълги ел. огради

Многожичен проводник Titan 400 m



445528

Ширина: 0,30mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата: 20000 m
Съпротивление Ω/m : 0.10
Брой жички: 6
Якост на късане: 77 kg

Многожичен проводник Premium Line 250m или 500 m



441550
250 m
441551
500 m

Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата: 18000 m
Съпротивление Ω/m : 0.11
Брой жички: 6
INOX: 3x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 95 kg

Best Seller!

Многожичен проводник Premium Line 1000 m



441738

Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата: 20 000 m
Съпротивление Ω/m : 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 95 kg

Многожичен проводник Premium Ultra 400 m x 2.5 mm



441979

Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на оградата: 20 000 m
Съпротивление Ω/m : 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 110 kg

Premium WildHog Polywire 400 метра



449312

Макс. дължина на оградата: 30 000 m
Съпротивление Ω/m : 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20 mm
Мед: 3x0.25mm
Якост на късане: 105 kg

Защита животни!

• EconomyLine за много къси ел. огради

• Fencee

Многожичен проводник EconomyLine 250 m



441555

Макс. дължина на оградата: 250 m
Съпротивление Ω/m : 7.74
Брой жички: 3 x 0.20mm InOX
Якост на късане: 120 kg

Многожичен проводник EconomyLine 500 m



44519

Макс. дължина на оградата: 150 m
Съпротивление Ω/m : 13.78
Брой жички: 3
Якост на късане: 60 kg

НОВО!

Многожичен проводник Fencee 800 m



8217

Съпротивление Ω/m : 0,18
Брой жички: 6
Якост на късане: 85 kg

Многожичен проводник Fencee 250 m



8007

Съпротивление Ω/m : 13,8
Брой жички: 3
Якост на късане: 50 kg

Многожичен проводник 100 m



44874-100

Брой жички: 3

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЪЖЕТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ЕЛ. ОГРАДИ

- Електрическите въжета от сериите TopLine plus и PremiumLine са специално разработени за превенция от диви животни
- Благодарение на дебелината от 6 мм те издържат на опън от 400 kg
- Синтетичния материал притежава отлична защита от UV - лъчите, а проводниците TriCOND гарантират перфектна проводимост

- TopLine за по-къси ел. огради
- TopLine plus за среднодълги ел. огради
- PremiumLine за дълги ел. огради
- Premium Ultra за много дълги ел. огради за диви животни

Електрическо въже
TopLine 200 m



449593

Ширина: 6 mm
Цвят: бял/черен
Макс. дължина ел.пастира: 4000 m
Специфично съпротивление Ω/m : 0.429
Брой жички: 6
Якост на късане (килограми): 350 kg

Електрическо въже
TopLine Plus 200 m



449532

Ширина: 6 mm
Цвят: бял/червен
Макс. дължина ел.пастира: 6000 m
Специфично съпротивление Ω/m : 0.311
Брой жички: 6
Якост на късане (килограми): 400 kg

Електрическо въже
PremiumLine 200 m



441564

Ширина: 6,5 mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина ел.пастира: 18000 m
Специфично съпротивление Ω/m : 0.11
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20mm Мед: 3x0.25mm
Якост на късане (килограми): 400 kg

Електрическо въже
Premium Ultra 400m



441977

Ширина: 5.5 mm
Цвят: бял/зелено
Макс. дължина ел.пастира: 20000 m
Специфично съпротивление Ω/m : 0.10
Брой жички: 9
INOX: 6x0.20mm Мед: 3x0.25mm
Якост на късане (килограми): 650 kg

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТЕЛОВЕ ЗА ПОСТОЯННИ ОГРАДИ

Алуминиева
оградна тел 400 метра



445002 Дебелина \varnothing : 1,6 mm
Съпротивление Ω/m : 0.020
Якост на късане : 60 kg

445007 Дебелина \varnothing : 1,8 mm
Съпротивление Ω/m : 0.015
Якост на късане : 75 kg

445003 Дебелина \varnothing : 2 mm
Съпротивление Ω/m : 0.010
Якост на късане : 90 kg

Многожичен метален
проводник тип „мека тел“
200 m или 1000 m



44500 Дължина на макарата: 200 m

445009 Дължина на макарата: 1000 m
Дебелина \varnothing : 1,5 mm
Съпротивление Ω/m : 0.12
Якост на късане: 200 kg
Брой проводници: 7

Електропастирна тел TRICOND за постоянни огради

- Цинково-алуминиева сплав TRICOND за по-силен импулс;
- Девет пъти по-добра защита срещу корозия в сравнение с обикновената поцинкована тел
- Изключително добра проводимост
- Подходяща за перманентни електроогради с голяма дължина
- Подходяща за електропастири за превенция от диви животни и хищници, поради голямата якост на скъсване 650 kg.



44505 Дължина на макарата: 625 m
Дебелина \varnothing : 2,5 mm
Съпротивление Ω/m : 0.035
Якост на късане: 650 kg

445055 Дължина на макарата: 1000 m
Дебелина \varnothing : 2,0 mm
Съпротивление Ω/m : 0.060
Якост на късане: 345 kg



Ел. лента TopLine 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/черно
Макс. дължина на електропастир: 4000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.429
Брой жици: 6
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/петрол
Макс. дължина на електропастир: 4000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.429
Брой жици: 6
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/розов
Макс. дължина на електропастир: 4000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.429
Брой жици: 6
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine Plus 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/червено
Макс. дължина на електропастир: 5000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.374
Брой жици: 5
Якост на късане: 120 kg

Ел. лента TopLine Plus 40 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 40 mm
Цвят: бял/червено
Макс. дължина на електропастир: 10000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.187
Брой жици: 10
Якост на късане: 230 kg

Ел. лента Premium Plus 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на електропастир: 11000 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.183
Брой жици: 5 TriCOND: 0.40 mm
Якост на късане: 190 kg

Ел. лента Premium Line 20 mm, 200 m



Дължина на макарата: 200 m
Ширина на лентата: 20 mm
Цвят: бял/зелен
Макс. дължина на електропастир: 11500 m
Съпротивление Ω/m (омове/метър): 0.17
Брой жици: 6
Якост на късане: 180 kg



Конектор за лента

44573 20 mm

44572 40 mm


Конектор за лента Litzclip - INOX



442001/051
20 mm

442002/051
40 mm

Конектор за дръжка на врата-лента Litzclip - INOX






































442006/041
20 mm

442007/041
40 mm

<p>Накрайник за навиване на изолатори (върток)</p>  <p>441363/011</p>	<p>Изолатор тип пръстен <i>Най-евтин артикул!</i></p>  <p>В пакет по 25 бр. 44314</p>	<p>Изолатор тип пръстен</p>  <p>В пакет по 50 бр. 44318</p>	<p>Изолатор тип пръстен</p>  <p>В пакет по 25 бр. 441342</p>	<p>Изолатор тип пръстен</p>  <p>44314/3003E 300 броя</p>	<p>Уякчени ринг изолатори, модел Easy drill EDX</p>  <p>443269 В пакет по 25 бр.</p>	<p>Уякчени ринг изолатори, модел Easy drill EDX <i>КУТИЯ - 75 броя</i></p>  <p>443269/753E</p>	
<p>Изолатор с пирон, тип кука</p>  <p>В пакет по 100 бр. 44361</p>	<p>Изолатор с пирон, тип макара</p>  <p>В пакет по 100 бр. 44360</p>	<p>Изолатор с шпилка 3 см за метал</p>  <p>В пакет по 10 бр. 44324</p>	<p>Изолатор за телена мрежа</p>  <p>В пакет по 10 бр. 442389</p>	<p>Варио-изолатор за метални или пластмасови колове от $\varnothing 9\text{mm}$ до $\varnothing 17\text{mm}$</p>  <p>от $\varnothing 7\text{mm}$ до $\varnothing 19\text{mm}$ В пакет по 10 бр. 441387 445595</p>	<p>Изолатор за въже Easy Cord <i>КУТИЯ - 70 броя</i></p>  <p>В пакет по 25 бр. 441382/703E</p>		
<p>Горен изолатор тип овал за метални колове</p>  <p>В пакет по 25 бр. 44433</p>	<p>Универсален изолатор Premium Combi</p>  <p>В пакет по 25 бр. 441372 441371</p>	<p>Лентов изолатор Cavallo</p>  <p>В пакет по 10 бр. 441376</p>	<p>Винтов изолатор за метални или пластмасови колове от 9mm до $\varnothing 17\text{mm}$</p>  <p>В пакет по 10 бр. 441386</p>	<p>Изолатор за лента до 40 мм</p>  <p>В пакет по 10 бр. 44340</p>	<p>Изолатор за врата за лента Premium</p>  <p>В пакет по 25 бр. 44355/041</p>	<p>Ъглов изолатор</p>  <p>В пакет по 25 бр. 44330</p>	
<p>Изолатор Профи Клип за лента до 40 мм</p>  <p>В пакет по 10 бр. 44359</p>	<p>Изолатор за лента до 40мм,</p>  <p>В пакет по 25 бр. 443501</p>	<p>Изолатор за метал с шпилка 3 см за лента до 40 мм</p>  <p>В пакет по 25 бр. 441392</p>	<p>Изолатор за лента тип клип макси до 40 мм или за въже 6 мм</p>  <p>В пакет по 25 бр. 441390</p>	<p>Ъглов изолатор за лента</p>  <p>В пакет по 10 бр. 44348</p>	<p>Изолатор за лента до 20 мм</p>  <p>В пакет по 10 бр. 44343</p>	<p>Изолатор Тип Слит-Супер</p>  <p>В пакет по 25 бр. 44302</p>	
<p>Ринг изолатор Offset 20 см, M6</p>  <p>В пакет по 10 бр. 442376</p>	<p>Обтягащ изолатор</p>  <p>В пакет по 25 бр. 441381</p>	<p>Обтегач за лента и кабел</p>  <p>В пакет по 10 бр. 44578</p>	<p>Изолатор междинен, за овален кол</p>  <p>В пакет по 50 бр. 441421</p>	<p>Highland-изолатор за тел!</p>  <p>В пакет по 10 бр. 441398</p>	<p>Изолатор от фибростъкло</p>  <p>В пакет по 25 бр. 44334</p>	<p>Междинен изолатор за метален кол</p>  <p>В пакет по 25 бр. 441316</p>	<p>T-Post изолатор</p>  <p>В пакет по 10 бр. 441268</p>
<p>Ринг изолатор Offset 22 см</p> <p>● За дистанциране на проводника от колове и метални мрежи</p>  <p>В пакет по 10 бр. 441480</p>	<p>Изолатор бял</p>  <p>В пакет по 25 бр. 44403</p>	<p>Междинен изолатор за метален кол</p>  <p>В пакет по 25 бр. 444263</p>	<p>Универсален изолатор Euro Cord</p>  <p>В пакет по 10 бр. 441396</p>	<p>Изолатор за врата</p>  <p>В пакет по 25 бр. 44237/021</p>	<p>Изолатори за врата</p>  <p>В пакет по 10 бр. INOX 446550 446560 44248 441241</p>		

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

АКСЕСОАРИ ЗА ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

<p>Ел.врата, пружинна 44945/011</p> 	<p>Макара Super 44270 Резервен барабан 44271</p> 	<p>Мулти пост 44297 120см. 44299 165см.</p> 	<p>Мълниезащита тип 1 44601</p> 	<p>Заземител 44615</p> 	<p>Кол дървен 9002 ø5/1.5м 9089 ø6/1.5м</p> 	<p>Кол PVC 443412 156см. 44497 105см.</p> 	<p>Изолатор за колчета от фибростъкло В пакет по 25 бр. 444289</p> 	
<p>Ел.врата, FLEXIGATE Въже 441299/011</p> 	<p>Макара Super Big 441270 Резервен барабан 441271</p> 		<p>Мълниезащита тип 2 449602/011</p> 				<p>Колчета от фибростъкло 110 см 444299 105 см 8128 160 см 8129</p> 	
<p>Ел.врата, FLEXIGATE Лента 441298/011</p> 	<p>441040 Макара Euro ø180 мм 441201 Резервен барабан</p> 	<p>Макара Euro Big ø240 мм 441042 Резервен барабан 441206</p> 		<p>Лост за развиване с една ръка 442368</p> 				
<p>Ел.врата E-Line 44255/011 6м. Въже 442551/011 9м. Въже</p> 	<p>Макара с редуктор 3: 1 44280</p> 	<p>Макара 44296</p> 	<p>Макара Euro ø180 мм 441041</p> 	<p>Накрайник за макари, подходящ Super и Super Big 442705</p> 				
<p>Пружина за ел.врата 44246</p> 								
<p>Клип - държач за врата 442371</p> 	<p>Предупредителна табела 014746 ВНИМАНИЕ! ЕЛЕКТРОПАСТИР</p> 	<p>Ръкавици за монтаж на електропастири 8069</p> 		<p>Макара за тел 441875</p> 	<p>Дръжка за ел.врата 44967</p> 	<p>Импулсна светкавица 442373</p> 		
<p>Поставка Anti-Theft за соларен бокс против кражба НОВО!</p> 	<p>Ръчен свердел 44484 ø70 44485 ø90</p> 	<p>44281 Ел.врата 3.6м 44282 Ел.врата 5м 441287 Ел.врата 6м</p> 	<p>Ластично въже, с 3 x 0,30 мм жици 441891</p> 	<p>Дръжка за ел.врата 072408</p> 	<p>Дръжка за ел.врата 59941</p> 	<p>Сигнална лампа 441223</p> 		

 <p>Brennenstuhl Prima-Line, адаптер за гнездо със защита от пренапрежение</p> <p>1506950</p>	 <p>Адаптер с кръгла бука</p> <p>E371023</p>	 <p>Адаптер</p> <p>371012</p>	 <p>Адаптер</p> <p>371013</p>	 <p>Кабел за акумулатор</p> <p>AKO264510</p>	 <p>Кабел за акумулатор с кръгла бука</p> <p>E268739</p>	 <p>Кабел за акумулатор</p> <p>44641/011</p>	 <p>Щипка за акумулатор</p> <p>443039</p> <p>443040</p>	 <p>Високоволтов подземен кабел</p> <p>44632 за метър</p> <p>Забележка: предлага се и щели макари от 10м, 25м, 50м и 100м</p>
 <p>Заземителна смес бкг</p> <p>442375</p>	 <p>Клещи-чук за рязане на тел</p> <p>28255/1</p>	 <p>Превключвател</p> <p>44607</p>	 <p>Обтегач за кабел</p> <p>441269</p>	 <p>44513 Обтегач</p> <p>Държач за обтегач</p> <p>44514</p>	 <p>Пружинен термокомпенсатор</p> <p>44704</p> <p>44259</p>	 <p>Комплект за "Хоризонтално" разтягане</p> <p>446509</p>	 <p>Ъглов обтегач</p> <p>446507</p> <p>446504</p>	
 <p>Свързвачи кабели</p> <p>44604/011</p> <p>441603/01</p>	 <p>Високоволтов подземен кабел</p> <p>44635/011 3 метра</p> <p>44636/011 8 метра</p>	 <p>441493/011</p> <p>44616/011</p>	 <p>Мостове за свързване</p> <p>44629/011</p> <p>8042</p>	 <p>Конектори Fencee</p> <p>8013</p>	 <p>441516</p> <p>44535</p> <p>Конектори</p> <p>441209/041</p> <p>441225</p>	 <p>Конектор за проводник до 2,5 мм</p> <p>8256</p> <p>Конектор за тел</p> <p>8086</p>	 <p>442003/101</p> <p>442015/056</p> <p>442014/056</p>	

SMS-АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ

SMS алармена система състояща от контролер захранван с 9, 12 или 220V осъществяващ интернет връзка със смартфон. При аларма се изпращат съобщения за статуса на ел. ограда и на акумулатора (при 12V системи). Чрез приложение на смартфона може да се извършва ON/OFF операция при отдалечени ремонти на ел. ограда. Възможно е back up функция при прекъсване на мрежа от ел. захранване да се включва автоматично акумулатор в продължение на 24 часа.



ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ИЗМЕРВАТЕЛНИ И ТЕСТОВИ УРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

Единственият комбиниран тестер/волтметър за електропастир и акумулатор AKO Digital DUO

- измерва високото напрежение на устройството или оградата в киловолти (0,5 - 13,0 > 500 - 13 000 V) и напрежението на батерията във волта (от 3 - 18 V).



Дигитален тестер за електрически огради 12 kV

- практичен и много точен цифров тестер
- показва непрекъснато напрежение до 12 kV
- лесен за четене голям дисплей 36 x 28 mm
- опакован в кожен калъф



Дистанционно управление Gallagher

- Превключвател ON/OFF от всяка точка на ел. оградата (без SIM карта).
- Измервател на остатъчния заряд на акумулатора.



LCD цифров мултиметър с детектор на проблеми в ел.ограда

- LCD -дисплей;
- Точен измервател на ток и висок волтаж;
- Указател на посока за търсене на проблем в ел. ограда;
- Без заземителна сонда;
- Батерия 9 V.



ГЛИМ-ЛАМПОВ ТЕСТЕР

- Не използва батерия
- Отчита напрежение до 10 000V
- Използва заземителна сонда



LED БЕЗЖИЧЕН ТЕСТЕР ДО 8kV

- Добра видимост през деня;
- Не използва заземителна сонда;
- Батерия 9V.



LED БЕЗЖИЧЕН ТЕСТЕР ДО 10kV

- Добра видимост през деня;
- Не използва заземителна сонда;
- Батерия 9V.



ЗВУКОВО-СВЕТЛИНЕН МИНИТЕСТЕР



Бюджетен

- Джобен формат;
- Безконтактно тестване;
- Батерийно захранване;
- Индикация със звук и светлинен сигнал;
- Не използва заземителна сонда;
- Ниска цена.

Кат.№ 441227

СОЛАРНИ ЕЛЕКТРОПАСТИРИ- ПРЕНОСИМИ И СТАЦИОНАРНИ МОДЕЛИ

Стационарни влагозащитени мощни соларни станции


За дълги ел. огради до 100 km



1. Мощни дигитални енергизатори: Gallagher , Horizont или Fensee.
2. Дигитален заряден контролер.
3. Тягов акумулатор 150 Ah или 200 Ah.
4. Защитна кутия с прозрачен капак.
5. Соларни панели от 100 W до 450 W (според мощността на енергизатора).

Примерни конструкции

 Alpha Mix production



Преносими влагозащитени модели

За средно дълги ел. огради до 8 km.

1. Енергизатори от серията AKO, TITAN , Horizont, Gallagher или Fensee.
2. Дигитален заряден контролер.
3. Тягов акумулатор 100 Ah.
4. Защитна кутия с прозрачен капак.
5. Соларни панели от 50, 60,80 до 100 W.

Примерна конструкция



 Alpha Mix production

Преносими соларни боксове до 50 W

За къси до средно дълги ел. огради до 6-7 km.

1. Енергизатори Fensee, AKO, TITAN, Horizont, Gallagher.
2. Заряден контролер STEKA.
3. Тягови акумулатори 60 Ah, 75 Ah или 100 Ah.
4. Соларни панели 20 W, 30 W, 40 W, 50 W.

Примерни конструкции



 Alpha Mix production

Соларни енергизатори Sun Power S

Компактни, надеждни и леки за пренасяне.

Соларни панели 15 W/30W. Гелов акумулатор 18Ah. Външно зарядно.

За ел. пастири до 500 m.

Модел: Sun Power S 500 8 W



За ел. пастири до 1500 m.



Модел: Sun Power S 1500 15 W

За ел. пастири до 3000 m.



Модел: Sun Power S 3000 30 W

За ел. пастири до 1000 m.

Модел: Sun Power S 1000 8 W

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

СУХИ БАТЕРИИ И ГЕЛОВИ АКУМУЛАТОРИ



ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ



SUNLIGHT

Reliable Battery Solutions

ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ

Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB и Systems Sunlight S.A. е производител ТОП 5 в света на тяговите батерии и клетки с широка гама от размери и капацитети отговаряйки на международните DIN и BS стандарти. За да отговорим напълно на нуждите на клиентите ни предлагаме оловно-киселинни тягови батерии PZS и PZB, оловно-киселинни тягови батерии с намалена консумация на вода и гелови тягови батерии и клетки PZV. Тягови батерии Sunlight са произведени само от материали и суровини с Европейски произход и притежават EUR1 сертификат.



- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 7 Ah-Размери: L151 x W65 x H 94
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 7.2 Ah-Размери: L151 x W65 x H 94
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 9 Ah-Размери: L151 x W65 x H 94
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 12 Ah-Размери: L151 x W98 x H 95
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 18 Ah-Размери: L181 x W77 x H 67
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 26 Ah-Размери: L166 x W175 x H 125
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPA 12V 28 Ah-Размери: L166 x W175 x H 125
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 33 Ah-Размери: L195 x W130 x H168
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 40 Ah-Размери: L197 x W165 x H170
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 55 Ah-Размери: L229 x W138 x H213
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 65 Ah-Размери: L350 x W167 x H179
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 75 Ah-Размери: L258 x W166 x H215
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 80 Ah-Размери: L350 x W167 x H179
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 100 Ah-Размери: L330 x W171 x H220
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 120 Ah-Размери: L410 x W176 x H227
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 150 Ah-Размери: L485 x W172 x H240
- Тягов акумулатор за соларни системи Sunlight SPB 12 V 200 Ah-Размери: L522 x W238 x H233

ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ЕЛЕКТРОПАСТИРНИ КОМПЛЕКТИ

Комплект за 600 м, с мрежов енергизатор модел M06 220V
Най-евтиния вариант!



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 001БГ	за 2 линии код: 002БГ
1. Енергизатор M06 (мрежов, 220V)	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник червен или черен	2 x 300м	3x 400м
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	100 бр.	200бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 600 метра, с комбиниран енергизатор модел Titan DUO 1500 12V/220V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 003БГ	за 2 линии код: 004БГ
1. Енергизатор Titan DUO 1500	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник червен или черен	2 x300м	3x 400м
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	100 бр.	200 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 1000 метра, с комбиниран енергизатор модел Titan DUO 1500 12V/220V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 005БГ	за 2 линии код: 006БГ
1. Енергизатор Titan DUO 1500	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник бял/черен 400м	3 бр.	5 бр.
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	175 бр.	325 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	1 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 1000 метра, с комбиниран енергизатор PD10 с вграден UPS и функция backup 12V/230V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 009БГ	за 2 линии код: 0010БГ
1. Енергизатор PD10	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник бял/черен 400м	3 бр.	5 бр.
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	175 бр.	325 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	2 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 2000 метра, с комбиниран енергизатор PD20 с вграден UPS и функция backup 12V/230V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 0011БГ	за 2 линии код: 0012БГ
1. Енергизатор PD20	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	2 бр.	2 бр.
3. Проводник бял/черен 400м	5 бр.	10 бр.
4. Високоволтов кабел	15 метра	15 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	325 бр.	650 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	10 бр.	20 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	4 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

Комплект за 1000 метра, с комбиниран енергизатор DUO RF PDX10 с вграден UPS и дистанционно радиоуправление 12V/220V



Наименование на отделните компоненти и модели:	за 1 линия код: 0013БГ	за 2 линии код: 0014БГ
1. Енергизатор DUO RF PDX10	1 бр.	1 бр.
2. Заземителна шина	1 бр.	1 бр.
3. Проводник бял/черен	3 бр.	5 бр.
4. Високоволтов кабел	10 метра	10 метра
5. Мълниезащита	1 бр.	1 бр.
6. Ел.врата пружинна	1 бр.	2 бр.
7. Изолатори (за колове през 6 м.)	175 бр.	325 бр.
8. Тестер	1 бр.	1 бр.
9. Конектори (снадки)	5 бр.	10 бр.
10. Ел.мост (при 2 линии)	x	2 бр.
11. Свързващи кабели	1 бр.	1 бр.
12. Предупредителна табелка	1 бр.	1 бр.

ДОСТАВКА

по предварителна заявка


Moocall Аларма за отелване



The **Moocall**
calving sensor

Не пропускайте часът преди/на раждане!

- Не пропускайте още едно раждане! Изпитана аларма за отелване от Moocall надеждно ви информира за предстоящо раждане. Ще имате достатъчно време да вземете всички необходими мерки и да уведомите ветеринарния лекар, ако е необходимо.
 - Новороденото теле ще бъде добре обгрижвано и ще получи жизненоважната доза коластра веднага след раждането. Помогнете навреме и спасете кравата и телето!
- Сигнализира един час преди раждането чрез SMS, E-mail или приложение.
Изпраща до два телефонни номера и до три E-mail-адреса.
- Безплатно приложение „Breed Manager by Moocall“ за iOS и Android.
 - Устройството може да се използва последователно върху всички животни. Подходящ е за всички породи говеда (Лимузин, Ангус и др.) Благодарение на гъвкаво регулируемо затваряне с тресчотка.
 - Лесно зареждане чрез USB.



Телефонно управлявани Wi-Fi енергизатори Energy Smart DUO EDW



Стара Загора, Търговски център „Алфа-Микс“ : Национален тел.: 0700 70 107 ;
Магазин: 0878 / 980 056; Офис: 042/ 625 337; Управител: 0887/ 980 025;
e-mail: office@alpha-mix.com, www.shop.alpha-mix.com, www.elektropastir.bg